



**BREŽIČNI MREŽNI ADAPTER USB
2.0 TP-LINK TURBO STICK WIFI4
802.11N N150 150MBIT/S 1X
ANTENA (TL-WN722N)**

Vaša cena: 9,95€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: 2772

Kategorija: [Brezžične naprave](#)

EAN: 6935364050467

OPIS

TP-LINK brezžični USB adapter z visokim izkoristkom 150 Mbps. Tehnologija povezovanja: Brezžična, Vmesnik gostitelja: USB, Vmesnik: WLAN. Največja hitrost prenosa podatkov: 150 Mbit/s, Najvišji standard WLAN: Wi-Fi 4 (802.11n), pas WLAN: enopasovni (2,4 GHz). Barva izdelka: Črna, Bela

Ključne funkcije

Tehnologija prenosa

Vmesnik gostitelja

Vmesnik

WLAN

Največja hitrost prenosa podatkov

Najboljši standard WLAN

Pas WLAN

Barva izdelka

Dolge podrobnosti

Splošno

Brezžična

USB

WLAN

Da

150 Mbit/s

Wi-Fi 4 (802.11n)

Enopasovni (2,4GHz)

Črna, bela

Vrata in vmesniki



| | |
|-----------------------------------|--|
| Tehnologija prenosa | Brezžična |
| Vmesnik gostitelja | USB |
| Vmesnik | WLAN |
| | Oblikovanje |
| Vgrajeno | Ne |
| Barva izdelka | Črna, bela |
| Antena | Da |
| Zasnova antene | Zunanja |
| Vrsta priključka za anteno | RP-SMA |
| Varnost WPS z enim pritiskom | Da |
| Certifikat | CE, FCC |
| | Omrežje |
| Največja hitrost prenosa podatkov | 150 Mbit/s |
| Omrežni standard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| WLAN | Da |
| Pas WLAN | Enopasovni (2,4GHz) |
| Frekvenčno območje | 2,4-2,4835 GHz |
| Najboljši standard WLAN | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standardi WLAN | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Modulacija | 16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM |
| Podprti varnostni algoritmi | 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| | Druge funkcije |
| Ojačenje dBi (z antenskim kablom) | 4 dBi |
| | Teža in mere |
| Širina | 93,5 mm |
| Globina | 26 mm |
| Višina | 11 mm |
| | Pogoji delovanja |
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 °C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -40 - 70 °C |
| Vlažnost med delovanjem | 10 - 90 % |
| Vlažnost pri skladiščenju | 5 - 90 % |
| | Tehnične podrobnosti |



Trajnostni certifikati

RoHS

VEČ PODATKOV

Vmesniki

Tehnologija povezovanja Brežična

Vmesnik HOST USB

Za notranjo vgradnjo Ne

Pasovna širina

Hitrost prenosa podatkov (max) 150 Mbit/s

Povezljivost

Chipset Atheros

Brezžične Wi-Fi LAN funkcije

Wi-Fi DA

ANTENA

Jakost 4 dBi

Frekvenčno območje 2.4 - 2.4835 GHz

Oblika

Barva izdelka Črna, bela

Certifikati

Skladnost CE, FCC

Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT) 0 - 40 °C

Temperatura skladiščenja (TT) -40 - 70 °C

Delovna relativna vlažnost (HH) 10 - 90%

Relativna vlažnost skladiščenja (HH) 5 - 90%



Ostale lastnosti

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Skladnost industrijskih standardov | IEEE 802.11n/b/g |
| Dimenzije (ŠxGxV) | 93.5 x 26 x 11 mm |
| Združljivi operacijski sistemi | Windows 2000/XP/Vista/7 |

KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

- <http://pdfs.icecat.biz/pdf/24421199-3406-manual.pdf>

PODATKI PROIZVAJALCA

TP-Link Systems Inc.
10 Mauchly, Irvine, CA 92618
United States
info@tp-link.com
<https://www.tp-link.com/>

Zastopnik za EU:

TP-Link Deutschland GmbH
Am Trippelsberg 100, 40589 Düsseldorf
Germany
support@tp-link.com

Obvestila in varnostna opozorila:

