



**DISK SSD 6,4CM (2,5") 480GB SATA3  
ADATA SU630 3D NAND (QLC)  
RETAIL 520/450MB/S  
(ASU630SS-480GQ-R)**

Vaša cena: 82,91€

[IZENAČIM CENO](#)

**Šifra:** SU630-480

**Kategorija:** [Diski SSD](#)

**EAN:** 4713218469182

## OPIS

ADATA Ultimate SU630. Kapaciteta pomnilnika SSD: 480 GB, Faktor oblike SSD: 2,5 ", hitrost branja: 520 MB / s, hitrost pisanja: 450 MB / s, komponenta za: osebni / prenosni računalnik

### Glavne značilnosti

Kapaciteta pomnilnika SSD

Faktor oblike SSD

Hitrost branja

Hitrost pisanja

Komponenta za

### Vse podrobnosti

Faktor oblike SSD

Kapaciteta pomnilnika SSD

Vmesnik

Vrsta pomnilnika

### Splošno

480 GB

2,5 "

520 MB/s

450 MB/s

osebni/prenosni računalnik

### Lastnosti

2,5 "

480 GB

SATA

QLC 3D NAND



|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Komponenta za                               | osebni/prenosni računalnik     |
| Šifriranje strojne opreme                   | Ne                             |
| Hitrost branja                              | 520 MB/s                       |
| Hitrost pisanja                             | 450 MB/s                       |
| Naključno odčitavanje (4KB)                 | 40000 IOPS                     |
| Naključno pisanje (4KB)                     | 65000 IOPS                     |
| S.M.A.R.T. Podpora                          | Da                             |
| Podpora TRIM                                | Da                             |
| ECC   | Da                             |
| Domača čakalna vrsta ukazov (NCQ)           | Da                             |
| Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF) | 1500000 h                      |
| Certificiranje                              | RoHS, CE, FCC, BSMI, VCCI, KC  |
| <b>Pogoji delovanja</b>                     |                                |
| Temperaturno območje delovanja              | 0 - 70 ° C                     |
| Temperaturno območje shranjevanja           | -40 - 85 ° C                   |
| Vlažnost med delovanjem                     | 5 - 95 %                       |
| Odporen na udarce (v delu)                  | 1500 G                         |
| Odpornost na vibracije                      | 20 G                           |
| <b>Teža in mere</b>                         |                                |
| Širina                                      | 100,5 mm                       |
| Globina                                     | 69,8 mm                        |
| Višina                                      | 7 mm                           |
| Teža  | 47,5 g                         |
| <b>Tehnične podrobnosti</b>                 |                                |
| Trajnostni certifikati                      | RoHS                           |
| <b>Podatki o embalaži</b>                   |                                |
| Vrsta embalaže                              | Kartonska škatla z obešalnikom |

## VEČ PODATKOV

---

### Značilnosti



|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Oblika SSD                        | 2.5"                          |
| SSD kapaciteta                    | 480 GB                        |
| Vmesnik                           | Serial ATA                    |
| Vrsta pomnilnika                  | QLC 3D NAND                   |
| Namen uporabe                     | PC/notebook                   |
| Strojno šifriranje                | -                             |
| Hitrost branja                    | 520 MB/s                      |
| Hitrost pisanja                   | 450 MB/s                      |
| Naključno branje (4KB)            | 40000 IOPS                    |
| Naključno pisanje (4KB)           | 65000 IOPS                    |
| S.M.A.R.T. support                | Da                            |
| TRIM podpora                      | Da                            |
| Možnost ECC                       | Da                            |
| Native Command Queuing (NCQ)      | Da                            |
| Povprečni čas med okvarami (MTBF) | 1500000 h                     |
| Skladnost                         | RoHS, CE, FCC, BSMI, VCCI, KC |

### **Pogoji uporabe**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Delovna temperatura (TT)      | 0 - 70 °C   |
| Temperatura skladiščenja (TT) | -40 - 85 °C |
| Operativni šok                | 1500 G      |

### **Mere in masa**

|         |          |
|---------|----------|
| Širina  | 100.5 mm |
| Globina | 69.8 mm  |
| Višina  | 7 mm     |
| Masa    | 47.5 g   |

### **Pakiranje**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Način pakiranja | Hanging box |
|-----------------|-------------|

### **KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO**

- [https://media.itscope.com/o/objects/mmo\\_65716696\\_1548158414\\_2563\\_8845.pdf](https://media.itscope.com/o/objects/mmo_65716696_1548158414_2563_8845.pdf)



## PODATKI PROIZVAJALCA

---

AADATA Technology Co., Ltd.  
Taipei, 2f, No. 258, Liancheng Rd, Zhonghe District  
Taiwan  
<https://www.adata.com/>

### Zastopnik za EU:

Mediashopline  
Via Agnello 8, Milano  
Italy

Obvestila in varnostna opozorila:

