



**DOSTOPNA TOČKA TP-LINK OMADA  
AC1350 867MBIT/S 1XRJ45 MU-MIMO  
4X NOTRANJA ANTENA (EAP225  
AC1350)**

Vaša cena: 78,01€

[IZENAČIM CENO](#)

---

**Šifra:** EAP225-AC1350

**Kategorija:** [Dostopne točke](#)

**EAN:** 6935364096915

## OPIS

TP-LINK EAP225. Pas WLAN: dvopasovni (2,4 GHz/5 GHz), vrhunski standard WLAN: Wi-Fi 5 (802.11ac), hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.): 867 Mbit/s. Vrsta vmesnika Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, kabelska tehnologija: 10/100/1000Base-T(X). Generacija mobilnega omrežja: 4G. Podprti varnostni algoritmi: 64-bitni WEP, 128-bitni WEP, 152-bitni WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Vrsta izdelka: Prenosni usmerjevalnik, Barva izdelka: Bela, LED indikatorji: Napajanje, Wi-Fi

### Ključne funkcije

Pas WLAN

Najboljši standard WLAN

Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)

Vrsta vmesnika Ethernet LAN

Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN

Tehnologija kablov

### Splošno

Dvopasovni (2,4 GHz/5 GHz)

Wi-Fi 5 (802.11ac)

867 Mbit/s

Gigabitni Ethernet

10,100,1000 Mbit/s

10/100/1000Base-T(X)



Ustvarjanje mobilnega omrežja	4G
Podprti varnostni algoritmi	64-bitni WEP,128-bitni WEP,152-bitni WEP,SSID,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK
Vrsta izdelka	Prenosni usmerjevalnik
Barva izdelka	Bela
LED indikatorji	Napajanje, WLAN

### **Dolge podrobnosti**

Vgrajena vrata Ethernet	Da
Vrsta vmesnika Ethernet LAN	Gigabitni Ethernet
Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Tehnologija kablov	10/100/1000Base-T(X)
Omrežni standard	IEEE 802.3af

### **Omrežje**

Pas WLAN	Dvopasovni (2,4 GHz/5 GHz)
Najboljši standard WLAN	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Hitrost prenosa podatkov WLAN (maks.)	867 Mbit/s
Standardi WLAN	802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Hitrost prenosa podatkov WLAN (prvi pas)	300 Mbit/s
Hitrost prenosa podatkov WLAN (drugi pas)	867 Mbit/s

### **Mobilno omrežje**

Ustvarjanje mobilnega omrežja	4G
-------------------------------	----

### **Uspešnost**

Vir napajanja	AC
Izhodna napetost	12V
Izhodni tok	1,5 A
Napajanje	10,15 W

### **Antena**

Vrsta antene	Notranja
--------------	----------



oddajno močjo

CE: 20dBm (2,4 GHz, EIRP), 23dBm (5 GHz, EIRP), FCC: 24dBm (2,4 GHz), 22dBm (5 GHz) dBmW

Ethernet WAN

Da

DSL WAN

Ne

Reža za kartico SIM

Ne

Združljivost 3G/4G USB modema

Ne

### **Oblikovanje**

Vrsta izdelka

Prenosni usmerjevalnik

Barva izdelka

Bela

Namestitev na steno

Da

Indikatorska lučka

Da

LED indikatorji

Napajanje, WLAN

Gumb za vklop

Da

### **Varnost**

Podprti varnostni algoritmi

64-bitni WEP, 128-bitni WEP, 152-bitni WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Dostop za goste

Da

### **Vrata in vmesniki**

Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)

1

Vrata USB

Ne

Reža(e) za pomnilniško kartico

Ne

DC povezava

Da

### **Podatki o embalaži**

AC napajalnik

Da

Priročnik z navodili

Da

Hitri vodnik za namestitev

Da

Hitri začetek

Da

Vrsta embalaže

Škatla

Število vključenih izdelkov

1 kos

### **Funkcije upravljanja**

Spletno upravljanje

Da

Podpora za kakovost storitve (QoS)

Da



Gumb za ponastavitev Da

#### **Pogoji delovanja**

Temperaturno območje delovanja 0 - 40 °C

Temperaturno območje shranjevanja -40 - 70 °C

Delovna relativna vlažnost 10 - 90 %

Vlažnost pri skladiščenju 5 - 90 %

#### **Teža in mere**

Širina 180 mm

Globina 180 mm

Višina 47,5 mm

#### **Sistemske zahteve**

Podpira operacijske sisteme Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP

Podprti operacijski sistemi Linux Da

## **VEČ PODATKOV**

---

### **Network**

Ethernet LAN	DA
Ethernet LAN interface type	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN prenos	10,100,1000 Mbit/s
Tehnologija kablov	10/100/1000Base-T(X)
LAN standardi	IEEE 802.3af

### **Brezžične Wi-Fi LAN funkcije**

Wi-Fi band	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Top Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN data transfer rate (max)	867 Mbit/s
Wi-Fi standardi	802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN data transfer rate (first band)	300 Mbit/s
WLAN data transfer rate (second band)	867 Mbit/s



## Mobile network

3G	Ne
4G	Ne

## Napajanje

Način napajanja	Napajalni 230V
Izhodna napetost	12 V
Izhodni tok	1.5 A
Napajalnik	10.15 W

## ANTENA

Vrsta antene	Za notranjo vgradnjo
Podedovati se sila	CE: ?20dBm(2.4GHz, EIRP), ?23dBm(5GHz, EIRP), FCC: ?24dBm(2.4GHz), ?22dBm(5GHz) dBmW

## WAN povezave

Ethernet WAN	DA
DSL WAN	Ne
SIM card slot	Ne
3G/4G USB modem compatibility	Ne

## Oblika

Vrsta proizvoda	Portable router
Barva izdelka	Bela
Obdati planina	DA
Indication light	DA
LED indikatorji	Power, WLAN
Vklopno-izklopno stikalo 1-0	DA

## Varnost

Varnostni algoritmi	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Guest access	DA

## Vmesniki

Ethernet LAN (RJ-45)	1
----------------------	---



USB vrata	Ne
Memory card slot(s)	Ne
DC priklp	DA

### **Pakiranje**

Priložen adapter	DA
Ročno	DA
Hitra navodila za uporabo	DA
Hitra navodila	DA
Način pakiranja	Box verzija
Količina pakiranja	1 kos

### **Funkcije za upravljanje**

Web-based management	DA
Quality of Service (QoS) podpora	DA
Gumb za ponastavitev "reset"	DA

### **Pogoji uporabe**

Delovna temperatura (TT)	0 - 40 °C
Temperatura skladiščenja (TT)	-40 - 70 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	10 - 90 %
Relativna vlažnost skladiščenja (HH)	5 - 90 %

### **Mere in masa**

Širina	180 mm
Globina	180 mm
Višina	47.5 mm

### **Sistemske zahteve**

Podprti operacijski sistemi Win	Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows Vista,Windows XP
Podprti operacijski sistemi Linux	DA

### **KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO**

- [https://media.itscope.com/o/objects/mmo\\_79344150\\_1590403083\\_097\\_8353.pdf](https://media.itscope.com/o/objects/mmo_79344150_1590403083_097_8353.pdf)



## PODATKI PROIZVAJALCA

---

TP-Link Systems Inc.  
10 Mauchly, Irvine, CA 92618  
United States  
[info@tp-link.com](mailto:info@tp-link.com)  
<https://www.tp-link.com/>

### Zastopnik za EU:

TP-Link Deutschland GmbH  
Am Trippelsberg 100, 40589 Düsseldorf  
Germany  
[support@tp-link.com](mailto:support@tp-link.com)

Obvestila in varnostna opozorila:

