



**GRAFIČNA KARTICA PNY T400 - 2GB
GDDR6 | 3XMDP - LOWPROFILE
(VCNT400-SB)**

Vaša cena: 136,07€

Šifra: VCNT400-SB

Kategorija: [Grafike Quadro](#)

EAN: 3536403384890

OPIS

Opis izdelka NVIDIA Quadro P400 DVI - grafična kartica - Quadro P400 - 2 GB

Vrsta naprave Grafična kartica - nizek profil

Vrsta avtobusa PCI Express 3.0 x16

Grafični motor NVIDIA Quadro P400

Spomin 2 GB GDDR5

CUDA Barve 256

Pomnilniški vmesnik 64-bitni

Največja ločljivost 5120 x 2880

Podrobnosti o največji ločljivosti DisplayPort: 5120 x 2880 / DVI (Dual-Link): 2560 x 1600 / DVI (Single-Link): 1920 x 1200

Podprti so največji monitorji 4

Vmesniki 3 x Mini DisplayPort | 3 x DVI-D (Single-Link) - z adapterjem

API podprt OpenCL, DirectCompute, DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

Mere (ŠxDxV) 15 cm x 6,89 cm

Vrsta paketa Trgovina na drobno

Razširjene podrobnosti

Splošno

Vrsta naprave Grafična kartica - nizek profil

Vrsta avtobusa PCI Express 3.0 x16



Grafični motor NVIDIA Quadro P400

CUDA Barve 256

Procesna tehnologija 14 nm

Največja ločljivost 5120 x 2880 pri 60 Hz

Podrobnosti o največji ločljivosti DisplayPort: 5120 x 2880 / DVI (Dual-Link): 2560 x 1600 / DVI (Single-Link): 1920 x 1200

Podprti so največji monitorji 4

Vmesniki 3 x Mini DisplayPort | 3 x DVI-D (Single-Link) - z adapterjem

API podprt OpenCL, DirectCompute, DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

Lastnosti Upodabljanje z visokim dinamičnim razponom (HDR), tehnologija Nvidia CUDA, anti-aliasing celotne scene (FSAA), večtokovni strojni kodirnik H.264, podpora OpenGL Quad Buffered Stereo

podpora, dinamični paralelizem, Nvidia Quadro Mosaic tehnologija, izjemno tiho aktivno ventilator,

16K obdelava tekstur in upodabljanja, NVIDIA GPU Boost 3.0, tehnologija FinFET, Shader Model 5.1,

tehnologija NVIDIA Pascal GPU, HDCP

Spomin

Velikost 2 GB

Tehnologija GDDR5 SDRAM

Širina avtobusa 64-bitni

Pasovna širina 32 GBps

Sistemske zahteve

Zahtevan OS Linux, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bit), Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 7/8 / 8.1 / 10 (32/64-bitni)

Minimalna velikost RAM -a 1 GB

Najmanjši prostor na trdem disku 200 MB

Dodatne zahteve DVD-ROM, internetna povezava

Razno

Poraba energije v obratovanju 30 vatov

Vključeni kabli 3 x Mini DisplayPort-DVI adapter

Skladni standardi DisplayPort 1.4, HDCP 2.2

Globina 15 cm

Višina 6,89 cm

Vrsta paketa Trgovina na drobno

Garancija proizvajalca

Storitve in podpora Omejena garancija - 3 leta

KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO



- <https://cdn.e-misija.si/pdf/VCNT400-SB-navodila.pdf>

PODATKI PROIZVAJALCA

PNY Technologies, Inc.
100 Jefferson Road Parsippany, New Jersey 07054-0218
United States
<https://www.pny.com/>

Zastopnik za EU:

Pny Technologies Europe Sa
Za Du Phare, Merignac Cedex 33708
France
support@pny.eu

Obvestila in varnostna opozorila:

