



**HPAV POWERLINE 2XLAN RJ45 220V  
TP-LINK 300MBIT/S RAZŠIRITVENA  
ENOTA (TL-WPA4220)**

Vaša cena: 48,59€

[IZENAČIM CENO](#)

---

**Šifra:** TL-WPA4220

**Kategorija:** [Powerline](#)

**EAN:** 6935364032241

## OPIS

HomePlug AV2 Standard - Zagotavlja hitre prenosne hitrosti do 600 Mbps

300 Mbps Wi-Fi - razširite 300 Mbps brezžične povezave na prej težko dostopna področja vašega doma in pisarne

Plug and Play - nastavite svoje električno omrežje in začnite uživati v hitrih, brezhibnih žičnih/brezžičnih povezavah v nekaj minutah

2 Ethernet vrata - Zagotavlja zanesljivo visokohitrostno žično povezavo za igralne konzole, pametne televizorje in več

Konfiguracija Wi-Fi z enim dotikom - En pritisk gumba Wi-Fi kopira ime omrežja in geslo iz vašega usmerjevalnika. Vse spremembe nastavitvev bodo samodejno uporabljene za celotno omrežje Powerline

Samodejna sinhronizacija Wi-Fi - dodajte dodatne razširitve v svoje električno omrežje z gumbom za seznanjanje, enakomerno sinhronizirajte nastavitve, kot so SSID, geslo, urnik Wi-Fi in urnik LED za vse omrežne naprave

Enostavno upravljanje - Omogoča vam enostaven nadzor nad vašim omrežjem prek zmogljivega spletnega vmesnika, uporabniku prijaznega pripomočka tpPLC Utility in intuitivne mobilne aplikacije tpPLC

## LASTNOSTI STROJNE OPREME

Standardi in protokoli HomePlug AV2, IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b/g/n

Tip vtikača EU



Vmesnik 2\*10/100Mbps Ethernet vrata  
Seznanjanje gumbov, ponastavitvev, Wi-Fi/Wi-Fi Clone  
Največja poraba energije: 5,6 W  
Običajno: 5,2 W  
LED indikator Napajanje, Powerline, Ethernet, Wi-Fi  
Mere (Š x G x V) 2,1 x 1,6 x 3,7 in (54 x 40 x 94 mm)  
Domet Do 300 metrov/1000 čevljev nad obstoječo električno napeljavo

### **LASTNOSTI PROGRAMSKE OPREME**

Modulacijska tehnologija OFDM (PLC)  
Šifriranje Powerline Security: 128-bitno šifriranje AES  
Brezžična varnost: WPA-PSK / WPA2-PSK, šifriranja WEP

### **DRUGO**

Certificiranje CE, RoHS  
Vsebina paketa ● AV600 Powerline Wi-Fi Extender: 1 x TL-WPA4220  
● 1 x ethernetni kabel  
● 1 x Navodila za hitro namestitvev  
Sistemske zahteve Sistemske zahteve:  
Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS, Linux  
· Sistemske zahteve za tpPLC Utility:  
Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP in Mac OS X (10.7 ali novejši)  
Delovna temperatura okolja: 0 °C~40 °C (32 °F~104 °F)  
Delovna vlažnost: 10%~90% brez kondenzacije  
Vlažnost pri shranjevanju: 5%~90% brez kondenzacije

## **KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO**

---

1. [https://files.itscope.com/fp/rSzwNsix7wD8wLE9/wP56D0siwxPhdcWpGlpLCrm7x0z1F-ulpi5IpiEeb7n\\_jL Kp4F0aTV-F6bLjB2E2T7RTn5lt4zCMvTH808kDT0=](https://files.itscope.com/fp/rSzwNsix7wD8wLE9/wP56D0siwxPhdcWpGlpLCrm7x0z1F-ulpi5IpiEeb7n_jL Kp4F0aTV-F6bLjB2E2T7RTn5lt4zCMvTH808kDT0=)

## **PODATKI PROIZVAJALCA**

---

TP-Link Systems Inc.  
10 Mauchly, Irvine, CA 92618  
United States  
[info@tp-link.com](mailto:info@tp-link.com)  
<https://www.tp-link.com/>

### **Zastopnik za EU:**

TP-Link Deutschland GmbH



Am Trippelsberg 100, 40589 Düsseldorf  
Germany  
[support@tp-link.com](mailto:support@tp-link.com)

Obvestila in varnostna opozorila:

