



**HUB USB-C/A => 7X USB-A Z
NAPAJANJEM 5GBPS/S 3.2GEN1 S
STIKALI LOGILINK (UA0420)**

Vaša cena: 23,13€

Šifra: UA0420

Kategorija: [USB oprema](#)

EAN: 4052792073553

OPIS

LogiLink USB Hub z individualnimi stikali in LED indikatorji

Ti USB hub-i omogočajo enostavno razširitev števila USB priključkov na vašem računalniku ali prenosniku, pri čemer vsak priključek ima svoje lastno stikalo za vklop/izklop in LED indikator statusa.

Ključne lastnost: hitri podatkovni priključki USB 3.2 Gen1 omogočajo hitrosti prenosa podatkov do 5 Gbit/s.

Individualna stikala: Vsak USB priključek ima svoje lastno stikalo za vklop/izklop z LED indikatorjem, kar omogoča enostavno upravljanje posameznih naprav.

Kompaktna velikost: Prenosna zasnova omogoča enostavno prenašanje in uporabo kjerkoli.

Vključeno napajanje: V kompletu je priložen napajalnik 5 V/3,5 A (17,5 W), ki zagotavlja zadostno napajanje za povezane naprave.

Vgrajene zaščite: Hub podpira zaščito pred prenapolnjenjem, prekomernim praznjenjem, preobremenitvijo, prekomernim tokom in kratkim stikom, kar zagotavlja varno uporabo.

Material ohišja: Izdelan iz ABS materiala, kar zagotavlja vzdržljivost in dolgo življenjsko dobo.

LogiLink UA0420 - USB 3.2 Gen 1 Hub (7-portni) s stikali



USB hub LogiLink UA0420 omogoča razširitev do sedmih USB-A priključkov na tvojem računalniku, prenosniku ali tablici. Vsak priključek ima individualno stikalo za vklop/izklop in LED indikator, kar omogoča natančen nadzor nad porabo in aktivnostjo naprav.

Idealen je za profesionalna delovna okolja ali domačo uporabo, kjer potrebuješ zanesljivo upravljanje več naprav hkrati.

Lastnosti:

7x USB-A 3.2Gen1 priključki

Vsak priključek ima lastno stikalo za vklop/izklop

LED indikator aktivnosti za vsak priključek

Hitrost prenosa podatkov do 5 Gbps

Zunanje napajanje preko priloženega napajalnika (5 V/3,5 A)

2-v-1 priključni kabel (USB-A + USB-C) za univerzalno povezljivost

Vgrajena zaščita pred prekomernim tokom

Plug & Play, brez dodatne programske opreme

Kompakten in vzdržljiv ABS dizajn

Tehnične specifikacije:

USB priključki: 7x USB-A (ženski)

Vhodni priključki: 1x USB-A (moški)/USB-C (moški)

USB standard USB 3.2 Gen 1

Hitrost prenosa Do 5 Gbps

Izhodna moč na priključek : 5V/0,9A (max.4,5 W)

Skupna moč: 17,5W (prek priloženega napajalnika)

LED indikatorji: da, 1 modra LED na vsakem priključku

Stikala: da, posamezno za vsak USB priključek

Zaščita: prekomerni tok

OS podpora: Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS, Android, Linux

Material: ABS (črn)

Dimenzije (brez kabla): 17,2x4,6x2,2cm

Teža: 110g

Dolžina kabla: 60cm

Napajalnik

Vhodna napetost 100-240V, 50/60Hz



Izhod: 5V/3,5A
Priključek: 3,5x1,35x7mm
Dimenzije: 78x43x30mm
Dolžina kabla: 1,2m
Teža: 110g

Vsebina paketa:
1x LogiLink UA0420
1x Napajalnik

PODATKI PROIZVAJALCA

LogiLink GmbH
Langenstück 5 58579, Schalksmühle
Germany
support@logilink.com
<https://www.logilink.com/>

Zastopnik za EU:

LogiLink GmbH
Langenstück 5 58579, Schalksmühle
Germany
support@logilink.com

Obvestila in varnostna opozorila:

