



**Iiyama 68.6CM (27") T2752MSC-W1AG 16:9 TOUCH
HDMI+DP+2XUSB 400 CD/M2 1000:1
5MS 100HZ PCAP HDMI
DISPLAYPORT ZVOČNIKI 2XUSB3,2
7H IPS**

Vaša cena: 632,03€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: T2752MSC-W1AG

Kategorija: [Monitorji na dotik "Touch"](#)

EAN: 4948570127214

OPIS

Zaslon

Diagonala zaslona	68.6 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Naravno razmerje slike	16:9
Tehnologija zaslona	LCD
Zaslon na dotik	Da,
HD tip	Full HD
Vrsta plošče	IPS
Touchscreen tehnologije	Predvidene kapacitivni sistem
Tehnologija na dotik	Multi-touch
Število sočasnih stične točke	10
Zaslon svetlost (tipično)	400 cd/m2
Odzivni čas	5 ms
Odzivni čas meritev vrsta	GTG (Siva na Siva)
Anti-glare zaslon	Da,
Zaslon obliko	Ravno
Kontrastno razmerje (tipično)	1000:1
Največjo hitrost osveževanja	100 Hz
Zorni kot, horizontalni	178 °



Zorni kot, navpični	178 °
Prikažite število barv	16,7 milijonov barv
Pixel pitch	0.311 x 0.311 mm
Horizontalno merjenje obseg	30 - 83 kHz
Navpično skeniranje obseg	50 - 76 Hz
Vidno velikost, horizontalno	59.8 cm
Vidno velikost, vertikalni	33.6 cm
Diagonala zaslona (meritev)	68.6 cm
Površinska trdota	7H
Barvno globino	8-bitnih
Vrata & vmesniki	
Vgrajen USB hub	Da,
USB hub različica	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB upstream vrata tip	USB Tip-B
Število nabavnih vrata	1
Število nadaljnji vrata	2
Število USB Tip-B nabavnih pristanišča količina	1
USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina	2
USB Touch vrata	Da,
HDMI	Da,
HDMI pristanišča količina	1
DisplayPorts količina	1
Slušalke	Da,
Izhod za slušalke	1
HDCP	Da,
Design	
Barva izdelka	Bela
Prednji plošči barve	Bela
Večpredstavnostna	
Vgrajeni zvočnik(s)	Da,
Število zvočnikov	2
RMS nazivna moč	2 W
Ergonomija	
VESA montažo	Da,
Plošča vgradna vmesnik	100 x 100 mm
Upravljanje kablov	Da,
Nastavitev višine	Št.
Prilagoditev nagib	Da,
Nagibni kot obseg	-5 - 90 °
Prikaz na Zaslону (OSD)	Da,
Prikaz na Zaslону (OSD jeziki	Več



Število jezikov za meni

10

Plug and Play

Da,

Učinkovitost

Odpravljanje utripanja slike tehnologijo

Da,

Nizka tehnologija Modre Svetlobe

Da,

Embalaža vsebina

Kabli vključeni

AC, HDMI, USB

Vodnik za hitri začetek

Da,

HDMI kabel dolžine

1,5 m

Napajalni kabel dolžina

1,8 m

Druge funkcije

Položajne natančnosti

2 mm

Skladnost certifikati

CE, EAC, DOSEČI, RoHS, TÜV znamke, UKCA, WEEE

Povprečni čas med izpadoma (MTBF)

50000 h

Teža & mere

Širina (s stojalom)

614 mm

Globina (s stojalom)

239.5 mm

Višina (s stojalom)

403 mm

Teža (s stojalom)

6,7 kg

Pakiranje podatkov

Package širina

710 mm

Package globina

710 mm

Package višina

465 mm

Package teža

8,4 kg

Moč

Razred energetske učinkovitosti (SDR)

E

Razred energetske učinkovitosti (HDR)

Ni na voljo

Poraba energije (SDR) na 1000 ur

21 kWh

Poraba energije (tipično)

21 W

Poraba energije (stanje pripravljenosti)

0,7 W

Poraba energije (izklopljen)

0,3 W

Vhodna napetost AC

100 - 240 V

AC vhodni frekvenci

50/60 Hz

Vhodni tok

1

Napajanje tip

Notranji

KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO



- <https://cdn.e-misija.si/pdf/T2752MSC-W1AG.pdf>

ZUNANJE POVEZAVE

- [Informacijski list izdelka](#)

PODATKI PROIZVAJALCA

iiyama Corporation
2-12-5 Iwamotochō, Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
<https://iiyama.com/>

Zastopnik za EU:

iiyama Deutschland GmbH
Zeppelinstraße 2, 85375 Neufahrn bei Freising
Germany
info.de@iiyama.com

Obvestila in varnostna opozorila:

