



**MONITOR AOC 68,6 CM (27,0")
Q27E4U 2560X1440 120HZ IPS 4MS
HDMI DISPLAYPORT 4XUSB3.2
PIVOT ZVOČNIKI 3H SRGB121,9%
ADAPTIVESYNC HDR E4**

Vaša cena: 185,83€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: Q27E4U

Kategorija: [Poslovni monitorji](#)

EAN: 4038986182812

OPIS

Splošno

Vrsta zaslona	LCD-zaslon z LED-osvetlitvijo ozadja / aktivna matrika TFT
URL kode QR za energijsko nalepko	Spletna stran: https://eprel.ec.europa.eu/qr/2333175
Energijski razred	Razred D
Energijski razred (HDR)	Razred D
Diagonalna velikost	27"
Tehnologija prilagodljive sinhronizacije	VESA Adaptive-Sync
Vgrajene naprave	Zvezdišče USB 3.2 1. generacije
Vrsta plošče	IPS
Razmerje stranic	16:9
Izvorna ločljivost	QHD 2560 x 1440 pri 120 Hz
Razmak med slikovnimi pikami	0,2331 mm
Število slikovnih pik na palec	109
Svetlost	250 cd/m ²
Kontrastno razmerje	1500:1 / 2000000:1 (dinamično)
Podpora za barve	16,7 milijona barv (6-bitni + FRC)
Barvna lestvica	121,9 % sRGB (CIE 1976)
Odzivni čas	4 ms (od sive do sive)



Vodoravni kot gledanja	178
Navpični kot gledanja	178
Premaz zaslona	Zaščita proti bleščanju, trdi premaz 3H, meglica 25 %
Tehnologija osvetlitve ozadja	DRŽAVA
Značilnosti	Tehnologija brez utripanja, samodejno vrtenje, način udobja za oči, globalna zatemnitev
Barva	Črna
Dimenzije (ŠxGxV)	61,6 cm x 22,2 cm x 54,87 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Teža	6,15 kg
	Zvok
Vrsta	Zvočniki - stereo
Izhodna moč / kanal	2 vata
	Povezljivost
	HDMI
	DisplayPort 1.2
Vmesniki	Zvočni linijski izhod (mini vtičnica)
	3 x USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzdol (tip A)
	USB 3.2 Gen 1 za prenos v smeri navzdol (hitro polnjenje)
	USB 3.2 za prenos v smeri navzgor (tip B)
	Mehanski
Prilagoditve položaja zaslona	Višina, vrtenje (vrtenje), zasuk, nagib
Kot nagiba	-5/+30
Kot vrtenja	350
Kot vrtenja	180
Nastavitev višine	150 mm
Vmesnik za montažo VESA	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Reža za varnostno ključavnico (kabelska ključavnica se prodaja ločeno), 100 % reciklirna embalaža, teksturirana površina
Priloženi kabli	1 x HDMI kabel - 1,8 m 1 x DisplayPort kabel - 1,8 m
MTBF (srednja doba med kratkoročnimi izgubami)	100.000 ur
Skladni standardi	CB, TUV Ergo, FCC, RoHS, WEEE, REACH, brez halogenov, PCF, EAC, brez BFR, brez PVC, brez živega srebra, TUV-GS, ECMA
Vrsta varnostne reže	varnostna reža Kensington
	Moč
Poraba energije SDR (vklopljeno stanje)	16 kWh/1000 ur



Poraba energije HDR (vklopljeno)	16 kWh/1000 ur
Poraba energije (tipična)	21,53 vata
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,3 vata
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 vata
	Dimenzije in teža
	S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61,6 cm - globina: 22,2 cm - višina: 54,87 cm - teža: 6,15 kg
Podrobnosti o dimenzijah in teži	S stojalom (najnižji položaj) - širina: 61,6 cm - globina: 22,2 cm - višina: 39,87 cm - teža: 6,15 kg
	Brez stojala - širina: 61,6 cm - globina: 5,05 cm - višina: 36,15 cm - teža: 4,14 kg
	Dimenzije in teža (dostava)
Širina pošiljke	73 cm
Globina pošiljanja	13,9 cm
Višina dostave	48 cm
Teža pošiljke	9,05 kg
	Informacije o trajnosti
Certifikat TCO	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified, generacija 10, za zaslone
Certificirano z ENERGY STAR	Da
Različica ENERGY STAR	8,0
	Garancija proizvajalca
Storitve in podpora	Omejena garancija - 5 let

KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

- <https://cdn.e-misija.si/pdf/Q27E4U.pdf>

ZUNANJE POVEZAVE

- [Informacijski list izdelka](#)

TEHNIČNI PODATKI



PODATKI PROIZVAJALCA

AOC International
Prins Bernhardplein 200 1097 JB Amsterdam
The Netherlands
service.eu@aoc.com
<https://eu.aoc.com/>

Zastopnik za EU:

AOC International
Prins Bernhardplein 200 1097 JB Amsterdam
The Netherlands
service.eu@aoc.com

Obvestila in varnostna opozorila:

