



**MONITOR AOC 68,6 CM (27,0")
Q27U3CV 2560X1440 GRAFIKA 75HZ
IPS 4MS HDMI DISPLAYPORT USB-C
96W DP-OUT 4XUSB3.2 USB-C-OUT
PIVOT ZVOČNIKI 2X3W 3H DCI-
P3-98% ADAPTIVESYNC RJ45
HDR400 U3**

Vaša cena: 298,99€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: Q27U3CV

Kategorija: [Poslovni monitorji](#)

EAN: 4038986182065

OPIS

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred E
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	27"
Prilagodljivi-Sync Tehnologije	AMD Prilagodljivi-Sync
Daisy Verižni	Da,
Vgrajene Naprave	Gigabit Ethernet, omrežna kartica, USB 3.2 Gen 1/USB-C hub
Napajanje USB Dostava	96 Watt
Vrsta Plošče	IPS
Native Resolucijo	QHD 2560 x 1440 pri 75 Hz
Pixel Pitch	0.2331 mm
Slikovnih Pik Na Palec	109
Kontrastno Razmerje	1000:1 / 5000000:1 (dynamic)
HDR Certificiranje	DisplayHDR 400
Barva Podpora	16,7 milijonov barv (8-bitni)



Barvne Lestvice	109% DCI-P3 (CIE 1976), 144.5% sRGB (CIE 1931), 136.9% sRGB (CIE 1976), 106.5% DCI-P3 (CIE 1931), 107.1% Adobe RGB (CIE 1931), 117.3% Adobe RGB (CIE 1976), 102.3% NTSC (CIE 1931), 119.3% NTSC (CIE 1976), 144.5% BT.709 (CIE 1931), 136.9% BT.709 (CIE 1976), 76.4% BT.2020 (CIE 1931), 79.4% BT.2020 (CIE 1976)
Odzivni Čas	4 ms (siva na siva)
Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 75 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 140 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevleke
Osvetlitev Tehnologija	Quantum Dot tehnologija Utripanja Proste tehnologije, 3D LUT, Auto Pivot, sRGB Barvni Prostor, Tovarniško Umerjanje Poročilo, Delta E<2 umerjanje, 3-stransko brez okvirjev, Smart Power tehnologija, lokalna zatemnitev osvetlitve tehnologija, svetlost enotnosti 93 - 105%
Značilnosti	
Barve	Črna
Dimenzije (Šxgxv)	61.38 cm x 23.84 cm x 40.13 cm - s stojalom
Teža	6,5 kg
Vrsta	Avdio Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	3 Watt Povezovanje HDMI (HDCP 2.2) DisplayPort (HDCP 2.2) DisplayPort 1.2 izhod USB-C 3.2 Gen 1 upstream (DisplayPort Alt Način, podatkov, moč do 96W) USB-C 3.2 Gen 1 nadaljnji (moč do 15W) 4 x USB 3.2 Gen 1 (Vrsta A) Avdio izhod (mini jack) Mehanski Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt 6.5/23 60 180 150 mm 100 x 100 mm
Vmesniki	
Položaj Prikaza Prilagoditve	
Naklona	
Vrtljivi Kota	
Kota Vrtenja	
Nastavitev Višine	
VESA Montažo Vmesnik	
	Razno



Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), hiter mehanizem za sprostitvev, 85% post-potrošnikov reciklirane plastike
Kabli Vključeni	1 x HDMI - 1,8 m 1 x DisplayPort kabel - 1,8 m 1 x USB-C na USB-C / USB-kabel - 1,2 m
MTBF	30,000 uro(s)
Združljiva Standardi	Plug and Play, DDC/CI, halogen-free, EPA, USB Napajanje Dostave 3.0
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	Moč
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	21 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu)	42 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	27 Watt
Poraba Moči (Maks.)	185 W
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
Stikalo Za Vkllop / Izklop	Da,
	Dimenzije & Teža
	S stojalom (najnižji položaj) - širina: 61.38 cm - globina: 23.84 cm - višina: 40.13 cm - teža: 6,5 kg
Dimenzije & Teža Podrobnosti	S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61.38 cm - globina: 23.84 cm - višina: 54.77 cm - teža: 6,5 kg
	Brez stojala - širina: 61.38 cm - globina: pasov 5,25 cm - višina: 36,5 cm - teža: 4,8 kg
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	82.5 cm
Dostava Globina	16.2 cm
Dostava Višina	48 cm
Teža	9.99 kg
	Trajnost Informacije
TCO Certified	TCO Certified Prikaže 9
	Garancijo Proizvajalca
Servis In Podpora	Omejena garancija - 3 leta

KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO



- <https://cdn.e-misija.si/pdf/Q27U3CV.pdf>

ZUNANJE POVEZAVE

- [Informacijski list izdelka](#)

TEHNIČNI PODATKI

PODATKI PROIZVAJALCA

AOC International
Prins Bernhardplein 200 1097 JB Amsterdam
The Netherlands
service.eu@aoc.com
<https://eu.aoc.com/>

Zastopnik za EU:

AOC International
Prins Bernhardplein 200 1097 JB Amsterdam
The Netherlands
service.eu@aoc.com

Obvestila in varnostna opozorila:

