



**MONITOR AOC 68,6 CM (27,0")  
U27G4R 3840X2160 160HZ FAST-IPS  
0,3MS 2XHDMI DISPLAYPORT  
4XUSB3.2 PIVOT DCI-P3-95,8%  
ADAPTIVESYNC HDR400 G4 FHD  
320HZ**

Vaša cena: 268,63€

[IZENAČIM CENO](#)

**Šifra:** U27G4R

**Kategorija:** [Poslovni monitorji](#)

**EAN:** 4038986682688

## OPIS

### Zaslon

Diagonala zaslona	68.6 cm
Ločljivost zaslona	3840 x 2160 slikovnih pik
Naravno razmerje slike	16:9
Tehnologija zaslona	LED
Zaslon na dotik	Št.
HD tip	4K Ultra HD
Vrsta plošče	Hitro IPS
LED osvetlitev	Da,
Osvetlitev tip	W-LED
Zaslon svetlost (tipično)	400 cd/m2
Odzivni čas	1 ms
Odzivni čas meritev vrsta	GTG (Siva na Siva)
Odzivni čas (MPRT)	0,3 ms
Anti-glare zaslon	Da,
Zaslon obliko	Ravno
Kontrastno razmerje (tipično)	1000:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	8000000:1
Največjo hitrost osveževanja	320 Hz



Zorni kot, horizontalni	178 °
Zorni kot, navpični	178 °
Prikažite število barv	16,7 milijonov barv
Gostota slikovnih pik	163 ppi
Digitalni horizontalna frekvenca	30 - 360 kHz
Digitalni vertikalna frekvenca	48 - 320 Hz
Diagonala zaslona (meritev)	68.6 cm
Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte	Da,
Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija	DisplayHDR 400
sRGB pokritosti (tipično)	124.7 %
Adobe RGB pokritosti	93.4 %
DCI-P3 pokritosti	95.9 %
<b>Vrata &amp; vmesniki</b>	
Vgrajen USB hub	Da,
USB hub različica	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB upstream vrata tip	USB Tip-B
Število nabavnih vrat	1
USB Tip-A nadaljnji pristanišča količina	4
HDMI	Da,
HDMI pristanišča količina	2
HDMI verzija	2.1
DisplayPorts količina	1
DisplayPort različica	1.4
Slušalke	Da,
Izhod za slušalke	1
Povezovanje slušalke	3,5 mm
HDCP	Da,
HDCP različica	1.4/2.2
<b>Design</b>	
Tržno pozicioniranje	Igre na srečo
Barva izdelka	Črna, Rdeča
Brez okvirjev design	Da,
Prednji plošči barve	Črna
Snemljiv stojalo	Da,
<b>Ergonomija</b>	
VESA montažo	Da,
Plošča vgradna vmesnik	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da,
Kabelske ključavnice reža za vrsto	Kensington



Nastavitev višine	Da,
Nastavljiva višina (max)	13 cm
Pivot	Da,
Pivot kota	-90 - 90 °
Swivelling	Da,
Vrtljivi kota obseg	-30 - 30 °
Prilagoditev nagib	Da,
Nagibni kot obseg	-3.5 - 21.5 °
Slika-v-Sliki	Da,
Prikaz na Zaslону (OSD)	Da,
Prikaz na Zaslону (OSD jeziki)	Poenostavljeni Kitajski, Tradicionalni Kitajski, Češki, Nizozemski, Angleški, Finski, Francoski, Nemški, Italijanski, Japonski, Korejski, Hrvaški, Poljski, Portugalski, Ruski, Španski, Švedski, Turški, Ukrajinski
Število jezikov za meni	19
	<b>Druge funkcije</b>
Blagovne znamke posebne tehnologije,	Crosshair
Nizek vnos las	Da,
FPS števec	Da,
Izbiranje točke	Da,
Shadow nadzor	Da,
Motion blur reduction	Da,
Lokalna zatemnitev	Da,
Ploščo debeline tip	Brez okvirjev
Garancijski rok	3 leta(s)
Skladnost certifikati	CE
Certificiranje	OEE0,REACH skladni,RoHs,CB,TUV-Bauart-Označite,ISO 9241-307,EAC,FCC
	<b>Učinkovitost</b>
VESA Prilagodljivi Sinhronizacija podpora	Da,
Odpravljanje utripanja slike tehnologijo	Da,
Nizka tehnologija Modre Svetlobe	Da,
	<b>Embalaza vsebina</b>
Kabli vključeni	AC, HDMI, DisplayPort
DisplayPort kabel dolžina	1,8 m
HDMI kabel dolžine	1,8 m
	<b>Teža &amp; mere</b>
Širina (s stolom)	613.9 mm



Globina (s stojalom)	227.6 mm
Višina (s stojalom)	516 mm
Teža (s stojalom)	6.35 kg
Širina (brez stojala)	613.9 mm
Globina (brez stojala)	51.3 mm
Višina (brez stojala)	366.3 mm
Teža (brez stojala)	4.41 kg

#### **Pakiranje podatkov**

Package širina	825 mm
Package globina	481 mm
Package višina	162 mm
Package teža	9.95 kg

#### **Moč**

Razred energetske učinkovitosti (SDR) F  
Razred energetske učinkovitosti (HDR) G

## **KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO**

---

- <https://cdn.e-misija.si/pdf/U27G4R.pdf>

## **ZUNANJE POVEZAVE**

---

- [Informacijski list izdelka](#)

## **TEHNIČNI PODATKI**

---

## **PODATKI PROIZVAJALCA**

---

AOC International  
Prins Bernhardplein 200 1097 JB Amsterdam  
The Netherlands  
[service.eu@aoc.com](mailto:service.eu@aoc.com)  
<https://eu.aoc.com/>

**Zastopnik za EU:**



AOC International  
Prins Bernhardplein 200 1097 JB Amsterdam  
The Netherlands  
[service.eu@aoc.com](mailto:service.eu@aoc.com)

Obvestila in varnostna opozorila:

