



**MONITOR ASUS 60,5 CM (23,8")  
BE24EQK 1920X1080 IPS 5MS VGA  
HDMI DISPLAYPORT KAMERA  
ZVOČNIKI NTSC72%**

**246,55€**

Vaša cena: 199,90€

Prihranek 46,65€ (19 %)

Najnižja cena v zadnjih 30 dneh pred  
znižanjem: 246,55€

[IZENAČIM CENO](#)

**Šifra:** BE24EQK

**Kategoriji:** [Monitorji z znižano ceno,](#)  
[Monitorji za domačo rabo](#)

**EAN:** 4718017562768

## OPIS

### **BE24EQK videokonferenčni monitor Še učinkovitejša komunikacija**

ASUS BE24EQK je 60,45 cm (23,8-palčni) monitor Full HD z integrirano spletno kamero Full HD (2 MP), nizom mikrofonov in stereo zvočniki za video konference in pretakanje v živo. Z ločljivostjo polne visoke ločljivosti in IPS ploščo brez okvirja za visoke kote gledanja zagotavlja neverjetno ostre slike in dihalno predvajanje videa. Združljivost s standardnim nosilcem VESA 100x100 mm omogoča prilagodljivo montažo na steno ali ročico monitorja.

### **Realistična predstavitev slike in kot gledanja 178 °**

BE24EQK deluje s polno ločljivostjo HD za impresivno jasnost. Plošča IPS ponuja kot gledanja 178 ° - tako vodoravno kot navpično -, tako da lahko uživate v visoki kakovosti slike iz skoraj katere koli smeri.

### **Enostavno pretakanje videoposnetkov z integrirano spletno kamero polne visoke ločljivosti**



Z integrirano spletno kamero polne visoke ločljivosti 2 MP je BE24EQK popoln za spletne video konference in pretakanje v živo. Nastavljiv objektiv spletne kamere je mogoče enostavno zasukati za 315 ° in nagniti za 10 ° v obe smeri - tako boste vedno našli popoln položaj za fotografiranje. Vgrajeni stereo zvočniki zagotavljajo glasno in jasno predvajanje zvoka. Spletna kamera ima tudi drsno ključavnico za zaščito zasebnosti, ko kamera ni v uporabi.

### **Niz mikrofонов, kot nalašč za konferenčne klice**

Mikrofonski niz BE24EQK uporablja tehnologijo oblikovanja žarka in ločuje govorne informacije od hrupa v ozadju. Zaradi tega je idealen za ustrezne aplikacije. Inteligentno odpravljanje odmeva še bolj izboljša razumljivost govora.

Zaradi tega je monitor popolna izbira za pretakanje, spletne seminarje ali e-učenje prek glasovne komunikacije.

### **Opremljen z najnovejšimi možnostmi povezovanja**

BE24EQK ima različne možnosti povezovanja, vključno s HDMI, DisplayPort in D-Sub, tako da ga je mogoče enostavno povezati s širokim naborom osebnih računalnikov, prenosnikov, konzol in večpredstavnostnih omaric. Poleg tega je monitor prešel skozi vmesnike za linijski vhod in povezavo za slušalke, ki se nahajajo neposredno pred vami in so lahko dostopni.

### **ASUS filter modre svetlobe**

Ekskluzivni filter modre svetlobe ASUS vas ščiti pred škodljivo modro svetlobo. Ima štiri različne nastavitve filtra, do katerih lahko dostopate z bližnjico.

### **ASUS tehnologija brez utripanja**

Utrujene in napete oči so preteklost. Tehnologija brez utripanja zmanjša utripanje zaslona in ponuja posebno prijetno okolje, primerno za filmske maratone. Zasnovan je tako, da zmanjša obremenitev oči, glavobole in utrujenost oči - simptome, ki se lahko pojavijo po neštetih urah pred zaslonom.

### **Ekskluzivne funkcije ASUS za dodatno prilagodljivost**

#### **Splendid - tehnologija video inteligence**

BE24EQK podpira ekskluzivno tehnologijo ASUS Splendid™, ki optimizira kakovost slike z analizo posameznih slikovnih pik celotne slike. Na ta način je mogoče optimalno prilagoditi svetlost, kontrast, ostrino slike in barve. Izbirate lahko med različnimi prednastavljenimi načini - vključno z branjem, temno sobo, pokrajino, standardnim, gledališčem, sRGB, igranjem in nočnim načinom.

### **Glavne značilnosti**

Diagonala zaslona  
Ločljivost zaslona  
Vrsta HD

### **Splošno**

60,5 cm  
1920 x 1080 slikovnih pik  
Full HD



Tehnologija zaslona	LED
Površina zaslona	Mat
Odzivni čas	5 ms
Izvirno razmerje stranic	16:9
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajeno zvezdišče USB	Da
VESA nosilec	Da
Barva izdelka	Črna

### **Vse podrobnosti**

NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Ne
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da

### **Storitve**

Ne
Ne
Da
Da

### **Zaslon**

Diagonala zaslona	60,5 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajna)	300 cd / m <sup>2</sup>
Odzivni čas	5 ms
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Površina zaslona	Mat
Oblika zaslona	Ravna
Podprte grafične ločljivosti	720 x 480, 720 x 576, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA +), 1680 x 1050 (WSXGA +), 1920 x 1080 (HD 1080)
Podprti video načini	480p, 576p, 720p, 1080p
Kontrastno razmerje	1000:1



Kontrastno razmerje (dinamično)	100000000: 1
Največja hitrost osveževanja	75 Hz
Tržni opis dinamičnega kontrastnega razmerja	SmartContrast
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv na zaslonu	16,78 milijona barv
Razmak slikovnih pik	0,275 x 0,275 mm
Vidna velikost (vodoravno)	52,7 cm
Vidna velikost (navpično)	29,6 cm
Vidna velikost (diagonala)	60,5 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	30 - 83 kHz
Digitalna navpična frekvenca	50 - 76 Hz
Pokritost NTSC (običajno)	72 %

#### **Povezave in vmesniki**

Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Število predhodnih rež	1
Število povezav VGA (D-Sub)	1
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število povezav HDMI	1
Različica HDMI	1.4
Število povezav DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.2
Zvočne povezave	Da
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
Povezljivost slušalk	3,5 mm
HDCP	Da
Trenutni vhod	Da

#### **Ergonomija**

VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica tipa reže	Kensington



Nastavitev višine nagibno	Ne
Razpon kota naklona	Da
On-Screen-Display (OSD)	-5 - 20 °
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)	Da
Število jezikov OSD	Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, hrvaščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, francoščina, madžarščina, indonezijska, italijanščina, japonsščina , korejski, poljski, portugalski, romunski, ruski, tajski, turški
LED zasloni	21
Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajena kamera	Da
Število zvočnikov	2
RMS moč	4 W
Pikslov kamere	2 MP
Vgrajen mikrofoni	Da
Barva izdelka	<b>Dizajn</b>
Zasnova brez okvirja	Črna
Osnovna barva	Da
Certifikat	Črna
Stojalo vključeno	Energy Star, BSMI, CB, CCC, CE, CEL nivo, C-Tick, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, TCO8.0, UL / cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, TUV Brez utripanja, KC, eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, EU < / td>
Priloženi kabli	<b>Podatki o embalaži</b>
Širina embalaže	Da
Globina pakiranja	AC, USB
Višina embalaže	610 mm
	168 mm
	494 mm



Teža paketa	6,4 kg
	<b>Učinkovitost</b>
Razred energetske učinkovitosti (SDR)	F
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	22 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	21,7 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,5 W
Poraba energije (izklop)	0,3 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G
	<b>Pogoji delovanja</b>
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 ° C
	<b>Teža in mere</b>
Širina naprave (vključno s stopalom)	540 mm
Globina naprave (vključno z ного)	195 mm
Višina naprave (vključno s stopalom)	426 mm
Teža (s stojalom)	4,6 kg
Širina (brez stojala)	54 cm
Globina (brez stojala)	5,3 cm
Višina (brez stojala)	35,5 cm
Teža (brez stojala)	3,9 kg
	<b>Trajnost</b>
Trajnostni certifikati	RoHS, ENERGY STAR

## VEČ PODATKOV

---

### Vrsta zaslona

Velikost zaslona	60.5 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 pik
Native razmerje	16:9
Vrsta panela	



	IPS
Svetilnost zaslona (tipična)	300 cd/m <sup>2</sup>
Odzivni čas	5 ms
Tip HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Površina zaslona	Matt - nesvetleča
Zaslon oblika	Flat (raven)
Podprte grafične resolucije	720 x 480, 720 x 576, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (WXGA), 1366 x 768 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Podprti video načini	480p, 576p, 720p, 1080p
Kontrastno razmerje (tipično)	1000:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	10000000:1
Največje osveževanje	75 Hz
Dinamični kontrast (marketinški naziv)	SmartContrast
Vidni kot, horizontalni	178 °
Vidni kot, vertikalni	178 °
Prikazano število barv	16.78 million colors
Velikost točke	0.275 x 0.275 mm
Vidna velikost, horizontalno	52.7 cm
Vidna velikost, vertikalno	29.6 cm
Vidna velikost diagonalno	60.5 cm
Horizontalna frekvenca - Digitalni signal	30 - 83 kHz
Vertikalna frekvenca - Digitalni signal	50 - 76 Hz
NTSC coverage (typical)	72 %

## Vmesniki

Vgrajen USB hub	DA
Število USB vhodov	1
VGA vhod (D-Sub)	1
DVI	Ne
HDMI	DA
HDMI vhodi	1
HDMI različica	1.4
DisplayPort vhodi	1



DisplayPort različica	1.2
Audio vhod	DA
Priklop za slušalke	DA
Izhod za slušalke	1
Način priklopa	3.5 mm
HDCP	DA
230V	DA

## Ergonomija

VESA montaža	DA
Vrsta VESA	100 x 100 mm
Reža za ključavnico	DA
Način varovanja	Kensington
Nastavitev višine	Ne
Prilagoditev Tilt	DA
Tilt naklon vrednost	-5 - 20 °
Vrsta menuja (OSD-On Screen Display))	DA
Jeziki menuja OSD	Simplified Chinese, Traditional Chinese, Croatian, Czech, German, Dutch, English, Spanish, French, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Thai, Turkish
Število jezikov OSD	21
LED indikatorji	DA

## Večpredstavnost

Vgrajeni zvočniki	DA
Vgrajena kamera	DA
Število zvočnikov	2
Nazivna moč zvočnikov:	4 W
Piksel	2 MP
Vgrajen mikrofoni	DA

## Oblika

Namen uporabe	Poslovni
Barva izdelka	Črna
Energy Star Certifikat	DA
Tanek okvir	



	DA
Barva stojala	Črna
Skladno z RoHS	DA
Skladnost	Energy Star, BSMI, GB, CCC, CE, CEI level, G-Tick, CU, ErP, FCC, WHOLE (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, FUV Flicker-free, KC, eStandby, TUV Low Blue Light, ICES 3, EU

## Splošno

G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Ne
Flicker-free tehnologija (brez utripanja)	DA
Zmanjšanje modre barve	DA

## Pakiranje

Vključeno stojalo	DA
Priloženi kabli	AC,USB
Širina embalaže	610 mm
Globina embalaže	168 mm
Višina embalaže	494 mm
Btto masa skupaj z embalažo	6.4 kg

## Napajanje

Poraba energije (tipično)	15 W
Poraba energije (stanje pripravljenosti)	0.5 W
Vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz

## Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)	0 - 40 °C
Temperatura skladiščenja (TT)	-20 - 60 °C

## Mere in masa

Širina	540 mm
Globina	53 mm
Višina	355 mm
Masa	3.9 kg
Širina (s stojalom)	540 mm



Globina (s stojalom)	195 mm
Višina (s stojalom)	426 mm
Masa (s atojalom)	4.6 kg

## KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

---

- [https://media.itscope.com/o/objects/mmo\\_79252933\\_1589195497\\_5603\\_5487.pdf](https://media.itscope.com/o/objects/mmo_79252933_1589195497_5603_5487.pdf)
- <https://cdn.e-misija.si/pdf/BE24EQK.pdf>

## ZUNANJE POVEZAVE

---

- [Informacijski list izdelka](#)
- <https://www.asus.com/Displays-Desktops/Monitors/Business/BE24EQK/?SearchKey=BE24EQK%2E>

## TEHNIČNI PODATKI

---

## PODATKI PROIZVAJALCA

---

Asus Global PTE. LTD.  
No. 15, Li-De Road, Beitou District, Taipei 112  
Taiwan  
[email@asus.com](mailto:email@asus.com)  
<https://www.asus.com/>

**Zastopnik za EU:**  
ASUS Europe B.V.  
Paasheuvelweg 25, Amsterdam 1105  
The Netherlands  
[service@asus.de](mailto:service@asus.de)



Obvestila in varnostna opozorila:

