



**MONITOR ASUS 61,2 CM (24,1")
PA248QV 1920X1200 GRAFIČNO
OBLIKOVANJE IPS 5MS VGA HDMI
DISPLAYPORT 4XUSB3.2 PIVOT
ZVOČNIKI SRGB100% PROART
DELTA E<2 CALIBRATION**

Vaša cena: 182,15€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: PA248QV

Kategorija: [Poslovni monitorji](#)

EAN: 4718017603393

OPIS

Profesionalni monitor za oblikovalce ASUS ProArt PA248QV. Diagonala zaslona: 61,2 cm (24,1 palca), ločljivost zaslona: 1920 x 1200 slikovnih pik, vrsta HD: WUXGA, tehnologija zaslona: LED, površina zaslona: mat, odzivni čas: 5 ms, izvorno razmerje stranic: 16:10, vidni kot, vodoravno: 178 °, vidnim kotom, vertikalni: 178 °. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA nosilec, nastavitev višine. Barva izdelka: črna

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/387772
Energetski Razred	Razred D
Energy Consumption per Year	26 kWh
Diagonala Velikost	24.1"
Vgrajene Naprave	USB 3.0 hub
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:10
Native Resolucijo	WUXGA 1920 x 1200
Pixel Pitch	0.27 mm
Svetlost	300 cd/m2



Kontrastno Razmerje	1000:1 / 100000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice	100% Rec 709, 100% sRGB
Odzivni Čas	5 ms (siva na siva)
Navpična Hitrost Osveževanja	49 - 75 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 105 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
Značilnosti	HDCP, Sledi Prosti Tehnologija, Majhna Modra Svetloba Način, Utripanja Proste tehnologije, Prilagodljivo-Sync tehnologije, barva prilagoditev način, Barvno Temperaturo Izbor, Hitro Sprostitev Stojalo Design, Delta E<2 umerjanje
Dimenzije (Šxgxv)	53.3 cm x 21,1 cm x skupaj za 50,5 cm - s stojalom
Teža	6,1 kg
Vrsta	Avdio Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	2 W
Vmesniki	Povezovanje VGA DisplayPort HDMI Audio line-in Slušalke 4 x USB nadaljnji USB upstream (Vrsta B)
Položaj Prikaza Prilagoditve	Mehanski Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	180
Vrtljivi Kota	90
Kota Vrtenja	180
Nastavitev Višine	130 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
Značilnosti	Razno Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej)



Združljiva Standardi	UL, TUV, GS, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, TUV, Ergo, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, OEEQ, PSE Mark, POSLANCI evropskega parlamenta, J-MOSS, E-Pripravljenosti, CEC, KC, ERP, RCM, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba Certificiranje, CU, TUV Rheinland Utripanja Proste Certificiranje
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
Vhodna Napetost	Moč AC 120/230 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije (način delovanja)	28.2 W
Poraba energije SDR (V načinu)	28.2 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	15 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0 Watt
Dimenzije & Teža Podrobnosti	Dimenzije & Teža Brez stojala - širina: 53.3 cm - globina: 4,7 cm - višina: 36 cm, - teža: 3,9 kg
Dostava Širina	Dimenzije & Teža (Dostava) 64.9 cm
Dostava Globina	19.2 cm
Dostava Višina	47.4 cm
Teža	8,3 kg
TCO Certified	Trajnost Informacije TCO Certified Prikaže 8
ENERGY STAR Certified	Da,

KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

1. https://eprel.ec.europa.eu/label/Label_387772.pdf
2. <https://cdn.e-misija.si/pdf/PA248QV.pdf>

ZUNANJE POVEZAVE

- [Informacijski list izdelka](#)
- <https://www.asus.com/Displays-Desktops/Monitors/ProArt/ProArt-Display-PA248QV/>



TEHNIČNI PODATKI

PODATKI PROIZVAJALCA

Asus Global PTE. LTD.
No. 15, Li-De Road, Beitou District, Taipei 112
Taiwan
email@asus.com
<https://www.asus.com/>

Zastopnik za EU:
ASUS Europe B.V.
Paasheuvelweg 25, Amsterdam 1105
The Netherlands
service@asus.de

Obvestila in varnostna opozorila:

