



**MONITOR DELL 68,6 CM (27,0")  
S2725QC 3840X2160 120HZ IPS 4MS  
2XHDMI USB-C 65W 2XUSB3.2 USB-  
C-OUT PIVOT ZVOČNIKI 2X5W 3H  
SRGB99% FREESYNC PREMIUM**

Vaša cena: 364,31€

[IZENAČIM CENO](#)

**Šifra:** S2725QC

**Kategorija:** [Poslovni monitorji](#)

**EAN:** 5397184962367

## OPIS

### Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2186109">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2186109</a>
Energetski Razred	Razred F
Energetski Razred (HDR)	Razred G
Diagonala Velikost	27"
Prilagodljivi-Sync Tehnologije	AMD FreeSync Premium
Vgrajene Naprave	USB 3.2 Gen 1/USB-C hub
Napajanje USB Dostava	65 Watt
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	4K 3840 x 2160 na 120 Hz
Pixel Pitch	0.1554 mm
Slikovnih Pik Na Palec	163
Svetlost	350 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1500:1
Barva Podpora	1.07 milijarde barv
Barvne Lestvice	99% sRGB (CIE 1931)



Odzivni Čas	5 ms (siva na siva hitro), 8 ms (siva na siva normalno), 4 ms (siva na siva extreme)
Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 120 Hz
Horizontalna Osveževanja	27 - 270 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevleke
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev Dell ComfortView Plus, Dell Enostavno Poskrbi, arzen-brez stekla, brez živega Srebra, LED edgelight sistema, odpravljanje utripanja slike plošča, Nizko Modra Svetloba tehnologije, Širok kot Gledanja, ultra-tanek plošči design
Značilnosti	61.154 cm x 20.04 cm x 51.863 cm - s stojalom (najvišji položaj)
Dimenzije (Šxgxv)	
Teža	6.71 kg
Vrsta	<b>Avdio</b> Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	5 W
Vmesniki	<b>Povezovanje</b> 2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.3) USB-C oddajno/DisplayPort 1.4 Alt Način, z Močjo Dostave (moč do 65W) USB 3.2 Gen 1 nadaljnji USB 3.2 Gen 1 nadaljnji s Polnjenje Baterije 1.2 USB-C 3.2 Gen 1 nadaljnji (moč do 15W)
Položaj Prikaza Prilagoditve	<b>Mehanski</b> Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+21
Vrtljivi Kota	60
Kota Vrtenja	180
Nastavitev Višine	130 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
Značilnosti	<b>Razno</b> Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), NAMESTITVENI vmesnik, podporo, kabel upravljanje sistema
Vključeni Dodatki	I/O kritju
Kabli Vključeni	1 x USB-C 3.2 Gen 2 kabel - USB-C - 1 m Plug and Play, RoHS, BFR-brezplačno, PVC-free), TUV
Združljiva Standardi	Rheinland Oči Udobje Certificiranje (4 zvezdice), DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, HDCP 2.3



Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
	<b>Moč</b>
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	25 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu)	37 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	21 Watt
Poraba Moči (Maks.)	180 W
Poraba energije Stojalo za	Za 0,4 W
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
	<b>Programska Oprema / Sistemske Zahteve</b>
Vključena Programska Oprema	Dell Display Manager
	<b>Dimenzije &amp; Teža</b>
	S stojalom (najnižji položaj) - širina: 61.154 cm - globina: 20.04 cm - višina: 38.863 cm - teža: 6.71 kg
	S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61.154 cm - globina: 20.04 cm - višina: 51.863 cm - teža: 6.71 kg
	Brez stojala - širina: 61.154 cm - globina: 6 cm - višina: 35.598 cm - teža: 4.85 kg
	<b>Dimenzije &amp; Teža (Dostava)</b>
Teža	Za 8,9 kg
	<b>Trajnost Informacije</b>
ENERGY STAR Certified	Da,
ENERGY STAR Različica	8.0
Ogljikov Odtis	272 kg emisij ogljikovega dioksida (EU)
V predelovalnih dejavnostih (kg CO2e)	125.79
Logistika (kg CO2e)	16.7
Poraba (kg CO2e)	123.35
EOL (kg CO2e)	5.88
Skupne emisije Ogljikovega w/o Fazi Uporabe (kg CO2e)	148.65
	<b>Garancijo Proizvajalca</b>
V Paketu Storitev	3 leta

## KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

---

- <https://cdn.e-misija.si/pdf/S2725QC.pdf>



## ZUNANJE POVEZAVE

---

- [Informacijski list izdelka](#)

## TEHNIČNI PODATKI

---

## PODATKI PROIZVAJALCA

---

Dell Technologies Inc.  
One Dell Way, Round Rock, Texas 78682  
United States  
<https://www.dell.com/>

### Zastopnik za EU:

Dell Emerging Markets (EMEA) Ltd  
RAHEEN INDUSTRIAL ESTATE, Limerick  
Ireland

Obvestila in varnostna opozorila:

