



**MONITOR IIYAMA 108 CM (42,5")  
LH4360UHS-B2AG 3840X2160 LFD  
VA 6,5MS 3XHDMI 2XUSB2.0  
ZVOČNIKI 2X10W NTSC87% RJ45  
RS-232 PROLITE**

Vaša cena: 537,27€

[IZENAČIM CENO](#)

**Šifra:** LH4360UHS-B2AG

**Kategorija:** [Prikazovalniki](#)

**EAN:** 4948570124442

## OPIS

### Splošno

Vrsta Izdelka	LED-backlit LCD ploščati zaslon
Energetska Oznaka QR Kodo URL	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/2040349">Http://eprel.ec.europa.eu/qr/2040349</a>
Energetski Razred	Razred E
Poraba Energije Operativni	45 W
Poraba energije SDR (V načinu)	45 kWh/1000h
Diagonala Razred	43"
Diagonala Velikost	42.5"
Komercialna Uporaba V Kombinaciji Z	Da - digitalne signalizacije Vgrajen SoC media player
Platforma	Android
Operacijski Sistem	Android OS 11
TV-Sprejemnik	No sprejemnik
TV Sprejemnik Prisotnost	Št.
Video Vmesnik	HDMI
HDMI Pristanišča Diod	3 vrata
Načini	Ležeče, pokončno
Slike Dodatne Opreme Design	87% Barvne Lestvice NTSC Fanless Design, Tanke Plošče Design, kovinski okvir



Dimenzije	Brez stojala
Širina	96.74 cm
Globina	4 cm
Višina	55.59 cm
Teža	9.1 kg
Ohišje Barva	Črna
	<b>Zaslon</b>
LCD-Zaslon Tehnologija	VA
Pixel Pitch	0.245 mm
Barva Podpora	1070000000 barve
Ločljivost	3840 x 2160
Format Zaslona	4K UHD (2160p)
Razmerje Med Širino In Višino Slike	16:9
Frame Rate & Tehnologijo Za Izboljšanje	60 Hz Hitrost Sličic
LCD Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev - Edge LED
Premaz	Anti-glare, 25% meglica, 3H Težko
Podobi Kontrastno Razmerje	4000:1
Svetlost	500 cd/m <sup>2</sup>
Zorni Kot	178 stopinj
Zornim Kotom (Navpično)	178 stopinj
Odzivni Čas	6.5 ms
Prikaže Meni Jezik	Češki, Angleški, Nemški, Francoski, Italijanski, Poljski, Ruski, Španski, Nizozemski, Japonski, Kitajski, Slovenski, Finski, Danski
Poslovne Funkcije	Z nadomestnim načinom delovanja
Delovanje Ur / Dni	24 / 7
Značilnosti	10-bitni (8-bitni + FRC), Frame Rate Control (FRC), anti-slike hranjenja, MTBF 50000 ur, Signal Delovanja, iiSignage2, 24/7 delovanje časa
	<b>Stoji &amp; Nosilci</b>
Wall Mount Vključeni	Da,
Flat Panel Mount Vmesnika	400 x 300 mm
VESA Skladnost	Da,
	<b>Media Player</b>
Vrata USB	Da,
Vrata USB Diod	2
Konfiguracija	ARM Cortex-A53 Quad-Core - 2 GB - 16 GB - Mali G52 MP2
	<b>Daljinsko Upravljanje</b>
Vrsta	Daljinsko upravljanje



Baterije, Vključene	Da,
Sistem Zvočnikov	<b>Avdio Sistem</b>
Izhodna Moč / Skupno	2 zvočniki
Zvočniki	20 Watt
	2 x zvočnik - 10-vatnim
	<b>Omrežja &amp; Internet Večpredstavnostnih</b>
Povezovanje	LAN, Wi-Fi
LAN Protokola	Fast Ethernet
Wi-Fi Protokola	802.11 a, 802.11 b, 802.11 g, 802.11 n, 802.11 ac
Povezati In Delež	EShare
	<b>Povezave</b>
	3 x vhod HDMI
	Audio izhod
Tip Konektorja	RS-232C vhod
	LAN
	2 x USB 2.0
	<b>Razno</b>
Vključeni Dodatki	Montaža na steno komplet
Kabli Vključeni	RS-232C kabel
	HDMI kabel
Združljiva Standardi	CB, TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, OEE0, DOSEČI, UKCA, Plug and Play, DDC-2B, HDCP 1.4, HDCP 2.2
	<b>Moč</b>
Moč Naprave	Napajanje
Vhodna Napetost	AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
	<b>Garancijo Proizvajalca</b>
Servis In Podpora	Omejena garancija - 3 leta - na-strani
	<b>Dimenzije &amp; Teža (Dostava)</b>
Širina (Dostava)	107.5 cm
Globina (Dostava)	14,4 cm
Višina (Dostava)	65.2 cm
Teža (Dostava)	12.7 kg

## KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

- <https://cdn.e-misija.si/pdf/LH4360UHS-B2AG.pdf>



## ZUNANJE POVEZAVE

---

- [Informacijski list izdelka](#)

## TEHNIČNI PODATKI

---

## PODATKI PROIZVAJALCA

---

iiyama Corporation  
2-12-5 Iwamotochō, Chiyoda-ku, Tokyo  
Japan  
<https://iiyama.com/>

### Zastopnik za EU:

iiyama Deutschland GmbH  
Zeppelinstraße 2, 85375 Neufahrn bei Freising  
Germany  
[info.de@iiyama.com](mailto:info.de@iiyama.com)

Obvestila in varnostna opozorila:

