



**MONITOR IIYAMA 60,5 CM (23,8")
XU2493HS-B6 1920X1080 100HZ IPS
0,5MS HDMI DISPLAYPORT
ZVOČNIKI NTSC72% PROLITE**

Vaša cena: 133,39€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: XU2493HS-B6

Kategorija: [Monitorji za domačo rabo](#)

EAN: 4948570123834

OPIS

Zaslon

Diagonala zaslona	60.5 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Naravno razmerje slike	16:9
Tehnologija zaslona	LED
Zaslon na dotik	Št.
HD tip	Full HD
Vrsta plošče	IPS
Zaslon svetlost (tipično)	250 cd/m2
Odzivni čas	0,5 ms
Površino zaslona	Matt
Zaslon obliko	Ravno
Kontrastno razmerje (tipično)	1300:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	80000000:1
Največjo hitrost osveževanja	100 Hz
Zorni kot, horizontalni	178 °
Zorni kot, navpični	178 °
Prikažite število barv	16,7 milijonov barv
Pixel pitch	0.275 x 0.275 mm
Vidno velikost, horizontalno	52.7 cm



Vidno velikost, vertikalni	29.6 cm
Digitalni horizontalna frekvenca	30 - 115 kHz
Diagonala zaslona (meritev)	60.5 cm
sRGB pokritosti (tipično)	96 %
NTSC pokritosti (tipično)	72 %
	Design
Tržno pozicioniranje	Podjetje
Barva izdelka	Črna
Noge barve	Črna
	Večpredstavnostna
Vgrajeni zvočnik(s)	Da,
Število zvočnikov	2
RMS nazivna moč	4 W
	Ergonomija
VESA montažo	Da,
Plošča vgradna vmesnik	100 x 100 mm
Upravljanje kablov	Da,
Reža za kabelsko ključavnico	Da,
Kabelske ključavnice reža za vrsto	Kensington
Nastavitev višine	Št.
Pivot	
Pivot kota	
Swivelling	Da,
Vrtljivi kota obseg	
Nagibni kot obseg	5 - 23 °
Prikaz na Zaslону (OSD)	Da,
Prikaz na Zaslону (OSD jeziki)	Nemški, Nizozemski, Angleški, Francoski, Italijanski, Japonski, Poljščina, Ruščina
	Učinkovitost
Odpravljanje utripanja slike tehnologijo	Da,
Nizka tehnologija Modre Svetlobe	Da,
	Vrata & vmesniki
HDMI	Da,
HDMI pristanišča količina	1
DisplayPorts količina	1
Headphone out	Da,
Izhod za slušalke	1
HDCP	Da,
	Embalaža vsebina
Stojalo vključeni	Da,
Kabli vključeni	AC, HDMI



Vodnik za hitri začetek	Da,
	Teža & mere
Širina (s stojalom)	539.5 mm
Globina (s stojalom)	209.5 mm
Višina (s stojalom)	493 mm
Teža (s stojalom)	5.1 kg
	Moč
Razred energetske učinkovitosti (SDR)	E
Poraba energije (tipično)	16 W
Poraba energije (stanje pripravljenosti)	0,5 W
Poraba energije (izklopljen)	0,3 W
Vhodna napetost AC	100 - 240 V
AC vhodni frekvenci	50/60 Hz
Energetska učinkovitost lestvici	A do G
	Trajnost
Trajnost certifikati	ErP, TCO
Trajnost skladnosti	Da,
	Tehnične podrobnosti
Skladnost certifikati	CE, EAC, PSE, DOSEČI, RoHS, TÜV znamke, UKCA, VCCI, WEEE

KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

- <https://cdn.e-misija.si/pdf/XU2493HS-B6.pdf>
- <https://cdn.e-misija.si/pdf/XU2493HS-B6.htm>

ZUNANJE POVEZAVE

- [Informacijski list izdelka](#)

TEHNIČNI PODATKI

PODATKI PROIZVAJALCA

iiyama Corporation



2-12-5 Iwamotochō, Chiyoda-ku, Tokyo

Japan

<https://iiyama.com/>

Zastopnik za EU:

iiyama Deutschland GmbH

Zeppelinstraße 2, 85375 Neufahrn bei Freising

Germany

info.de@iiyama.com

Obvestila in varnostna opozorila:

