



**MONITOR IIYAMA 60,5 CM (23,8")  
XUB2493HSU-B7 1920X1080 100HZ  
IPS 1MS HDMI DISPLAYPORT  
2XUSB2.0 PIVOT SRGB96% PROLITE**

Vaša cena: 124,19€

[IZENAČIM CENO](#)

**Šifra:** XUB2493HSU-B7

**Kategorija:** [Poslovni monitorji](#)

**EAN:** 4948570124596

## OPIS

### Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/2025175">Http://eprel.ec.europa.eu/qr/2025175</a>
Energetski Razred	Razred E
Diagonala Velikost	24"
Vidno Velikost	Pa 23,8"
Vgrajene Naprave	USB 2.0 hub
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 100 Hz
Pixel Pitch	0.275 mm
Svetlost	250 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1300:1 / 80000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice	72% NTSC, 96% sRGB
Odzivni Čas	1ms (MPRT)
Horizontalna Osveževanja	30 - 110 kHz
Horizontalni Zorni Kot	+89 / -89



Vertikalni Kot Gledanja	+89 / -89
Premaz Zaslona	Mat
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
OSD Jeziki	Angleški, Nemški, Francoski, Španski, Italijanski, Ruski, Japonski, Češki, Poljski, Nizozemski
Značilnosti	HDCP, Eko-Načinu, Napredno Kontrastno Razmerje (ACR), Utripanja Proste tehnologije, Modra Svetloba Reduktorjem Funkcija, i-Slog, Barve, X-Ove Tehnologije, 3 Strani Brez Načrta, FreeSync Tehnologije
Barve	Mat črna
Dimenzije (Šxgxv)	53.85 cm x 20.95 cm x 35 cm - s stojalom (najnižji položaj)
Teža	4,6 kg
Vrsta	<b>Avdio</b> Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	2 W
Vmesniki	<b>Povezovanje</b> HDMI DisplayPort 1.2 2 x USB 2.0 Slušalke
Položaj Prikaza Prilagoditve	<b>Mehanski</b> Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+23
Vrtljivi Kota	120
Kota Vrtenja	90
Nastavitev Višine	150 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
Značilnosti	<b>Razno</b> Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), NAMESTITVENI vmesnik, podporo, kabel upravljanje sistema
Kabli Vključeni	1 x USB kabel 1 x HDMI
Združljiva Standardi	TUV Bauart, EAC, izjava VCCI za Razred B, PSE Mark, ce, RoHS, ERP, OEE0, DOSEČI, UKCA, DDC/CI, DDC-2B,
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
Vhodna Napetost	<b>Moč</b> AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	18 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	18 Watt



Poraba energije Stojalo za 0.5 Watt

Poraba Energije (Izklopljen) 0.3 W

Dimenzije & Teža

Podrobnosti

**Dimenzije & Teža**

S stojalom (najvišji položaj) - širina: 53.85 cm - globina: 20.95 cm - višina: 50 cm - teža: 4,6 kg

**Dimenzije & Teža (Dostava)**

Dostava Širina 68.5 cm

Dostava Globina 12,6 cm

Dostava Višina 40,5 cm

Teža 5.9 kg

**Garancija Proizvajalca**

Servis In Podpora Omejena garancija - 3 leta

## KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

---

- <https://cdn.e-misija.si/pdf/XUB2493HSU-B7.pdf>
- <https://cdn.e-misija.si/pdf/XUB2493HSU-B7.htm>

## ZUNANJE POVEZAVE

---

- [Informacijski list izdelka](#)

## TEHNIČNI PODATKI

---

## PODATKI PROIZVAJALCA

---

iiyama Corporation  
2-12-5 Iwamotochō, Chiyoda-ku, Tokyo  
Japan  
<https://iiyama.com/>

**Zastopnik za EU:**

iiyama Deutschland GmbH  
Zeppelinstraße 2, 85375 Neufahrn bei Freising  
Germany



[info.de@iiyama.com](mailto:info.de@iiyama.com)

Obvestila in varnostna opozorila:

