



**MONITOR IIYAMA 61 CM (24,0")
GB2470HSU-B1 1920X1080 GAMING
165HZ IPS 0,8MS HDMI
DISPLAYPORT 2XUSB PIVOT
ZVOČNIKI FREESYNC PREMIUM**

Vaša cena: 119,59€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: GB2470HSU

Kategorija: [Gaming monitorji](#)

EAN: 4948570117734

OPIS

Prebudite svoj polni igralni potencial s 165 Hz Fast IPS Panel Monitor GB2470HSU Red Eagle

S 24-palčnim (60,5 cm) G-Master GB2470HSU-B1 z odzivnim časom MPRT le 0,8 ms in hitrostjo osveževanja 165 Hz dobite konkurenčno prednost, ki jo potrebujete za izkoriščanje celotnega igralnega potenciala. S tehnologijo FreeSync Premium lahko sprejemate odločitve v delčku sekunde in pozabite na bleščeče učinke ali težave z razmaževanjem. Black Tuner vam omogoča, da vidite tudi najmanjše podrobnosti v slabo osvetljenih okoljih iger, tako da vam nič ne uide pozornosti. Poleg tega vam tehnologija plošče IPS zagotavlja odlično kakovost slike.

HITRO IPS

Tehnologija Fast IPS ne zagotavlja le živahnih bojnih prizorov z visoko barvno zvestobo, temveč tudi izjemno hiter odzivni čas samo 0,8 ms (MPRT) za gibljive slike.

FREESYNC PREMIUM TEHNOLOGIJA

Ta monitor podpira prikaz vsebine HDR in zagotavlja nizko zakasnitev pri vходу ter nizko kompenzacijo hitrosti sličic, ki praktično odpravita neželene artefakte, kot sta trganje ali jecljanje pri vsaki hitrosti sličic.

PREDNASTAVLJENI IN IGRALNI NAČINI PO MERI

Ovisno od tebe! Izberete lahko enega od prednastavljenih načinov igre (vključno s FPS in strategijo)



ali nastavite in shranite svoje nastavitve.

ČRNI SPREJEMNIK

Uporabnik lahko prilagodi svetlost in temne sence s črnim sprejemnikom, tako da boljši pogled v zasenčenih območjih pomaga prej opaziti sovražnika.

ZVOČNIKI IN SLUŠALKE

Se želite igrati s prijatelji? Uporabite vgrajene visokokakovostne zvočnike. Ali ne želite nikogar motiti? Priključite slušalke v vtičnico za slušalke in povečajte glasnost.

Glavne značilnosti

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Površina zaslona
Odzivni čas
Izvorno razmerje stranic
Kot gledanja, vodoravno
Kot gledanja, navpično
Vgrajeni zvočniki
Vgrajeno zvezdišče USB
Različica zvezdišča USB
VESA nosilec
Nastavitev višine
Barva izdelka

Splošno

60,5 cm
1920 x 1080 slikovnih pik
Full HD
LED
Mat
0,8 ms
16:9
178 °
178 °
Da
Da
2.0
Da
Da
Črna

Vse podrobnosti

NVIDIA G-SYNC
AMD FreeSync
Tehnologija brez utripanja
Tehnologija nizke modre svetlobe

Storitve

Ne
Da
Da
Da

Zaslon

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona

60,5 cm
1920 x 1080 slikovnih pik



Izvirno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajna)	250 cd/m ²
Odzivni čas	0,8 ms
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Površina zaslona	Mat
Oblika zaslona	Ravna
Podprte grafične ločljivosti	1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastno razmerje	1100:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	80000000: 1
Največja hitrost osveževanja	165 Hz
Kot gledanja, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv na zaslonu	16,78 milijona barv
Razmak slikovnih pik	0,275 x 0,275 mm
Razpon vodoravnega skeniranja	15 - 225 kHz
Razpon navpičnega skeniranja	48 - 165 Hz
Vidna velikost (vodoravno)	52,7 cm
Vidna velikost (navpično)	29,6 cm
Vidna velikost (diagonala)	61 cm
Podpora za video z visokim dinamičnim razponom	Da

Povezave in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB	Da
Različica zvezdišča USB	2.0
Vrsta vrat USB navzgor	USB tipa B
Število predhodnih rež	1
Število spodnjih rež vrste USB-A	2
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število povezav HDMI	1
Število povezav DisplayPort	1
Zvočne povezave	Ne
Izhod za slušalke	Da



Izhodi za slušalke	1
HDCP	Da
Ergonomija	
VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica tipa reže	Kensington
Nastavitev višine	Da
Nastavitev višine	13 cm
Pivot	Da
Nagibni kot	0 - 90 °
nagibno	Da
Obseg kota naklona	-3 - 18 °
On-Screen-Display (OSD)	Da
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)	češki, nemški, nizozemski, angleški, španski, francoski, italijanski, japonski, poljski, portugalski, ruski
Število jezikov OSD	11
Večpredstavnost	
Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajena kamera	Ne
Število zvočnikov	2
RMS moč	4 W
Dizajn	
Barva izdelka	Črna
Osnovna barva	Črna
Certifikat	CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, VCCI, REACH
Podatki o embalaži	
Stojalo vključeno	Da
Priloženi kabli	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Pregled hitrega začetka	Da
Teža paketa	6,4 kg
Učinkovitost	



Razred energetske učinkovitosti (SDR)	E
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	19 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	20 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,5 W
Poraba energije (izklop)	0,3 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Vhodni tok	1,5 A
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	5 - 35 ° C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 ° C
Relativna vlažnost med delovanjem	10 - 80 %
Vlažnost med skladiščenjem	5 - 85 %
	Teža in mere
Širina naprave (vključno s podstavkom)	539,5 mm
Globina naprave (vključno z nogo)	256 mm
Višina naprave (vključno s stopalom)	395 mm
Širina (brez stojala)	54 cm
Globina (brez stojala)	4,55 cm
Višina (brez stojala)	32,3 cm
Teža (brez stojala)	4,4 kg
	Trajnost
Trajnostni certifikati	RoHS

VEČ PODATKOV

Splošno

G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	DA
Flicker-free tehnologija (brez utripanja)	DA
Zmanjšanje modre barve	



DA

Vrsta zaslona

Velikost zaslona	60.5 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 pik
Native razmerje	16:9
Vrsta panela	IPS
Svetilnost zaslona (tipična)	250 cd/m ²
Odzivni čas	0.8 ms
Tip HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Površina zaslona	Matt - nesvetleča
Zaslon oblika	Flat (raven)
Podprte grafične resolucije	1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastno razmerje (tipično)	1100:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	80000000:1
Največje osveževanje	165 Hz
Vidni kot, horizontalni	178 °
Vidni kot, vertikalni	178 °
Prikazano število barv	16.78 milion barv
Velikost točke	0.275 x 0.275 mm
Vodoravno skeniranje	15 - 225 kHz
Navpično skeniranje	48 - 165 Hz
Vidna velikost, horizontalno	52.7 cm
Vidna velikost, vertikalno	29.6 cm
Viden velikost diagonalno	61 cm
High Dynamic Range (HDR) supported	DA

Vmesniki

Vgrajen USB hub	DA
USB hub verzija	2.0
Vrsta USB vhoda	USB Type-B
Število USB vhodov	1
USB Type-A izhodi	2



DVI	Ne
HDMI	DA
HDMI vhodi	1
DisplayPort vhodi	1
Avdio vhod	Ne
Priklop za slušalke	DA
Izhod za slušalke	1
HDCP	DA

Ergonomija

VESA montaža	DA
Vrsta VESA	100 x 100 mm
Reža za ključavnico	DA
Način varovanja	Kensington
Nastavitev višine	13 cm
Pivot	DA
Kot vrtenja (pivot)	0 - 90 °
Prilagoditev Tilt	DA
Tilt naklon vrednost	-3 - 18 °
Vrsta menuja (OSD-On Screen Display))	DA
Jeziki menuja OSD	Czech, German, Dutch, English, Spanish, French, Italian, Japanese, Polish, Portuguese, Russian
Število jezikov OSD	11

Večpredstavnost

Vgrajeni zvočniki	DA
Vgrajena kamera	Ne
Število zvočnikov	2
Nazivna moč zvočnikov:	4 W

Oblika

Namen uporabe	Gaming
Barva izdelka	Črna
Barva stojala	Črna
Skladno z RoHS	DA



Skladnost

CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, VCCI, REACH

Pakiranje

Vključeno stojalo	DA
Priloženi kabli	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Hitra navodila	DA
Btto masa skupaj z embalažo	6.4 kg

Napajanje

Razred energijske učinkovitosti	A+
Letna poraba energije (kWh)	27 kWh
Poraba energije (tipično)	20 W
Poraba energije (stanje pripravljenosti)	0.5 W
Poraba energije (izklopljen)	0.3 W
Vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Vhodni tok	1.5 A

Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)	5 - 35 °C
Temperatura skladiščenja (TT)	-20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	10 - 80 %
Relativna vlažnost skladiščenja (HH)	5 - 85 %

Mere in masa

Širina	539.5 mm
Globina	45.5 mm
Višina	323 mm
Masa	4.4 kg
Širina (s stojalom)	539.5 mm
Globina (s stojalom)	256 mm
Višina (s stojalom)	395 mm

KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO



1. https://media.itscope.com/o/objects/mmo_86678461_1603535860_8955_27760.pdf
2. <https://cdn.e-misija.si/pdf/GB2470HSU.pdf>

ZUNANJE POVEZAVE

- [Informacijski list izdelka](#)

TEHNIČNI PODATKI

PODATKI PROIZVAJALCA

iiyama Corporation
2-12-5 Iwamotochō, Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
<https://iiyama.com/>

Zastopnik za EU:

iiyama Deutschland GmbH
Zeppelinstraße 2, 85375 Neufahrn bei Freising
Germany
info.de@iiyama.com

Obvestila in varnostna opozorila:

