



**MONITOR IIYAMA 68,6 CM (27,0")
XUB2792HSC-B1 1920X1080 75HZ
IPS 4MS HDMI DISPLAYPORT USB-C
65W 2XUSB3.0 ZVOČNIKI SRGB99%**

Vaša cena: 194,11€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: XUB2792HSC

Kategorija: [Monitorji za domačo rabo](#)

EAN: 4948570117918

OPIS

Iiyama ProLite XUB2792HSC-B1 - LED monitor 27" 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz IPS 250 cd/m² 1000:1 4 ms HDMI DisplayPort USB-C speakers black 4948570117918

Vrsta zaslona: LCD

Tehnologija zaslona: TFT Active Matrix

Dolžina diagonale: 27"

Gledljiva dolžina diagonale: 27"

Vrsta matrike: IPS

Vrsta frekvenc: Dot Pitch

Razpon frekvenc: 0.3113 mm

Število barv: 16.7 M

Najvišja ločljivost: 1920 x 1080

Najvišja frekvenca osveževanja pri najvišji ločljivosti: 75 Hz

Najvišja horizontalna frekvenca: 85 kHz

Najnižja horizontalna frekvenca: 30 kHz

Svetlost slike: 250 kandel / m²

Dinamično kontrastno razmerje: 80 000 000 : 1

Kontrast slike: 1 000 : 1

Maksimalen horizontalni zorni kot: 178 °

Maksimalen vertikalni kot gledljivosti: 178 °



Čas odzivnosti: 4 ms

Jeziki vmesnika: Češčina, Nizozemščina, Angleščina, Francosko, Nemščina, Italijanščina, Japonščina, Poljsko, Rusko, Špansko

Certifikati: TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Razmerje slike: 16:09

Značilnosti zaslona: Full HD

HDCP Ready

Tehnologija brez utripanja

Medla modra svetloba

Gamut: sRGB 99%, NTSC 72%

Vrsta oblike zvočnika: Integrirano

Vrsta avdio izhoda: Stereo

Izhodna moč na kanal: 2 W

Izhodna moč: 4 W

HDMI: 1 (HDMI (Tip A))

DisplayPort: 1

USB: 1 (USB tip C)

USB 3.0: 2

Slušalke: 1 (3.5 mm mini vtič)

Vrsta napajalnika: Napajanje

Lokacija napajalnika: Notranji

Najvišja vhodna napetost: 240 V

Najnižja vhodna napetost: 100 V

Najvišja vhodna frekvenca: 60 Hz

Najnižja vhodna frekvenca: 50 Hz

Poraba energije pri delovanju: 20 W

Vgrajene naprave: USB Hub

Vključeni kabli: Napajalni kabel

HDMI kabel

USB kabel vrste C

Vključeni dodatki: Hiter začetni meni

Varnostni list

Možnost namestitve: Namizni

Varnostne lastnosti: Kensington ključavnica

Vmesnik FDMI: 100x100mm

Skladnost monitorja s standardi: VESA FDMI

Barva: Črna

Najvišja temperatura okolja: 35 °C

Najnižja temperatura okolja: 5 °C

Globina (mm): 230 mm

Višina (mm): 411.5 mm



Širina (mm): 612 mm
Nazivna teža: 6.8 kg
Garancija v Sloveniji: Da
Trajanje garancije (mesece): 36 mesecev
Pogoji za uveljavljanje garancije: Serijska številka
Bruto teža paketa (kg): 9 kg
Neto teža (kg): 7 kg
Število kosov v paketu: 1
Bruto teža škatle (kg): 9 kg
Neto teža kartona maloprodajne embalaže: 1 kg
Neto teža plastike maloprodajne embalaže: 1 kg
Paketov v škatli: 1
Paketov na paleto: 1
Koda EAN: 4948570117918

KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

- https://media.itscope.com/o/objects/mmo_96814780_1644342586_0872_17751.pdf
- <https://cdn.e-misija.si/pdf/XUB2792HSC.pdf>

ZUNANJE POVEZAVE

- [Informacijski list izdelka](#)

TEHNIČNI PODATKI

PODATKI PROIZVAJALCA

iiyama Corporation
2-12-5 Iwamotochō, Chiyoda-ku, Tokyo
Japan
<https://iiyama.com/>

Zastopnik za EU:
iiyama Deutschland GmbH



Zeppelinstraße 2, 85375 Neufahrn bei Freising
Germany
info.de@iiyama.com

Obvestila in varnostna opozorila:

