



**MONITOR IIYAMA 68,6 CM (27,0")  
XUB2792HSU-W6 1920X1080 100HZ  
IPS 0,4MS HDMI DISPLAYPORT  
4XUSB3.2 PIVOT ZVOČNIKI  
SRGB99% FREESYNC PROLITE BELE  
BARVE**

Vaša cena: 156,39€

[IZENAČIM CENO](#)

**Šifra:** XUB2792HSU-W6

**Kategorija:** [Poslovni monitorji](#)

**EAN:** 4948570123360

## OPIS

Iiyama ProLite XUB2792HSU-W6 - LED-monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) pri 100 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1300:1 - 0.4 ms - HDMI, DisplayPort - Zvočnik - bel, mat [energijski razred E] (XUB2792HSU-W6), dobavni rok v delovnih dneh: 1.

### Splošno

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Vrsta Prikaza                  | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix |
| Energetski Razred              | Razred E                                     |
| Diagonala Velikost             | 27"  |
| Prilagodljivi-Sync Tehnologije | AMD FreeSync                                 |
| Vgrajene Naprave               | USB 3.2 Gen 1 hub                            |
| Vrsta Plošče                   | IPS  |
| Razmerje Med Širino In Višino  | 16:9   |
| Native Resolucijo              | Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 100 Hz       |
| Pixel Pitch                    | 0.311 mm                                     |
| Svetlost                       | 250 cd/m <sup>2</sup>                        |
| Kontrastno Razmerje            | 1300:1 / 80000000:1 (dynamic)                |
| Barva Podpora                  | 16,7 milijonov barv                          |
| Barvne Lestvice                | 72% NTSC, 99% sRGB                           |
| Odzivni Čas                    | Za 0,4 ms (MPRT)                             |



|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Navpična Hitrost Osveževanja   | 48 - 100 Hz  |
| Horizontalna Osveževanja       | 30 - 115 kHz   |
| Horizontalni Zorni Kot         | +89 / -89  |
| Vertikalni Kot Gledanja        | +89 / -89  |
| Premaz Zaslona                 | Mat  |
| Osvetlitev Tehnologija         | LED osvetlitev   |
| OSD Jeziki                     | Češki, Angleški, Nemški, Francoski, Italijanski, Poljski, Ruski, Nizozemski, Japonski  |
| Značilnosti                    | HDCP, Overdrive tehnologije, Napredni Kontrastno Razmerje (ACR), Utripanja Proste tehnologije, Motion Blur Reduction, i-Slog, Barva, Modra Svetloba Reduktorjem Funkcijo Eco Mode, 3-stransko borderless |
| Barve                          | Bela, mat  |
| Dimenzije (Šxgxv)              | 61.25 cm x 20.95 cm x 39.4 cm - s stojalom (najnižji položaj)  |
| Teža                           | 5,7 kg   |
|                                | <b>Avdio</b>   |
| Vrsta                          | Zvočniki stereo  |
| Izhodna Moč / Channel          | 2 W  |
|                                | <b>Povezovanje</b>   |
| Vmesniki                       | HDMI   DisplayPort   priključek za Slušalke   USB 3.2 Gen 1 upstream   4 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji   |
|                                | <b>Mehanski</b>  |
| Položaj Prikaza Prilagoditve   | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt  |
| Naklona                        | -5/+22   |
| Vrtljivi Kota                  | 90   |
| Kota Vrtenja                   | 90   |
| Nastavitev Višine              | 150 mm   |
| VESA Montažo Vmesnik           | 100 x 100 mm   |
|                                | <b>Razno</b>   |
| Značilnosti                    | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), NAMESTITVENI vmesnik, podpora, kabel upravljanje sistema  |
| Kabli Vključeni                | 1 x HDMI   1 x DisplayPort kabel   1 x USB kabel   |
| Združljiva Standardi           | DDC-2B, DDC/CI, RoHS, OEEO, PSE Mark, DOSEČI, TUV Bauart, ERP, izjava VCCI za Razred B, EAC, DOSEČI SvHC, UKCA, TCO Certified 9.0  |
| Varnostno Režo Tip             | Kensington security slot   |
|                                | <b>Moč</b>   |
| Vhodna Napetost                | AC 100-240 V ac (50/60 Hz)   |
| Poraba energije SDR (V načinu) | 17 kWh/1000h   |
| Poraba Energije (Tipično)      | 17 Watt  |



Poraba energije Stojalo za 0.5 Watt

Poraba Energije (Izklopljen) 0.3 W

**Dimenzije & Teža**

Dimenzije & Teža Podrobnosti S stojalom (najnižji položaj) - širina: 61.25 cm - globina: 20.95 cm - višina: 39.4 cm - teža: 5,7 kg | S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61.25 cm - globina: 20.95 cm - višina: 54.4 cm - teža: 5,7 kg | Brez stojala - širina: 61.25 cm - globina: 4.75 cm - višina: 36.7 cm

**Dimenzije & Teža (Dostava)**

Dostava Širina 69 cm

Dostava Globina 16,8 cm

Dostava Višina 45.5 cm

**Garancija Proizvajalca**

Servis In Podpora Omejena garancija - 3 leta

## KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

---

- <https://cdn.e-misija.si/pdf/XUB2792HSU-W6.pdf>
- <https://cdn.e-misija.si/pdf/XUB2792HSU-W6.htm>

## ZUNANJE POVEZAVE

---

- [Informacijski list izdelka](#)

## TEHNIČNI PODATKI

---

## PODATKI PROIZVAJALCA

---

iiyama Corporation  
2-12-5 Iwamotochō, Chiyoda-ku, Tokyo  
Japan  
<https://iiyama.com/>

**Zastopnik za EU:**

iiyama Deutschland GmbH



Zeppelinstraße 2, 85375 Neufahrn bei Freising  
Germany  
[info.de@iiyama.com](mailto:info.de@iiyama.com)

Obvestila in varnostna opozorila:

