



**MONITOR IIYAMA 68,6 CM (27,0")  
XUB2793QS-B6 2560X1440 100HZ  
IPS 1MS HDMI DISPLAYPORT PIVOT  
ZVOČNIKI SRGB96% ADAPTIVESYNC  
PROLITE**

Vaša cena: 229,07€

[IZENAČIM CENO](#)

---

**Šifra:** XUB2793QS-B6

**Kategorija:** [Poslovni monitorji](#)

**EAN:** 4948570124121

## OPIS

### Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred E
Diagonala Velikost	27"
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	QHD 2560 x 1440 pri 100 Hz
Pixel Pitch	0.233 mm
Svetlost	250 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1300:1 / 80000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	16,7 milijonov barv
Barvne Lestvice	72% NTSC, 96% sRGB
Odzivni Čas	1 ms (MPRT)
Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 100 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 151 kHz
Horizontalni Zorni Kot	+89 / -89
Vertikalni Kot Gledanja	+89 / -89
Premaz Zaslona	Mat
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev



OSD Jeziki	Češki, Angleški, Nemški, Francoski, Italijanski, Poljski, Ruski, Nizozemski, Japonski
Značilnosti	HDCP, Overdrive tehnologije, Napredni Kontrastno Razmerje (ACR), Utripanja Proste tehnologije, Motion Blur Reduction, i-Slog, Barve, Prilagodljivo-Sync tehnologije, Modra Svetloba Reduktorjem Funkcijo Eco Mode, 3-stransko borderless
Barve	Črna, mat
Dimenzije (Šxgxv)	61.35 cm x 20.95 cm x 40.05 cm - s stojalom (najnižji položaj)
Teža	5.7 kg
Vrsta	<b>Avdio</b> Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	2 W
Vmesniki	<b>Povezovanje</b> HDMI DisplayPort Priključek za slušalke
Položaj Prikaza Prilagoditve Naklona Vrtljivi Kota Kota Vrtenja Nastavitev Višine VESA Montažo Vmesnik	<b>Mehanski</b> Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt -5/+23 90 90 150 mm 100 x 100 mm
Značilnosti	<b>Razno</b> Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), NAMESTITVENI vmesnik, podporo, kabel upravljanje sistema
Kabli Vključeni	1 x HDMI 1 x DisplayPort kabel
Združljiva Standardi	Izjava VCCI, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, OEEQ, PSE Mark, DOSEČI, TUV Bauart, ERP, EAC, DOSEČI SvHC, UKCA, TCO Certified 9.0
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
Vhodna Napetost	<b>Moč</b> AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije SDR (V načinu)	22 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	22 W
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Poraba Energije (Izklopljen)	0.3 W
	<b>Dimenzije &amp; Teža</b>



Dimenzije & Teža Podrobnosti

S stojalom (najnižji položaj) - širina: 61.35 cm - globina: 20.95 cm - višina: 40.05 cm - teža: 5,7 kg  
S stojalom (najvišji položaj) - širina: 61.35 cm - globina: 20.95 cm - višina: 55.05 cm - teža: 5,7 kg  
Brez stojala - širina: 61.35 cm - globina: 4.75 cm - višina: 36.4 cm

#### **Dimenzije & Teža (Dostava)**

Dostava Širina	69.1 cm
Dostava Globina	14.2 cm
Dostava Višina	44.7 cm
Teža	7,3 kg

## **KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO**

---

1. <https://cdn.e-misija.si/pdf/XUB2793QS-B6.pdf>
2. <https://cdn.e-misija.si/pdf/XUB2793QS-B6.htm>

## **ZUNANJE POVEZAVE**

---

- [Informacijski list izdelka](#)

## **TEHNIČNI PODATKI**

---

## **PODATKI PROIZVAJALCA**

---

iiyama Corporation  
2-12-5 Iwamotochō, Chiyoda-ku, Tokyo  
Japan  
<https://iiyama.com/>

#### **Zastopnik za EU:**

iiyama Deutschland GmbH  
Zeppelinstraße 2, 85375 Neufahrn bei Freising  
Germany  
[info.de@iiyama.com](mailto:info.de@iiyama.com)



Obvestila in varnostna opozorila:

