



**MONITOR PHILIPS 108 CM (42,5")
439P1 3840X2160 VA 4MS 3XHDMI
DISPLAYPORT USB-C 15W 3XUSB3.2
USB-C-OUT HAS ZVOČNIKI 2X5W 3H
SRGB126% SEPARATESYNC RJ45
KVM RS-232 HDR400 SERIJAP**

Vaša cena: 569,47€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: 439P1

Kategorija: [Poslovni monitorji](#)

EAN: 8712581776947

OPIS

Enostavnost opravil v jasnem pogledu

Priključna postaja Philips USB-C za celovito rešitev. Glejte sliko v UltraClear 4K UHD in hkrati polnite prenosnik z enim samim kablom USB-C. Vgrajeno je stikalo KVM in več možnosti povezave za zmogljivo delovanje in enostavno uporabo.

Povezava z enim kablom USB-C

- USB-C omogoča napajanje prenosnika neposredno prek ekrana
- Vgrajen ethernet RJ-45 omogoča varnost podatkov

Glejte večjo sliko

- Ločljivost UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) za natančno sliko
- Zaslona VA predvaja osupljive slike s širokimi koti gledanja
- DisplayHDR 400 za pristnejše barvne slike
- Širši razpon barv s tehnologijo izjemno širokega barvnega spektra za živahnejšo sliko

Zasnovano za vaš način dela



- MultiView 4K za 4 sisteme na enem zaslonu
- Vgrajeno stikalo KVM za preprosto preklapljanje med viri
- Manjša utrujenosti oči s tehnologijo brez migetanja
- Način zmanjšanja modre svetlobe za očem prijazno učinkovitost
- Način EasyRead omogoča branje kot na papirju
- Nagibanje, vrtenje in nastavljanje višine omogoča idealno postavitev gledanja

Priključek USB tipa-C

Ta Philipsov zaslon odlikuje vgrajena priključna postaja USB tipa C s povezavo za napajanje. Pametno in prilagodljivo upravljanje energije tako omogoča neposredno polnjenje združljivih* prenosnikov. Ima tanek dvostranski priključek USB-C, ki omogoča enostavno priključitev z enim kablom. Vse zunanje enote, kot so KB, miška in ethernetni kabel RJ-45, lahko enostavno povežete v priključno postajo monitorja. Glejte videoposnetke visoke ločljivosti in prenašajte podatke pri visokih hitrostih, hkrati pa se prenosni računalnik napaja in polni.

DisplayHDR 400

DisplayHDR 400 s certifikatom VESA poskrbi za bistveno izboljšavo v primerjavi z običajnimi zaslone SDR. Za razliko od drugih zaslonov, ki so 'združljivi s tehnologijo HDR', pravi DisplayHDR 400 ustvari osupljivo svetlobo, kontrast in barve. S celovito zatemnitvijo in največjo svetlostjo do 400 nitov slike oživijo z opaznimi poudarki in globljimi, bolj poudarjenimi črnimi odtenki. Omogoča polnejšo paleto bogatih novih barv za vizualno izkušnjo, ki bo prevzela vsa vaša čutila.

Tehnologija MultiView za 4K

S Philipsovo funkcijo MultiView lahko na tem velikem zaslonu 4K UHD prikažete do štiri sisteme na enem zaslonu, vsi z ločljivostjo Full HD. Z načinom Picture-by-Picture (PbP) lahko nadzorujete štiri sisteme na enem zaslonu za nadzorne sobe ali varnostni nadzor. Istočasno lahko prikažete tudi več naprav, kot sta dva prenosnika, za produktivnejše sodelovalno delo. Z načinom Picture-in-Picture (PiP) tudi lahko med delom z računalnikom spremljate nogometno tekmo v živo prek zunanjega sprejemnika.

Vgrajen KVM MultiClient

Z vgrajenim stikalom KVM MultiClient lahko nadzirate dva ločena namizna računalnika z eno nastavitvijo monitorja, tipkovnice in miške. S pripravnim gumbom lahko hitro preklapljate med viri. To je priročno za nastavitve, ki zahtevajo računalniško zmogljivost za dva namizna računalnika ali delijo en velik zaslon za prikaz dveh različnih namiznih računalnikov.



Slika/zaslon

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix	
Energetski Razred	Razred G	
Energetski Razred (HDR)	Razred G	
Diagonala Velikost	43"	
Vidno Velikost	42.51"	
Vgrajene Naprave	KVM Stikalo, USB 3.2/USB-C hub	
Napajanje USB Dostava	15 Watt	
Vrsta Plošče	VA	
Razmerje Med Širino In Višino	16:9	
Native Resolucijo	4K 3840 x 2160 (DisplayPort: 60 Hz HDMI 1.4: 30 Hz, HDMI 2.0: 60 Hz, USB-C: 60 Hz)	
Pixel Pitch	0.2451 mm	
Slikovnih Pik Na Palec	103.64	
Svetlost	400 cd/m ²	
Kontrastno Razmerje	4000:1 / 50000000:1 (dynamic)	
HDR Certificiranje	DisplayHDR 400	
Barva Podpora	1.07 milijarde barv	
Barvne Lestvice	105% NTSC (CIE 1976), 126% sRGB (CIE 1931), 90% Adobe RGB (CIE 1976)	
Odzivni Čas	4 ms (siva na siva)	
Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 60 Hz	
Horizontalna Osveževanja	30 - 140 kHz	
Horizontalni Zorni Kot	178	
Vertikalni Kot Gledanja	178	
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevleke, Meglica 25%	
Osvetlitev Tehnologija	WLED	
OSD Jeziki	Madžarska, češka, Kitajski (tradicionalni), Kitajski (poenostavljen), ukrajinski, Brazilska portugalsčina, angleščina, nemški, francoski, italijanski, portugalski, poljski, finski, švedski, ruski, španski, nizozemski, grški, turški, Japonski, korejski	



Značilnosti	Slika za sliko, Eco-Mode, MultiView, SmartImage, Nizko Modra Svetloba Način, Utripanja Proste tehnologije, SmartUniformity, Prilagodljivo-Sync tehnologije, EasyRead, Ultra Wide Color Tehnologije, sRGB Način, Slika-v-Sliki, Delta E<2 umerjanje, HBR3 za USB-C
Barve	Črna teksturo
Dimenzije (Šxgxv)	97.8 cm x 28.1 cm x 67.7 cm - s stojalom
Teža	12.4 kg
Vrsta	Avdio Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	5 W
Vmesniki	Povezovanje DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) ; 2 x HDMI (HDCP 2.2) ; HDMI (HDCP 1.4) ; USB-C oddajno ; USB upstream (Vrsta B) ; 2 x USB 3.2 nadaljnji ; USB 3.2 nadaljnji (hitro polnjenje) ; USB-C nadaljnji (moč do 15W) ; Slušalke ; Omrežje (RJ-45) ; RS-232
Položaj Prikaza Prilagoditve	Mehanski Višini, swivel, tilt
Naklona	-5/+23
Vrtljivi Kota	90
Nastavitev Višine	100 mm
VESA Montažo Vmesnik	200 x 200 mm
Značilnosti	Razno Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), je funkcija wake on LAN, DisplayPort Alt Način
Kabli Vključeni	Kabel HDMI ; DisplayPort kabel ; USB-A, USB-B kabel ; USB-C na USB-C / USB-kabel
MTBF	Za 70.000 uro(s) Plug and Play, FCC Class B certifikat, TUV, GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV, Ergo, DDC/CI, RoHS, CU-EAC, BFR-brezplačno, PVC-free), živo Srebro-brezplačno, EAEU RoHS
Združljiva Standardi	
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
Vhodna Napetost	Moč AC 100-240 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije (način delovanja)	60 W



Poraba energije SDR (V načinu)	60 kWh/1000h
Poraba energije HDR (V načinu)	91 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	46 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.3 W
Poraba Energije (Izklopljen)	0 Watt
Stikalo Za Vkllop / Izklop	Da,

Programska Oprema / Sistemske Zahteve

Vključena Programska Oprema	Philips SmartControl
-----------------------------	----------------------

Dimenzije & Teža

Dimenzije & Teža	S stand - širina: 97.8 cm - globina: 28.1 cm - višina: 67.7 cm - teža: 12.4 kg
Podrobnosti	‡ Brez stojala - širina: 97.8 cm - globina: 7.8 cm - višina: za 57,3 cm - teža: 5,6 kg

Dimenzije & Teža (Dostava)

Dostava Širina	115 cm
Dostava Globina	28,4 cm
Dostava Višina	Kar 70,4 cm
Teža	Za 23,3 kg

Trajnost Informacije

ENERGY STAR Certified	Da,
ENERGY STAR Različica	8.0

Garancijo Proizvajalca

Servis In Podpora	Omejena garancija - 3 leta
-------------------	----------------------------

Garancija: 3 leta

Kaj je v škatli: Monitor s stojalom, Kabli: Kabel HDMI, kabel DP, kabel USB-A do B, kabel USB-C do C/A Y, napajalni kabel, Uporabniška dokumentacija

[PDF produktni list \(963.37 KB\)](#)

[Energijska oznaka \(369.28 KB\)](#)



KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

- <https://cdn.e-misija.si/pdf/439P1.pdf>
- <https://cdn.e-misija.si/pdf/439P1.htm>

ZUNANJE POVEZAVE

- [Informacijski list izdelka](#)

TEHNIČNI PODATKI

PODATKI PROIZVAJALCA

Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, Drachten
The Netherlands
<https://www.philips.com/>

Zastopnik za EU:

TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200, JB Amsterdam
The Netherlands

Obvestila in varnostna opozorila:

