



**MONITOR PHILIPS 54,6 CM (21,5")  
221V8A 1920X1080 75HZ IPS 4MS  
VGA HDMI ZVOČNIKI 3H SRGB V-  
LINE**

Vaša cena: 83,71€

[IZENAČIM CENO](#)

**Šifra:** 221V8A

**Kategorija:** [Monitorji za domačo rabo](#)

**EAN:** 8712581760199

## OPIS

Philips V skladu široko-ogled zaslon omogoča gledanje preko meja in veliko vrednost z bistvene značilnosti. Prilagodljivi-Sync zagotavlja brezhiben ogled brez zaslona solzenje. Funkcije, kot so LowBlue način in odpravljanje utripanja slike, da je težko na oči.

### Glavne značilnosti

Diagonala zaslona

Ločljivost zaslona

HD tip

Tehnologija zaslona

Površino zaslona

Odzivni čas

Naravno razmerje slike

Zorni kot, horizontalni

Zorni kot, navpični

Vgrajeni zvočnik(s)

VESA montažo

Barva izdelka

### Splošno

54.6 cm

1920 x 1080 slikovnih pik

Full HD

LED

Sijaj

4 ms

16:9

178 °

178 °

Y

Y

Črna



## Razširjene podrobnosti

Diagonala zaslona	<b>Zaslona</b>
Ločljivost zaslona	54.6 cm
Naravno razmerje slike	1920 x 1080 slikovnih pik
Tehnologija zaslona	16:9
Zaslona na dotik	LED
HD tip	N
Vrsta plošče	Full HD
Osvetlitev tip	VA
Zaslona svetlost (tipično)	W-LED
Odzivni čas	250 cd/m <sup>2</sup>
Površino zaslona	4 ms
Zaslona obliko	Sijaj
Podprte ločljivosti grafike	Ravno
Razmerje med širino in višino	1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastno razmerje (tipično)	16:9
Dinamično kontrastno razmerje med tržno ime	3000:1
Največjo hitrost osveževanja	SmartContrast
Zorni kot, horizontalni	75 Hz
Zorni kot, navpični	178 °
Prikažite število barv	178 °
Pixel pitch	16,7 milijonov barv
Gostota slikovnih pik	0.248 x 0.248 mm
Horizontalno merjenje obseg	102 ppi
Navpično skeniranje obseg	30 - 85 kHz
Vidno velikost, horizontalno	48 - 75 Hz
Vidno velikost, vertikalni	47.7 cm
Digitalni horizontalna frekvenca	26,8 cm
Digitalni vertikalna frekvenca	30 - 85 kHz
Diagonala zaslona (meritev)	48 - 75 Hz
DDC/CI	54.6 cm
Meglica stopnja	Y
Površinska trdota	25 %
RGB barvni prostor	3H
3D	sRGB
Prikaz sRGB	N
	Y
	<b>Vrata &amp; vmesniki</b>
Vgrajen USB hub	N
VGA (D-Sub) pristanišča količina	1
Vrata DVI	N



HDMI	Y
HDMI pristanišča količina	1
Slušalke	Y
Povezovanje slušalke	3,5 mm
PC Audio in,	Y
HDCP	Y
<b>Design</b>	
Tržno pozicioniranje	Doma
Barva izdelka	Črna
Težke kovine brezplačno	Hg (živo srebro)
Certificiranje	CE, CB, TUV/GS, TUV, Ergo, CU-EAC), EPA, PSB, POSLANCEV evropskega parlamenta, ki RCM
<b>Večpredstavnostna</b>	
Vgrajeni zvočnik(s)	Y
Vgrajeno kamero	N
Število zvočnikov	2
RMS nazivna moč	2 W
<b>Ergonomija</b>	
VESA montažo	Y
Plošča vgradna vmesnik	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Y
Kabelske ključavnice reža za vrsto	Kensington
Nastavitev višine	N
Nagibni kot obseg	-5 - 20 °
Prikaz na Zaslону (OSD)	Y
Prikaz na Zaslону (OSD jeziki)	Poenostavljeni Kitajski, Tradicionalni Kitajski, Češki, Nemški, Nizozemski, Angleški, Španski, Finski, Francoski, Grški, Madžarski, Italijanski, Japonski, Korejski, Poljski, Portugalski, Ruski, Švedski, Turški, Ukrajinski
Število jezikov za meni	21
Plug and Play	Y
LED indikatorji	Delovanje, Stand-by"
Prilagoditev nagib	Y
<b>Učinkovitost</b>	
VESA Prilagodljivi Sinhronizacija podpora	Y
Component video sinhronizacija	Ločena sinhronizacija, Sinhronizacija na zeleno (SOG)
Odpravljanje utripanja slike tehnologijo	Y



Nizka tehnologija Modre Svetlobe

Stojalo vključeni

Kabli vključeni

Priročnik

Širina (s stojalom)

Globina (s stojalom)

Višina (s stojalom)

Teža (s stojalom)

Širina (brez stojala)

Globina (brez stojala)

Višina (brez stojala)

Teža (brez stojala)

Package širina

Package globina

Package višina

Package teža

Vrsta paketa

Razred energetske učinkovitosti (SDR)

Poraba energije (tipično)

Poraba energije (stanje pripravljenosti)

Poraba energije (izklopljen)

Vhodna napetost AC

AC vhodni frekvenci

Napajanje tip

AC adapter vključeni

Stikalo za vklop/izklop

Vgrajen v subwoofer

Zunanost konča tip

Embalaža, primerna za recikliranje materiala

EasyRead način

LowBlue način

Povprečni čas med izpadoma (MTBF)

Slike dodatne opreme

Regulatorne Odobritve

Razred energetske učinkovitosti (stare)

Y

### **Embalaža vsebina**

Y

HDMI, AC

Y

### **Teža & mere**

493 mm

220 mm

376 mm

2.58 kg

493 mm

45 mm

294 mm

2.2 kg

### **Pakiranje podatkov**

565 mm

111 mm

440 mm

3.88 kg

Box

### **Moč**

E

13.3 W

0,5 W

0,3 W

100 - 240 V

50 - 60 Hz

Notranji

### **Druge funkcije**

Y

Y

N

Teksturirane

100 %

Y

Y

50000 h

SmartImage

CE Oznaka; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EPA; PSB; POSLANCEV; RCM

E



Delovna temperatura (T-T)  
Temperatura skladiščenja (T-T)  
Operacijski relativna vlažnost zraka (H-H)  
Operativna višina  
Non-operativna višina

Recikliranje materiala

Trajnost certifikati

Harmoniziranega Sistema (HS) kodo

#### **Delovni pogoji**

0 - 40 °C

-20 - 60 °C

20 - 80 %

0 - 3658 m

0 - 12192 m

#### **Recikliranje podatkov**

100 %

#### **Trajnost**

RoHS

#### **Logistika podatkov**

85285210

## **KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO**

---

- <https://cdn.e-misija.si/pdf/221V8A.pdf>
- <https://cdn.e-misija.si/pdf/221V8A.htm>

## **ZUNANJE POVEZAVE**

---

- [Informacijski list izdelka](#)

## **TEHNIČNI PODATKI**

---

## **PODATKI PROIZVAJALCA**

---

Philips Consumer Lifestyle BV  
Tussendiepen 4, Drachten  
The Netherlands  
<https://www.philips.com/>

#### **Zastopnik za EU:**

TP Vision Europe B.V.  
Prins Bernhardplein 200, JB Amsterdam  
The Netherlands



Obvestila in varnostna opozorila:

