



**MONITOR PHILIPS 60,5 CM (23,8")  
24E1N5300HE 1920X1080  
KONFERENCA 75HZ IPS 1MS HDMI  
DISPLAYPORT USB-C 65W 4XUSB3.2  
PIVOT KAMERA ZVOČNIKI 3H  
SRGB120,9% FREESYNC**

Vaša cena: 241,03€

[IZENAČIM CENO](#)

**Šifra:** 24E1N5300HE

**Kategorija:** [Poslovni monitorji](#)

**EAN:** 8712581783341

## OPIS

Ta monitor Philips je bil razvit za mobilno delo. Vgrajena spletna kamera s 5 milijoni slikovnih pik zagotavlja ostre slike, mikrofona za odpravljanje šumov pa zagotavlja, da vas slišite glasno in jasno. S spletno kamero Windows Hello za hiter dostop in visoko varnost..

### Glavne značilnosti

Velikost zaslona  
Ločljivost zaslona  
HD tip  
Tehnologija zaslona  
Zaslonsko površino  
Reakcijski čas  
Izvorno razmerje stranic  
Razmerje  
Bildwinkel, vodoravno  
Zorni kot, navpično

### Splošno

60,5 cm  
1920 x 1080 Pixel  
Full HD  
LCD  
Matt  
4 ms  
16:9  
16:9  
178 °  
178 °



Vgrajeni zvočniki	Da
Integrirano zvezdišče USB	Da
Različica USB-Hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Nosilec VESA	Da
Višina	336 mm
Nastavitev višine	Da
barva izdelka	Črna

### **Obsežne podrobnosti**

Velikost zaslona	60,5 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 Pixel
Izvorno razmerje stranic	16:9
Tehnologija zaslona	LCD
Zaslon na dotik	Ne
HD tip	Full HD
Panel-tip	IPS
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Svetlost (tipično)	300 cd/m <sup>2</sup>
Reakcijski čas	4 ms
Zaslonsko površino	Matt
Zaslon proti bleščanju	Da
Oblika zaslona	Raven
Razmerje	16:9
Kontrastno razmerje	1000:1
Tržna oznaka dinamičnega kontrastnega razmerja	Mega Infinity DCR
Največja hitrost osveževanja	75 Hz
Bildwinkel, vodoravno	178 °
Zorni kot, navpično	178 °
Število barv zaslona	16,7 milijonov barv
Odzivni čas (hitro)	1 ms
Razmik slikovnih pik	0,275 x 0,275 mm
Gostota slikovnih pik	92,56 ppi
Vodoravno območje skeniranja	30 - 85 kHz
Območje navpičnega skeniranja	48 - 75 Hz



Vidna velikost (vodoravno)	52,7 cm
Vidna velikost (navpično)	29,6 cm
Diagonala zaslona (cm)	60,5 cm
DDC / CI	Da
Stopnja motnosti	25 %
Površinska trdota	3H
RGB barvni prostor	sRGB
Pokritost sRGB (klasična)	120,9 %
Pokritost NTSC (običajno)	104,8 %
sRGB	Da
<b>Storitve</b>	
NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Da
Vrsta AMD FreeSync	FreeSync
Hitro polnjenje	Da
Tehnologija hitrega polnjenja	Dostava moči
Component Video Sync	Ločena sinhronizacija
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija Low-Blue-Light	Da
Združljivi operacijski sistemi	Mac OS X Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
<b>Povezave in vmesniki</b>	
Integrirano zvezdišče USB	Da
Različica USB-Hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Vhodna vrata Tip	USB tip-C
Število rež navzgor	1
Število vhodnih vrat USB Type-C	1
Število spodnjih rež tipa USB-A	4
Nadomestni način USB Type-C DisplayPort	Da
USB napajanje	Da
USB napajalnik do	65 W
HDMI	Da
Število vrat HDMI	1
Različica HDMI	1.4
Število priključkov DisplayPort	1



Različica DisplayPorts	1.2
Avdio izhod	Da
barva izdelka	Črna
Barva stopala	Črna
Certificiranje	CB, CE Mark, CU-EAC, EAEU RoHS, FCC Class B, ICES-003, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART
Vgrajeni zvočniki	Da
Integrirana kamera	Da
Število zvočnikov	2
Zmogljivost RMS	10 W
Megapiksel (ca.)	5 MP
Nosilec VESA	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Cable Barrier-Slot	Da
Kabelska pregrada s ključavnico	Kensington
Nastavitev višine	Da
Nastavitev višine	13 cm
Vrtenje	Da
Pivot Store	-90 - 90 °
Območje kota nagiba	-5 - 20 °
Zaslonski prikaz (OSD)	Da
Jeziki menijev	Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejščina, poljščina, portugalsščina, ruščina, švedščina, turščina, ukrajinščina
Število jezikov OSD	21
Plug & Play	Da
LED indikatorji	Delovanje, pripravljenost



Priloženo stojalo  
Priloženi kabli  
Priročnik za uporabo

Širina naprave (vključno s stopalom)  
Globina naprave (vključno s stopalom)  
Višina naprave (vključno s stopalom)  
Teža (s stojalom)  
Širina (brez stojala)  
Globina (brez stojala)  
Višina (brez stojala)  
Teža (brez stojala)

Širina embalaže  
Globina pakiranja  
Višina pakiranja  
Teža paketa

Razred energijske učinkovitosti (SDR)  
Razred energijske učinkovitosti (HDR)  
Poraba energije (SDR) na 1000 ur  
Poraba energije (standardno delovanje)  
Poraba energije (pripravljenost)  
Poraba energije (izklopljeno)  
AC vhodna napetost  
AC vhodna frekvenca  
Vrsta napajanja  
Lestvica energetske učinkovitosti

Delovna temperatura  
Temperaturno območje shranjevanja  
Delovna relativna vlažnost  
Delovna višina

### **Obseg dobave**

Da  
HDMI, USB Type-C, AC  
Da

### **Teža in dimenzije**

540 mm  
198 mm  
494 mm  
4,37 kg  
54 cm  
4,3 cm  
33,6 cm  
2,71 kg

### **Podatki o embalaži**

600 mm  
143 mm  
526 mm  
7,65 kg

### **Uspešnost**

F  
Ni na voljo  
22 kWh  
24,2 W  
0,5 W  
0,3 W  
100 - 240 V  
50/60 Hz  
Zunanji  
A doG

### **Pogoji delovanja**

0 - 40 °C  
-20 - 60 °C  
20 - 80 %  
0 - 3658 m



Skladiščna višina	3658 - 12192 m
	<b>Druge funkcije</b>
Revizija napajalnika USB	3.0
Vrsta zunanje obloge	Teksturirano
Embalažni material, ki ga je mogoče reciklirati	100 %
Enostaven za branje način	Da
LowBlue-Modus	Da
Masa	2,71 kg
Višina	336 mm
Široko	540 mm
globina	43 mm
Povprečni čas med napakami (MTBF)	50000 h
Izboljšanje slike	Igra SmartImage
Regulatorna odobritev	CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; TUV/ISO9241-307; TUV- BAUART
Razred energijske učinkovitosti (staro)	F
	<b>Trajnost</b>
Skladnost s trajnostjo	Da
Trajnostni certifikati	RoHS
Ne vsebuje	Živo srebro, PVC/BFR

## KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

---

- <https://cdn.e-misija.si/pdf/24E1N5300HE.pdf>

## ZUNANJE POVEZAVE

---

- [Informacijski list izdelka](#)

## TEHNIČNI PODATKI

---



## PODATKI PROIZVAJALCA

---

Philips Consumer Lifestyle BV  
Tussendiepen 4, Drachten  
The Netherlands  
<https://www.philips.com/>

### Zastopnik za EU:

TP Vision Europe B.V.  
Prins Bernhardplein 200, JB Amsterdam  
The Netherlands

Obvestila in varnostna opozorila:

