



**MONITOR PHILIPS 68,5 CM (27,0")
272E1CA 1920X1080 CURVED 75HZ
VA 4MS VGA HDMI DISPLAYPORT
ZVOČNIKI FREESYNC**

Vaša cena: 222,63€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: 272E1CA

Kategorija: [Ukrivljeni monitorji](#)

EAN: 8712581758431

OPIS

68,6 cm (27") zaslon ukrivljene E-Line ponuja še posebej impresivno izkušnjo v elegantnem dizajnu. Izkusite ostre slike Full HD in brezhibne akcijske prizore s tehnologijo AMD FreeSync.

Ključne funkcije

Diagonala zaslona
Ločljivost zaslona
Vrsta HD
Tehnologija zaslona
Površina zaslona
Odzivni čas
Izvirno razmerje stranic
Razmerje stranic
Gledni kot, vodoravno
Kot gledanja, navpično
Vgrajeni zvočniki

Splošno

68,6 cm
1920 x 1080 slikovnih pik
Full HD
LCD
Mat
4 ms
16:9
16:9
178 °
178 °
Da



VESA nosilec	Da
Barva izdelka	Črna

Dolge podrobnosti

AMD FreeSync
Sinhronizacija komponentnega videa
Podpira operacijske sisteme Windows

Podpira operacijske sisteme Mac

Tehnologija brez utripanja
Tehnologija nizke modre svetlobe

Diagonala zaslona	68,6 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	VA
Svetlost (običajna)	250 cd/m ²
Odzivni čas	4 ms
Vrsta HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LCD
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Površina zaslona	Mat
Oblika zaslona	Ukrivljena
Ocena ukrivljenosti zaslona	1500R
Ukrivljenost zaslona	150 cm
Podprte grafične ločljivosti	1920 x 1080 (HD 1080)
Podprti video načini	1080p
Razmerje stranic	16:9
Razmerje kontrasta	3000:1

Storitve

Da
Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG)
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Da

Da

Zaslon



Največja hitrost osveževanja	75 Hz
Gledni kot, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv zaslona	16,78 milijona barv
3D	Ne
Razmik slikovnih pik	0,311 x 0,311 mm
Gostota slikovnih pik	82 ppi
Vidna velikost (vodoravno)	59,8 cm
Vidna velikost (navpično)	33,6 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	30 - 85 kHz
Digitalna navpična frekvenca	48-76 Hz
Ločena H/V sinhronizacija	Da
Sinhronizacija na zeleno (SOG)	Da
DDC/CI	Da
Površinska trdota	3H
Barvni prostor RGB	sRGB
Barvni razpon	83 %
Pokritost sRGB (klasična)	100 %

Vrata in vmesniki

Vgrajeno zvezdišče USB	Ne
Število vrat VGA (D-Sub)	1
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število vrat HDMI	1
Število vrat DisplayPort	1
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
Povezljivost slušalk	3,5 mm
PC zvočni vhod	Da
HDCP	Da
Vhodna moč	Da

Ergonomija

VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm



Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica vrste reže	Kensington
Nastavitev višine nagibno	Ne
Območje kota naklona	-5 - 20 °
Prikaz na zaslonu (OSD)	Da
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)	Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonsščina, korejščina, Poljski , portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski
Število jezikov OSD	21
Plug & Play	Da
LED indikatorji	Delovanje, stanje pripravljenosti
Multimediji	
Vgrajeni zvočniki	Da
Integrirana kamera	Ne
Število govorcev	2
RMS moč	6 W
Oblikovanje	
Barva izdelka	Črna
Sprednji okvir	Črna
Barva stopala	Črna
Brez težkih kovin	Hg (živo srebro), Pb (svinec)
Certifikat	oznaka CE, CU-EAC, TUV-BAUART
Podatki o embalaži	
Priloženo stojalo	Da
Priloženi kabli	AC, avdio (3,5 mm), HDMI
Hitri začetek	Da
Širina embalaže	730 mm
Globina paketa	186 mm
Višina embalaže	538 mm
Teža paketa	6,9 kg
Vrsta embalaže	Škatla



Uspešnost

Razred energijske učinkovitosti (SDR)	F
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	26 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	38,8 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,5 W
Poraba energije (izklopljeno)	0,3 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca AC	50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G

Recikliraj podatke

Material, ki ga je mogoče reciklirati	100 %
---------------------------------------	-------

Druge funkcije

Gumb za vklop	Da
Integriran TV sprejemnik	Ne
Priročnik z navodili	Da
Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati	100 %
Srednji čas med napakami (MTBF)	50000 h

Pogoji delovanja

Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost	20 - 80 %
Delovna višina	0 - 3658 m
Nadmorska višina shranjevanja	0 - 12192 m

Teža in mere

Širina naprave (vključno s stopali)	611 mm
Globina naprave (vključno z nogo)	203 mm
Višina naprave (vključno s stopali)	462 mm
Teža (s stojalom)	4,45 kg
Širina (brez stojala)	61,1 cm
Globina (brez stojala)	4,3 cm
Višina (brez stojala)	36,7 cm
Teža (brez stojala)	3,85 kg

Trajnost



Trajnostni certifikati

RoHS

VEČ PODATKOV

Vrsta zaslona

Velikost zaslona	68.6 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 pik
Native razmerje	16:9
Vrsta panela	VA
Svetilnost zaslona (tipična)	250 cd/m ²
Odzivni čas	4 ms
Tip HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LCD
Način osvetlitve	W-LED
Površina zaslona	Matt - nesvetleča
Zaslon oblika	Curved - zakrivljen
Podprte grafične resolucije	1920 x 1080 (HD 1080)
Podprti video načini	1080p
Razmerje slike	16:9
Kontrastno razmerje (tipično)	3000:1
Največje osveževanje	75 Hz
Vidni kot, horizontalni	178 °
Vidni kot, vertikalni	178 °
Prikazano število barv	16.78 million colors
3D	Ne
Screen curvature	150 cm
Velikost točke	0.311 x 0.311 mm
Gostota slikovnih pik	82 ppi
Vidna velikost, horizontalno	59.8 cm
Vidna velikost, vertikalno	33.6 cm
Horizontalna frekvenca - Digitalni signal	30 - 85 kHz



Vertikalna frekvenca - Digitalni signal	48 - 76 Hz
Ločeno H / V sinhronizacija	DA
Sinhronizacija na zeleno (SOG)	DA
Prikaz sRGB	DA
sRGB pokritost (typical)	100 %
Colour gamut - barvna pokritost	83 %
DDC / CI	DA
Surface hardness	3H

Vmesniki

Vgrajen USB hub	Ne
VGA vhod (D-Sub)	1
DVI	Ne
HDMI	DA
HDMI vhodi	1
DisplayPort vhodi	1
Priklop za slušalke	DA
Izhod za slušalke	1
Način priklopa	3.5 mm
PC Audio	DA
HDCP	DA
230V	DA

Ergonomija

VESA montaža	DA
Vrsta VESA	100 x 100 mm
Reža za ključavnico	DA
Način varovanja	Kensington
Nastavitev višine	Ne
Prilagoditev Tilt	DA
Tilt naklon vrednost	-5 - 20 °
Vrsta menuja (OSD-On Screen Display))	DA
Jeziki menuja OSD	Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, German, Dutch, English, Spanish, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Turkish, Ukrainian



Število jezikov OSD	21
Plug and Play	DA
LED indikatorji	Operation,Stand-by

Večpredstavnost

Vgrajeni zvočniki	DA
Vgrajena kamera	Ne
Število zvočnikov	2
Nazivna moč zvočnikov:	6 W

Oblika

Namen uporabe	Home
Barva izdelka	Črna
Front bezel colour	Črna
Barva stojala	Črna
Težke kovine	Hg (mercury),Pb (lead)
Skladno z RoHS	DA
Skladnost	CE Mark, CU-EAC, TUV-BAUART

Splošno

AMD FreeSync	DA
Video sinhronizacija	Separate sync,Sync-on-green (SOG)
Podprti operacijski sistemi Win	Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1
Podprti operacijski sistemi Mac	Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.6 Panther,Mac OS X 10.7 Snow Leopard,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Flicker-free tehnologija (brez utripanja)	DA
Zmanjšanje modre barve	DA

Pakiranje

Vključeno stojalo	DA
Priloženi kabli	AC,Audio (3.5mm),HDMI
Širina embalaže	730 mm
Globina embalaže	186 mm
Višina embalaže	538 mm
Btto masa skupaj z embalažo	



	6.9 kg
Način pakiranja	Box verzija

Napajanje

Razred energijske učinkovitosti	B
Letna poraba energije (kWh)	61 kWh
Poraba energije (tipično)	38.8 W
Poraba energije (stanje pripravljenosti)	0.5 W
Poraba energije (izklopljen)	0.3 W
Vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz

Recycling data

Reciklirati gradivo	100 %
---------------------	-------

Ostale lastnosti

Vklopno-izklopno stikalo 1-0	DA
Vgrajen TV tuner	Ne
Ročno	DA
Hitra navodila	DA
Embalaža iz reciklažnega materiala	100 %
Povprečni čas med okvarami (MTBF)	50000 h

Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)	0 - 40 °C
Temperatura skladiščenja (TT)	-20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	20 - 80 %
Delovna nadmorska višina	0 - 3658 m
Nedelovna nadmorska višina	0 - 12192 m

Mere in masa

Širina	611 mm
Globina	43 mm
Višina	367 mm
Masa	3.85 kg
Širina (s stojalom)	



	611 mm
Globina (s stojalom)	203 mm
Višina (s stojalom)	462 mm
Masa (s stojalom)	4.45 kg

KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

- <https://cdn.e-misija.si/pdf/272E1CA.pdf>

ZUNANJE POVEZAVE

- [Informacijski list izdelka](#)

TEHNIČNI PODATKI

PODATKI PROIZVAJALCA

Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, Drachten
The Netherlands
<https://www.philips.com/>

Zastopnik za EU:

TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200, JB Amsterdam
The Netherlands



Obvestila in varnostna opozorila:

