



**MONITOR PHILIPS 68,6 CM (27,0")  
276E8VJSB 3840X2160 IPS 5MS  
2XHDMI DISPLAYPORT 3H**

Vaša cena: 198,71€

[IZENAČIM CENO](#)

---

**Šifra:** 276E8VJSB

**Kategorija:** [Monitorji za domačo rabo](#)

**EAN:** 8712581753665

## OPIS

27-palčni (68,6 cm) Philipsov 4K UHD monitor ponuja kristalno čisto kakovost slike. 4K UHD s širokim kotom gledanja vam omogoča, da uživate v isti končni jasnosti in realistični kakovosti slike iz katerega koli kota od sprednje strani. Reprodukcijska slika brez utripanja zagotavlja manj utrujenosti oči po dolgem gledanju televizije.

### Ključne funkcije

Diagonala zaslona  
Ločljivost zaslona  
Vrsta HD  
Tehnologija zaslona  
Površina zaslona  
Odzivni čas  
Izvirno razmerje stranic  
Razmerje stranic  
Gledni kot, vodoravno

### Splošno

68,6 cm  
3840 x 2160 slikovnih pik  
4K Ultra HD  
LED  
Mat  
5 ms  
16:9  
16:9  
178 °



Kot gledanja, navpično

178 °

Barva izdelka

Črna

### **Dolge podrobnosti**

Diagonala zaslona

68,6 cm

Ločljivost zaslona

3840 x 2160 slikovnih pik

Izvirno razmerje stranic

16:9

Vrsta plošče

IPS

Svetlost (običajna)

350 cd/m<sup>2</sup>

Odzivni čas

5 ms

Vrsta HD

4K Ultra HD

Tehnologija zaslona

LED

Vrsta osvetlitve ozadja

W-LED

Površina zaslona

Mat

Oblika zaslona

Ravna

Podprte grafične ločljivosti

3840 x 2160

Podprti video načini

2160p

Razmerje stranic

16:9

Razmerje kontrasta

1000:1

Razmerje kontrasta (dinamično)

20000000:1

Največja hitrost osveževanja

60 Hz

Trženjsko ime dinamičnega kontrastnega razmerja

SmartContrast

Gledni kot, vodoravno

178 °

Kot gledanja, navpično

178 °

Število barv zaslona

1,073 milijarde barv

3D

Ne

Razmik slikovnih pik

0,155 x 0,155 mm

Gostota slikovnih pik

163 ppi

Horizontalni razpon skeniranja

30 - 83 kHz

Navpični razpon skeniranja

59 - 61 Hz

Vidna velikost (vodoravno)

59,7 cm

Vidna velikost (navpično)

33,6 cm

Digitalna horizontalna frekvenca

30-83 kHz

Digitalna navpična frekvenca

59-61 Hz



Barvni prostor RGB	sRGB
Barvni razpon	91 %
<b>Vrata in vmesniki</b>	
Vgrajeno zvezdišče USB	Ne
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število vrat HDMI	2
Različica HDMI	2.0
Število vrat DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.2
Avdio priključki	Ne
Izhod za slušalke	Da
Izhodi za slušalke	1
<b>Multimediji</b>	
Integrirana kamera	Ne
<b>Oblikovanje</b>	
Barva izdelka	Črna
Brez težkih kovin	Hg (živo srebro), Pb (svinec)
Certifikat	Oznaka CE, FCC razred B, CU-EAC, TUV/ISO9241-307, BSMI, EPA, CCC, CECP, VCCI, ICES-003, cETLus, MEPS, CEL , CB, PSE, UKRAJINSKI
<b>Podatki o embalaži</b>	
Priloženo stojalo	Da
Priloženi kabli	AC, HDMI
Širina embalaže	660 mm
Globina paketa	135 mm
Višina embalaže	523 mm
Teža paketa	6,53 kg
Vrsta embalaže	Škatla
<b>Uspešnost</b>	
Razred energijske učinkovitosti (SDR)	G
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	31 kWh
Poraba energije (pripravljenost)	0,5 W



Poraba energije (izklopljeno)	0,3 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca AC	50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G
<b>Ergonomija</b>	
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica vrste reže	Kensington
Nastavitev višine nagibno	Ne
Območje kota naklona	Da
Prikaz na zaslonu (OSD)	-5 - 20 °
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD)	Da
	Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, italijanščina, japonsščina, korejščina, poljščina, portugalski, ruski, švedski, turški, ukrajinski
Plug & Play	Da
LED indikatorji	Delovanje, stanje pripravljenosti
<b>Druge funkcije</b>	
Gumb za vklop	Da
Integriran TV sprejemnik	Ne
Priročnik z navodili	Da
Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati	100 %
Srednji čas med napakami (MTBF)	50000 h
Priporočena ločljivost	3840 x 2160 pri 60 Hz
MultiView	Način PIP/PBP, 2 x napravi
<b>Pogoji delovanja</b>	
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost	20 - 80 %
Delovna višina	0 - 3658 m
Nadmorska višina shranjevanja	0 - 12192 m
<b>Teža in mere</b>	



Širina naprave (vključno s stopali)	613 mm
Globina naprave (vključno z nogami)	189 mm
Višina naprave (vključno s stopali)	466 mm
Teža (s stojalom)	4,84 kg
Širina (brez stojala)	61,3 cm
Globina (brez stojala)	4,1 cm
Višina (brez stojala)	37,4 cm
Teža (brez stojala)	4,23 kg

#### **Storitve**

Sinhronizacija komponentnega videa	Ločena sinhronizacija, sinhronizacija na zeleno (SOG)
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da

#### **Trajnost**

Certifikati o trajnosti	RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR
-------------------------	---------------------------------

## **VEČ PODATKOV**

---

### **Vrsta zaslona**

Velikost zaslona 68.6 cm (27")

Svetilnost zaslona (tipična) 250 cd/m<sup>2</sup>

Ločljivost zaslona 3840 x 2160 točk

Odzivni čas 5 ms

3D -

Tip HD 4K Ultra HD

Tehnologija zaslona LCD

Vrsta panela IPS

Podprte grafične resolucije 3840 x 2160

Kontrastno razmerje (tipično) 1000:1

Vidni kot, horizontalni 178°

Vidni kot, vertikalni 178°

Prikazano število barv



	1.073 billion colors
Native razmerje	16:9
Zaslon oblika	Flat (raven)
Površina zaslona	Svetleča
Kontrastno razmerje (dinamično)	20000000:1
Dinamični kontrast (marketinški naziv)	SmartContrast
Razmerje slike	16:9
Diagonala zaslona	68.6 cm
Velikost točke	0.155 x 0.155 mm
Gostota slikovnih pik	163 ppi
Vodoravno skeniranje	30 - 83 kHz
Navpično skeniranje	59 - 61 Hz
Vidna velikost, horizontalno	59.7 cm
Vidna velikost, vertikalno	33.6 cm
Ločeno H / V sinhronizacija	Da
Sinhronizacija na zeleno (SOG)	Da
Prikaz sRGB	Da
Način osvetlitve	W-LED
DDC / CI	Da

## **Večpredstavnost**

Vgrajeni zvočniki	-
-------------------	---

## **Oblika**

Barva izdelka	Črna
---------------	------

## **Vmesniki**

Vgrajen USB hub	-
DVI	-
HDMI vhodi	1
HDMI različica	2.0
DisplayPort vhodi	1
DisplayPort različica	1.2



## Ergonomija

Reža za ključavnico	Da
Vklopno-izklopno stikalo 1-0	Da
VESA montaža	-
Nastavitev višine	-
Način varovanja	Kensington
LED indikatorji	Operation,Stand-by
Prilagoditev Tilt	Da
Tilt naklon vrednost	-5 - 20°
Vrsta menuja (OSD-On Screen Display))	Da

## Napajanje

Poraba energije (stanje pripravljenosti)	0.5 W
Poraba energije (tipično)	19.9 W
Vhodna napetost	100-240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Poraba energije (izklopljen)	0.3 W

## Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)	0 - 40 °C
Temperatura skladiščenja (TT)	-20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	20 - 80%
Delovna nadmorska višina	0 - 3658 m
Nedelovna nadmorska višina	0 - 12192 m

## Certifikati

Energy Star Certifikat	Da
EPEAT skladnost	Srebrna

## Mere in masa

Širina	613 mm
Globina	41 mm
Višina	374 mm
Masa	4.23 kg



Širina (s stojalom)	613 mm
Globina (s stojalom)	189 mm
Višina (s stojalom)	466 mm
Masa (s stojalom)	4.84 kg

### **Pakiranje**

Širina embalaže	660 mm
Globina embalaže	135 mm
Višina embalaže	523 mm
Btto masa skupaj z embalažo	6.53 kg

### **Pakiranje**

Vključeno stojalo	Da
Priloženi kabli	DC,HDMI

### **KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO**

- <https://cdn.e-misija.si/pdf/276E8VJSB.pdf>

### **ZUNANJE POVEZAVE**

- [Informacijski list izdelka](#)

### **TEHNIČNI PODATKI**

### **PODATKI PROIZVAJALCA**

Philips Consumer Lifestyle BV  
Tussendiepen 4, Drachten  
The Netherlands  
<https://www.philips.com/>

### **Zastopnik za EU:**

TP Vision Europe B.V.  
Prins Bernhardplein 200, JB Amsterdam



The Netherlands

Obvestila in varnostna opozorila:

