



**MONITOR PHILIPS 80 CM (31,5")
325B1L 2560X1440 75HZ IPS 4MS
HDMI DISPLAYPORT 4XUSB3.2
PIVOT ZVOČNIKI 3H SRGB101,7%
ADAPTIVESYNC**

Vaša cena: 258,51€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: 325B1L

Kategorija: [Poslovni monitorji](#)

EAN: 8712581768119

OPIS

Kar najbolje izkoristite svoje delo s tem Philipsovim monitorjem. Kristalno čist QHD ponuja prostor in jasnost za vaše delo. Številne funkcije za večjo produktivnost in trajnost.

Splošno

Vrsta Prikaza	LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetska Oznaka QR Kodo URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/363301
Energetski Razred	Razred G
Poraba energije na Leto	58 kWh
Diagonala Velikost	32"
Vidno Velikost	31.5"
Vgrajene Naprave	USB Hub
Vrsta Plošče	IPS
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	QHD 2560 x 1440 pri 75 Hz
Pixel Pitch	0.2727 mm
Slikovnih Pik Na Palec	93
Svetlost	250 cd/m2
Kontrastno Razmerje	1200:1 / 50000000:1 (dynamic)



Barva Podpora	1.07 milijarde barv
Barvne Lestvice	101.7% sRGB (CIE 1931), 88% Adobe RGB (CIE 1976), 89% NTSC (CIE 1976)
Odzivni Čas	4 ms (siva na siva)
Navpična Hitrost Osveževanja	48 - 75 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 114 kHz
Horizontalni Zorni Kot	178
Vertikalni Kot Gledanja	178
Premaz Zaslona	Anti-glare, 3H Trde Prevleke, Meglica 25%
Osvetlitev Tehnologija	WLED
OSD Jeziki	Večjezična
Značilnosti	PowerSensor, SmartImage, Smart Ergo base, Nizko Modra Svetloba Način, Utripanja Proste tehnologije, LightSensor, EasyRead, sRGB Način
Barve	Črna teksturo
Dimenzije (Šxgxv)	73 cm x 25 cm x 62 cm - s stojalom
Teža	Za 10,7 kg
	Avdio
Vrsta	Zvočniki stereo
Izhodna Moč / Channel	3 Watt
	Povezovanje
	2 x HDMI (HDCP 1.4)
	DisplayPort 1.2
	USB upstream (Vrsta B)
Vmesniki	3 x USB 3.2 nadaljnji
	USB 3.2 nadaljnji (hitro polnjenje)
	Audio line-out
	Mehanski
Položaj Prikaza Prilagoditve	Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt
Naklona	-5/+30
Vrtljivi Kota	360
Kota Vrtenja	180
Nastavitev Višine	180 mm
VESA Montažo Vmesnik	100 x 100 mm
	Razno
Značilnosti	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej)
Kabli Vključeni	DisplayPort kabel
	HDMI kabel
MTBF	Za 70.000 uro(s)



Združljiva Standardi	Plug and Play, TUV, GS, SEMKO, CB, TUV, Ergo, DDC/CI, RoHS, Lead-Free, CU-EAC, BFR-brezplačno, PVC-free), živo Srebro-brezplačno, EAEU RoHS
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
Vhodna Napetost	Moč AC 120/230 V ac (50/60 Hz)
Poraba energije (način delovanja)	38 W
Poraba energije SDR (V načinu)	38 kWh/1000h
Poraba Energije (Tipično)	40.3 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.3 W
Poraba Energije (Izklopljen)	0 Watt
Stikalo Za Vkllop / Izklop	Da,
	Programska Oprema / Sistemske Zahteve
Vključena Programska Oprema	Philips SmartControl
	Dimenzije & Teža
Dimenzije & Teža Podrobnosti	S stojalom (najvišji položaj) - širina: 73 cm - globina: 25 cm - višina: 62 cm - teža: 10.7 kg Brez stojala - širina: 73 cm - globina: 6 cm - višina: 43.3 cm - teža: 6.93 kg
	Dimenzije & Teža (Dostava)
Dostava Širina	93 cm
Dostava Globina	Za 18,6 cm
Dostava Višina	56.3 cm
Teža	Za 13,6 kg
	Garancijo Proizvajalca
Servis In Podpora	Omejena garancija - 3 leta

VEČ PODATKOV

Splošno

G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Ne
Video sinhronizacija	Separate sync
Flicker-free tehnologija (brez utripanja)	DA
Zmanjšanje modre barve	DA



Vrsta zaslona

Velikost zaslona	80 cm
Ločljivost zaslona	2560 x 1440 pixels
Native razmerje	16:9
Vrsta panela	IPS
Svetilnost zaslona (tipična)	250 cd/m ²
Odzivni čas	4 ms
Tip HD	2K Ultra HD
Tehnologija zaslona	LCD
Način osvetlitve	W-LED
Površina zaslona	Matt - nesvetleča
Zaslon oblika	Flat (raven)
Podprte grafične resolucije	1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Podprti video načini	1080p, 1440p
Razmerje slike	4:3, 16:9
Kontrastno razmerje (tipično)	1200:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	50000000:1
Največje osveževanje	75 Hz
Dinamični kontrast (marketinški naziv)	SmartContrast
Vidni kot, horizontalni	178 °
Vidni kot, vertikalni	178 °
Prikazano število barv	1.073 billion barv
Velikost točke	0.273 x 0.273 mm
Gostota slikovnih pik	93 ppi
Vodoravno skeniranje	30 - 114 kHz
Navpično skeniranje	48 - 75 Hz
Vidna velikost, horizontalno	69.8 cm
Vidna velikost, vertikalno	39.3 cm
Horizontalna frekvenca - Digitalni signal	30 - 114 kHz
Vertikalna frekvenca - Digitalni signal	48 - 75 Hz
RGB barvni standard	sRGB
Colour gamut - barvna pokritost	89 %
sRGB pokritost (typical)	



	101.7 %
NTSC coverage (typical)	89 %
Adobe RGB pokritost	88 %

Vmesniki

Vgrajen USB hub	DA
USB hub verzija	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Vrsta USB vhoda	USB Type-B
Število USB vhodov	1
USB Type-A izhodi	4
DVI	Ne
HDMI	DA
HDMI vhodi	2
HDMI različica	1.4
DisplayPort vhodi	1
DisplayPort različica	1.2
Avdio vhod	Ne
Avdio vhod	DA
HDCP	DA
DC priklop	DA

Ergonomija

VESA montaža	DA
Vrsta VESA	100 x 100 mm
Reža za ključavnico	DA
Način varovanja	Kensington
Nastavitev višine	18 cm
Pivot	DA
Kot vrtenja (pivot)	90 - 90 °
Vrtenje - Pivot	DA
Kot vrtenja ekrana (horizontalno)	0 - 180 °
Tilt	DA
Tilt naklon vrednost	-5 - 30 °
Vrsta menuja (OSD-On Screen Display))	DA



Jeziki menuja OSD	Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, German, Dutch, English, Spanish, Polish, French, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Turkish, Ukrainian
Število jezikov OSD	21
Plug and Play	DA
LED indikatorji	Operation, Stand-by

Večpredstavnost

Vgrajeni zvočniki	DA
Vgrajena kamera	Ne
Število zvočnikov	2
Nazivna moč zvočnikov:	3 W

Oblika

Namen uporabe	Poslovni
Barva izdelka	Črna
Front bezel colour	Črna
Odstranljivo stojalo	DA
Barva stojala	Črna
Težke kovine	Hg (mercury)
Skladnost	CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark

Pakiranje

Vključeno stojalo	DA
Priloženi kabli	AC, DisplayPort, HDMI
Širina embalaže	930 mm
Globina embalaže	186 mm
Višina embalaže	563 mm
Btto masa skupaj z embalažo	13.6 kg
Način pakiranja	Box verzija
Priložena programska oprema	SmartControl

Napajanje

Energetski razred (SDR)	G
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	38 kWh
Poraba energije (tipično)	40 W



Poraba energije (stanje pripravljenosti)	0.3 W
Poraba energije (PowerSave)	21.3 W
Vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Energetska učinkovitost	A to G

Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)	0 - 40 °C
Temperatura skladiščenja (TT)	-20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	20 - 80 %
Nedelovna nadmorska višina	0 - 12192 m

Mere in masa

Širina (s stojalom)	730 mm
Globina (s stojalom)	250 mm
Višina (s stojalom)	620 mm
Masa (s stojalom)	10.7 kg
Širina (brez stojala)	73 cm
Globina (brez stojala)	6 cm
Višina (brez stojala)	43.3 cm
Masa (brez stojala)	6.93 kg

Tehnične podrobnosti

Standardi	RoHS
-----------	------

Recycling data

Post-consumer recycled plastic	85 %
--------------------------------	------

Ostale lastnosti

Ročno	DA
Embalaža iz reciklažnega materiala	100 %
Enostavno branje - EasyRead mode	DA
Povprečni čas med okvarami (MTBF)	70000 h



KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

- <https://cdn.e-misija.si/pdf/325B1L.pdf>

ZUNANJE POVEZAVE

- [Informacijski list izdelka](#)

TEHNIČNI PODATKI

PODATKI PROIZVAJALCA

Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, Drachten
The Netherlands
<https://www.philips.com/>

Zastopnik za EU:

TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200, JB Amsterdam
The Netherlands

Obvestila in varnostna opozorila:

