



**MONITOR PHILIPS 80 CM (31,5")
329P1H 3840X2160 KONFERENCA
IPS 4MS 2XHDMI DISPLAYPORT USB-
C 90W 4XUSB3.2 PIVOT KAMERA
ZVOČNIKI 2X5W 3H SRGB128% RJ45
P-LINE**

Vaša cena: 587,87€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: 329P1H

Kategorija: [Poslovni monitorji](#)

EAN: 8712581768058

OPIS

Priklopni zaslon Philips USB-C ponuja celovito rešitev. Oglejte si UltraClear 4K UHD in napolnite svoj prenosnik do 90 W hkrati z enim kablom USB-C. Pojavna spletna kamera s sistemom Windows Hello ponuja moč in udobje.

Ključne funkcije

Diagonala zaslona

Ločljivost zaslona

Vrsta HD

Tehnologija zaslona

Odzivni čas

Izvirno razmerje stranic

Razmerje stranic

Gledni kot, vodoravno

Kot gledanja, navpično

Vgrajeni zvočniki

Splošno

80 cm

3840 x 2160 slikovnih pik

4K Ultra HD

LED

4 ms

16:9

16:9

178 °

178 °

Da



Integrirano zvezdišče USB	Da
VESA nosilec	Da
Prilagoditev višine	Da
Barva izdelka	Črna

Dolge podrobnosti

NVIDIA G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Ne
Sinhronizacija komponentnega videa	Ločena sinhronizacija
Tehnologija brez utripanja	Da
Tehnologija nizke modre svetlobe	Da
Podpora za HBR3	Da

Storitve

Zaslona

Diagonala zaslona	80 cm
Ločljivost zaslona	3840 x 2160 slikovnih pik
Izvirno razmerje stranic	16:9
Vrsta plošče	IPS
Svetlost (običajna)	350 cd/m ²
Odzivni čas	4 ms
Vrsta HD	4K Ultra HD
Tehnologija zaslona	LED
Vrsta osvetlitve ozadja	W-LED
Oblika zaslona	Ravna
Razmerje stranic	16:9
Razmerje kontrasta	1000:1
Razmerje kontrasta (dinamično)	50000000:1
Največja hitrost osveževanja	60 Hz
Gledni kot, vodoravno	178 °
Kot gledanja, navpično	178 °
Število barv zaslona	1,07 milijarde barv
Razmik slikovnih pik	0,182 x 0,182 mm
Gostota slikovnih pik	140 ppi
Horizontalni razpon skeniranja	30 - 140 kHz
Navpični razpon skeniranja	23-75 Hz



Vidna velikost (vodoravno)	69,7 cm
Vidna velikost (navpično)	39,2 cm
Digitalna horizontalna frekvenca	30 - 140 kHz
Digitalna navpična frekvenca	23-75 Hz
sRGB	Da
DDC/CI	Da
Barvni prostor RGB	sRGB
Barvni razpon	117 %

Vrata in vmesniki

Integrirano zvezdišče USB	Da
Vrsta vrat USB navzgor	USB Type-C
Število predhodnih rež	1
Število nadaljnjih rež USB-A vrste	4
Nadomestni način USB Type-C DisplayPort	Da
DVI povezava	Ne
HDMI	Da
Število vrat HDMI	2
Različica HDMI	2.0
Število priključkov DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.4
Avdio izhod	Da
HDCP	Da

Ergonomija

VESA nosilec	Da
Vmesnik za montažo na ploščo	100 x 100 mm
Reža za kabelsko ključavnico	Da
Kabelska ključavnica vrste reže	Kensington
Prilagoditev višine	Da
Nastavitev višine	18 cm
Pivot	Da
Kot vrtenja	90 - 90 °
Vrtljiv	Da
Območje kota zasuka	-180 - 180 °
nagibno	Da



Območje kota naklona	-5 - 25 °
Prikaz na zaslonu (OSD)	Da
Plug & Play	Da
LED indikatorji	Delovanje, stanje pripravljenosti
Multimediji	
Vgrajeni zvočniki	Da
Integrirana kamera	Da
Število govorcev	2
RMS moč	10W
Spiksli kamere	2 MP
Oblikovanje	
Barva izdelka	Črna
Sprednji okvir	Črna
Barva stopala	Črna
Brez težkih kovin	Hg (živo srebro)
Certifikat	UKRAINSKI, EPA, cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, oznaka CE, FCC razred B, ICES-003, TUV Certificirano za udobje oči
Podatki o embalaži	
Priloženo stojalo	Da
Priloženi kabli	DisplayPort, HDMI
Širina embalaže	930 mm
Globina paketa	186 mm
Višina embalaže	563 mm
Teža paketa	15,5 kg
Vrsta embalaže	Škatla
Uspešnost	
Razred energijske učinkovitosti (SDR)	G
Poraba energije (SDR) na 1000 ur	40 kWh
Poraba energije (standardno delovanje)	31,8 W
Poraba energije (pripravljenost)	0,3 W
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca AC	50/60 Hz
Lestvica energetske učinkovitosti	A do G



	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	0 - 40 °C
Temperaturno območje shranjevanja	-20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost	20 - 80 %
Delovna višina	0 - 3658 m
Nadmorska višina shranjevanja	0 - 12192 m
	Teža in mere
Širina naprave (vključno s stopali)	714 mm
Teža (s stojalom)	12,2 kg
Širina (brez stojala)	71,4 cm
Globina (brez stojala)	6,2 cm
Višina (brez stojala)	42,2 cm
Teža (brez stojala)	8,19 kg
	Druge funkcije
Priročnik z navodili	Da
Način za enostavno branje	Da
Srednji čas med napakami (MTBF)	70000 h

KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

- <https://cdn.e-misija.si/pdf/329P1H.pdf>
- <https://cdn.e-misija.si/pdf/329P1H.htm>

ZUNANJE POVEZAVE

- [Informacijski list izdelka](#)
- https://www.philips.si/c-p/329P1H_00/brilliance-lcd-monitor-s-postajo-usb-c

TEHNIČNI PODATKI



PODATKI PROIZVAJALCA

Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4, Drachten
The Netherlands
<https://www.philips.com/>

Zastopnik za EU:
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200, JB Amsterdam
The Netherlands

Obvestila in varnostna opozorila:

