



**MONITOR TOUCH HANNSG 39,6 CM
(15,6") HT161HNB 1366X768 TFT
12MS VGA HDMI 10-POINT TOUCH
KAPACITIVNI 7H M-TOUCH**

Vaša cena: 271,39€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: HT161HNB

Kategorija: [Monitorji na dotik "Touch"](#)

EAN: 4711404021800

OPIS

Hannspree HT161HNB. Diagonala zaslona: 39,6 cm (15.6 palcev), ločljivost zaslona: 1366 x 768 slikovnih pik, tip HD: HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 12 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, kot slike, vodoravno: 110°, kot slike, navpično: 85 °. Vgrajeni zvočniki. nosilec VESA. Barva izdelka: Črna.

HANNS.G HT161HNB - HT Serije - LED monitor - 15.6" - touchscreen - 1366 x 768 @ 60 Hz - 220 cd/m2 - 500:1 - 12 ms - HDMI, VGA - izhod za slušalke

Glavne značilnosti

Opis Izdelka

Tip Naprave

Energetski Razred

Poraba energije na Leto

Poraba energije (način delovanja)

Značilnosti

Razmerje Med Širino In Višino

HANNS.G HT161HNB - HT Serije - LED monitor - 15.6"

LED-backlit LCD zaslon - 15.6" - zaslon na dotik

Razred B

9 kWh

6 W

Zaslon na dotik

16:9



Native Resolucijo	1366 x 768 pri 60 Hz
Pixel Pitch	0.252 mm
Svetlost	220 cd/m ²
Kontrastno Razmerje	500:1 / 4000000:1 (dynamic)
Odzivni Čas	12 ms (tipično)
Barva Podpora	262,000 barve
Vhodni Priključki	HDMI, VGA
Položaj Prikaza Prilagoditve	Tilt
Premaz Zaslona	7H Hard Coating
Dimenzije (Šxgxv)	37.44 cm x 15 cm x 28,9 cm
Teža	1,2 kg

Razširjene podrobnosti

Vrsta Prikaza	Splošno LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix
Energetski Razred	Razred B
Poraba energije na Leto	9 kWh
Diagonala Velikost	15.6"
Razmerje Med Širino In Višino	16:9
Native Resolucijo	1366 x 768 pri 60 Hz
Pixel Pitch	0.252 mm
Svetlost	220 cd/m ²
Kontrastno Razmerje	500:1 / 4000000:1 (dynamic)
Barva Podpora	262,000 barve
Odzivni Čas	12 ms (tipično)
Navpična Hitrost Osveževanja	56 - 75 Hz
Horizontalna Osveževanja	30 - 61 kHz
Horizontalni Zorni Kot	110
Vertikalni Kot Gledanja	85
Premaz Zaslona	7H Hard Coating
Osvetlitev Tehnologija	LED osvetlitev
Dimenzije (Šxgxv)	37.44 cm x 15 cm x 28,9 cm
Teža	1,2 kg

Vrsta Izhod za slušalke

Vrsta Zaslon na dotik - touchscreen
Tehnologija Zaznavanja Premikanja Kapacitivni

Vmesniki VGA | HDMI | Audio line-in

Mehanski



Položaj Prikaza Prilagoditve
Naklona
VESA Montažo Vmesnik

Tilt
15/+50
75 x 75 mm

Značilnosti

Razno

Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), steno ansi, standard VESA vmesnik podpora

Kabli Vključeni

1 x VGA kabel 1,5 m | 1 x audio kabel - 1,5 m
| 1 x USB kabel - 1,8 m

Napetost Zahtevano

Moč

AC 100/240 V (50 - 65 Hz)

Poraba energije (način delovanja)

6 W

Poraba energije SDR (V načinu)

6 kWh/1000h

Poraba Energije (Tipično)

10-vatnim

Poraba energije Stojalo za

0.5 Watt

Poraba Energije (Izklopljen)

0.5 Watt

Stikalo Za Vkllop / Izklop

Št.

Servis In Podpora

Garancijo Proizvajalca

Omejena garancija - 3 leta

KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

1. <https://cdn.e-misija.si/pdf/HT161HNB.pdf>
2. <https://cdn.e-misija.si/pdf/HT161HNB.htm>

ZUNANJE POVEZAVE

- [Informacijski list izdelka](#)

TEHNIČNI PODATKI

PODATKI PROIZVAJALCA

HannStar Display Corp.
8F, No. 398, Xingshan Road, Neihu District, Taipei City 114
Taiwan



IR@hannstar.com

<https://www.hannsg.com/>

Zastopnik za EU:

Hannspree Europe Holdings B.V.

Newtonweg 25, 5928 PN Venlo

The Netherlands

sales@eu.hannspree.com

Obvestila in varnostna opozorila:

