



**MREŽNA KARTICA PCIE 2XLAN RJ45  
1000/10000 INTEL X550-T2  
(X550T2G1P5)**

Vaša cena: 175,49€

[IZENAČIM CENO](#)

**Šifra:** X550T2G1P5

**Kategorija:** [Mrežni adapterji](#)

**EAN:** 5032037080651

## OPIS

Intel X550-T2. Vgradna. Tehnologija povezovanja: Žično, Gostiteljski vmesnik: PCI Express, Vmesnik: Ethernet. Največja hitrost prenosa podatkov: 10000 Mbit/s. Barva izdelka: zelena, srebrna

### Ključne lastnosti

Vgrajeno  
Tehnologija prenosa  
Gostiteljski vmesnik  
Vmesnik  
Največja hitrost prenosa podatkov  
Hitrost prenosa  
Barva izdelka

### Dolge podrobnosti

Tehnologija prenosa  
Gostiteljski vmesnik

### Splošno

Da  
Žično  
PCI Express  
PCIe v3.0 (8.0GT/s)  
10000 Mbit/s  
8 GT/s  
Zelena, srebrna

### Vrata in vmesniki

Žično  
PCI Express



Vmesnik	Ethernet
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	2
	<b>Oblikovanje</b>
Eingebaut	Ja
Produktfarbe	Zelena, srebrna
PCI-Karten-Formfaktor	Halbe Höhe (Niedriges Profil)
	<b>Netzwerk</b>
Maximale Datenübertragungsrate	10000 Mbit/s
Netzstandard	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Ja
Ethernet Schnittstellen Typ	5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie	10GBase-T
Označevanje VLAN	Ja
iSCSI-Unterstützung	Ja
LAN-krmilnik	Intel® X550
	<b>Sonstige Funktionen</b>
Datenübertragungsrate	8 GT/s
Kabeltip	RJ-45 Kategorija-6 do 55m; Kategorija-6A do 100m
Anzahl der VLANs	4096
Čakalne vrste naprav Intel® Virtual Machine (VMDq)	Ja
PCI-SIG* SR-IOV fähig	Ja
Vgrajen QoS in upravljanje prometa	Ja
Prilagodljivo particioniranje vrat Intel®	Ja
Intelligentne razbremenitve	Ja
iWARP/RDMA	Ni
Kabelkanal über Ethernet	Ja
Tehnologija Intel® Data Direct I/O	Ja
Intel® Connectivity-Virtualisierungstechnik (VT-c)	Ja



Schnittstelle	PCIe v3.0 (8.0GT/s)
Halogenfrei	Ne
Vrsta izdelka	13
Vmesnik za upravljanje namizja (DMI) različica	2.0
Ethernet-Adapter ARK ID	88209
Stanje	Začeto
Družina izdelkov	Strežniški adapter Intel 10 Gigabit
Produktreih	Intel® Ethernet Converged Network Adapter X550 Series
	<b>Pogoji delovanja</b>
Temperaturno območje med delovanjem	0-55 °C
Razpon temperature shranjevanja	-40 - 70 °C
Vlažnost pri shranjevanju	0 - 90 %
	<b>Sistemske zahteve</b>
Združljivi operacijski sistemi	<a href="http://intel.com/support/EthernetOS">intel.com/support/EthernetOS</a>
	Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Podpira operacijske sisteme Windows	Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SUSE Linux Enterprise Desktop 11
Podprti operacijski sistemi Linux	Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64
Podprti strežniški operacijski sistemi	



## KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

---

1. [https://media.itscope.com/o/objects/mmo\\_33648573\\_1502453458\\_4088\\_4558.pdf](https://media.itscope.com/o/objects/mmo_33648573_1502453458_4088_4558.pdf)

## PODATKI PROIZVAJALCA

---

Intel Corporation  
2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95054-1549  
United States  
<https://www.intel.com/>

### Zastopnik za EU:

Intel Corporation Iberia S.A.  
Calle Martínez Villergas, 49 Bloque V, Planta 1, Madrid  
Spain  
[reception.ima@intel.com](mailto:reception.ima@intel.com)

Obvestila in varnostna opozorila:

