



OPTIČNI ČITALEC CANON DRC225 II

Vaša cena: 352,31€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: DR-C225II

Kategorija: [Optični čitalci](#)

EAN: 4528472108384

OPIS

Skener DR-C225 II je popolna izbira za majhne pisarniške mize ali oddelke, njegovo tanko ohišje pa se prilega tudi najmanjšim prostorom. Z zmogljivo programsko opremo CaptureOnTouch in enostavno integracijo v omrežja v oblaku je najboljši skener, ko želite prihraniti prostor.

Specifikacije: <https://www.canon.si/scanners/imageformula-dr-c225-ii/specifications/>

YouTube Video ID: QL1iL_ONpqQ

Namembnost: Poslovna uporaba

Tip čitalnika: Namizni pokončni

Tehnologija skeniranja: CIS - LED

Hitrost skeniranja: več kot 40 str/min

Maksimalna dimenzija skeniranja: A4

Povezljivost: USB

Avtomatsko obojestransko skeniranje: Da

Ločljivost: 600 dpi

Avtomatski podajalec papirja: Da

Standardna vhodna kapaciteta: 45 listov

Predlagan dnevni cikel: do 1500 strani

Mere (Š x V x G): 300 (Š) x 156 (G) x 220 (V) mm

Teža: 2,6 kg

Dodatne informacije: Približno 1500 skeniranj na dan, valjčki ERK-DRC125 (5484B001AA)



Garancija v mesecih: 12 mesecev

VEČ PODATKOV

Skeniranje

Velikost največje skeniranje	216 x 356 mm
Optična ločljivost skeniranja	600 x 600 DPI
Barvno skeniranje	DA
Duplex scanning	DA
ADF scan speed (b/w, A4)	25 ppm
ADF scan speed (colour, A4)	25 ppm
Duplex ADF scan speed (b/w, A4)	50 ipm
Duplex ADF scan speed (colour, A4)	50 ipm

Oblika

Vrsta optičnega bralnika	ADF + Manual feed scanner
Vgrajen zaslon	Ne
Barva izdelka	Črna

Uporaba papirja

Največja velikost papirja ISO serije	A4
--------------------------------------	----

Vmesniki

USB vrata	DA
USB različica	2.0
Standardnih vmesnikov	USB 2.0

Napajanje

Oskrba z električno energijo	Napajalni 230V
Poraba energije (tipično)	12.7 W
Poraba energije (izklopljen)	0.5 W
AC vhodna frekvenca	50 - 60 Hz
Vhodna napetost	100-240 V



Poraba počitek (sleep)	1.8 W
------------------------	-------

Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)	10 - 32.5 °C
--------------------------	--------------

Delovna relativna vlažnost (HH)	20 - 80 %
---------------------------------	-----------

Splošno

Vrsta senzorja	CMOS CIS
----------------	----------

Svetlobni vir	RGB LED
---------------	---------

Daily duty cycle (max)	1500 pages
------------------------	------------

Preglejte gonilnike	ISIS,TWAIN
---------------------	------------

Scanner error detection	DA
-------------------------	----

Ultrasonic double sheet detection	DA
-----------------------------------	----

Certifikati

Skladno z RoHS	DA
----------------	----

Energy Star Certifikat	DA
------------------------	----

Mere in masa

Širina	300 mm
--------	--------

Globina	156 mm
---------	--------

Višina	220 mm
--------	--------

Masa	2.8 kg
------	--------

Sistemske zahteve

Podprti operacijski sistemi Win	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows XP Professional x64
---------------------------------	---

Podprti operacijski sistemi Mac	DA
---------------------------------	----

Podprti mobilni operacijski sistemi	Android,iOS
-------------------------------------	-------------

Pakiranje

Priloženi kabli	AC,USB
-----------------	--------

Hitra navodila	DA
----------------	----

Priložen adapter	DA
------------------	----



PODATKI PROIZVAJALCA

Canon Inc.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501

Japan

<https://www.canon.com/>

Zastopnik za EU:

Canon Europa N.V

Bovenkerkerweg 59, Amstelveen

The Netherlands

Obvestila in varnostna opozorila:

