



OPTIČNI PATCH SM PK-9 LC/LC 10M DIGITUS

Vaša cena: 17,84€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: 7909042

Kategorija: [Kabli omrežni](#)

EAN: 4016032248965

OPIS

V prihodnost usmerjeni standardi in vrhunska kakovost za vaše omrežje.

- Optični omrežni kabli podjetja DIGITUS so na voljo v vseh običajnih razredih vlaken in kombinacijah konektorjev - Vsak kabel je pakiran posebej in vključuje merilni protokol.
- Vsak povezovalni kabel vsebuje eno vlakno za zunanji & Povratni kanal in konektor s keramičnim obročem in dvobarvnimi rokavi proti zvijanju za jasno identifikacijo vlaken.
- Kabli Ethernet LAN so standardno na voljo s priključki LC, SC ali ST - Zaradi različnih kombinacij priključkov niso potrebni adapterji.
- Dvooptične, optične podatkovne povezave kategorije OS2 dosegajo pasovne širine do 10 gigabitov na sekundo, če skupna dolžina kabla ne presega 40 kilometrov.
- Za doseg polne pasovne širine morajo vse komponente celotne linije (SFP moduli, stikala, ...) podpirati pasovno širino in biti nameščene na tehnično brezhiben način.
- Material plašča iz steklenih vlaken je brez halogenov po EN 50267-2-3 (LSZH) in ognjevaren po standardu IEC/EN 60332-1-2.

FO patch kabel, duplex, LC do LC, SM OS2 09/125 μ , 10 m

Ključne funkcije

Splošno



Dolžina kabla	10 m
Vrsta kabla	I-VH
Vlakna vrsta	OS2
Vrata 1	LC
Vrata 2	LC
Premer luknje	9 µm
Full Duplex	Da

Dolge podrobnosti

Dolžina kabla	10 m
Vrsta kabla	I-VH
Vlakna vrsta	OS2
Vrata 1	LC
Vrata 2	LC
Konektor 1 spol	Moški
Konektor 2 spol	Moški
Barva izdelka	Rumena
Full Duplex	Da
Premer luknje	9 µm
Premer pokrova	125 µm
Struktura kablovskega načina	Enomastni način
Poreklo	Kitajska

Premer kabla	3 mm
--------------	------

Širina embalaže	200 mm
Globina embalaže	30 mm
Prostornina embalaže	1800 cm ³
Teža paketa	178,3 g

VK carinska tarifna oznaka	85447000
----------------------------	----------

Funkcije

Teža in mere

Podatki o embalaži

Logistika



VEČ PODATKOV

Značilnosti

Dolžina kabla	10 m
Priključek 1	LC
Priključek 2	LC
Connector gender	Moški/Moški
Barva kabla	Rumena (Yellow)
dupleks	DA
Core diameter	9 µm
Cladding diameter	125 µm

Mere in masa

Cable diameter	3 mm
----------------	------

KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

- <https://de.ingrammicro.eu/content/pdf/5091315.pdf>

PODATKI PROIZVAJALCA

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3, Lüdenscheid
Germany
support@digitus.info
<https://www.digitus.info/>

Zastopnik za EU:

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3, Lüdenscheid
Germany
support@digitus.info



Obvestila in varnostna opozorila:

