



**OSNOVNA PLOŠČA 1700 ASUS
PRIME B660M-K D4 MICROATX
1XVGA 1XHDMI 2.0**

Vaša cena: 84,33€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: B660M-K

Kategorija: [MB 1700](#)

EAN: 4711081511830

OPIS

ASUS PRIME B660M-K D4 LGA1700 ATX DDR4 HDMI/VGA USB 3.2 matična plošča



Matična plošča Intel B660 (LGA 1700) mATX s PCIe 4.0, dvema režama M.2, DDR4, HDMI, D-Sub,



Realtek 1Gb Ethernet, sprednjim USB 3.2 Gen 1, ASUS Lighting Control
Podnožje Intel LGA 1700: pripravljeno za procesorje Intel 12. generacije
Izboljšana rešitev za napajanje: 8-pinski konektor ProCool, dušilke iz zlitine in trpežni kondenzatorji za stabilno oskrbo z energijo
Celovito hlajenje: hladilnik VRM, hladilnik PCH, hibridne glave ventilatorja in Fan Xpert
Izjemno hitra povezljivost: PCIe 4.0, dve reži M.2 in sprednji USB 3.2 Gen 1

Matične plošče serije ASUS Prime so strokovno zasnovane tako, da sprostijo ves potencial procesorjev Intel 12. generacije. Prime B660M-K D4 se ponaša z robustno zasnovano moči, celovitimi rešitvami za hlajenje in inteligentnimi možnostmi prilagajanja, uporabnikom in izdelovalcem osebnih računalnikov DIY ponuja vrsto možnosti nastavitve zmogljivosti prek intuitivne programske in vdelane programske opreme.

Proizvajalčeva koda: 90MB1950-M0EYA0
EAN koda: 4711081511830
Proizvajalec: ASUS
Podnožje:: LGA1700 (12. & 13.Gen)
Vezni nabor:: Intel B660K
format_filter_maticne: ATX
Pomnilnik:: 2x DIMM, Max. 64GB, DDR4 do 5333 (OC)
Razširitvena mesta::

Razširitvene reže
Procesorji Intel 12. generacije

1 x PCIe 4.0/3.0 x16 reža

Nabor čipov Intel B660

2 x PCIe 3.0 x1 reži

SATA/IDE: 4x SATA 6Gb/s priključki
Shranjevanje::

Podpira 2 x M.2 reži in 4 x SATA 6Gb/s vrata
Skupaj podpira 2 x M.2 reži in 4 x SATA 6Gb/s vrata*

Procesorji Intel 12. generacije

M.2_1 reža (tipka M), tip 2242/2260/2280

- Procesorji Intel 12. generacije podpirajo način PCIe 4.0 x4.

Intel B660 čipset**



M.2_2 reža (ključ M), tip 2242/2260/2280 (podpira PCIe 4.0 x4)

4 x SATA 6Gb/s vrata

* Intel Rapid Storage Technology podpira SATA RAID 0/1/5/10.

** Intel Rapid Storage Technology podpira pomnilnik Intel® Optane Series H v režah M.2, priključenih na PCH.

Število M.2 režž:: 2

stevilo_usb_prikljuckov:

4 x vrata USB 3.2 Gen 1 (4 x Type-A)

2 x USB 2.0 vrata (2 x Type-A)

Sprednji USB: skupno 6 vrat

1 x USB 3.2 Gen 1 glava podpira dodatni 2 USB 3.2 Gen 1 priključki

2 x USB 2.0 glave podpirata dodatna 4 vrata USB 2.0

Zunanji konektorji:: 4 x vrata USB 3.2 Gen 1 (4 x Type-A)

2 x USB 2.0 vrata (2 x Type-A)

1 x vrata D-Sub

1 x vrata HDMI®

1 x Realtek 1Gb Ethernet vrata

3 x avdio priključki

1 x PS/2 kombinirana vrata za tipkovnico/miško

Notranji konektorji::

Povezano z ventilatorjem in hlajenjem

1 x 4-pinski CPU ventilator

1 x 4-pinska glava ventilatorja ohišja

Povezano z močjo

1 x 24-pinski priključek za glavno napajanje

1 x 8-pinski priključek za napajanje +12V

Povezano s shranjevanjem

2 x M.2 reži (tipka M)

4 x SATA 6Gb/s vrata

USB

1 x USB 3.2 Gen 1 glava podpira dodatni 2 USB 3.2 Gen 1 priključki



2 x USB 2.0 glave podpirata dodatna 4 vrata USB 2.0

Razno

- 1 x RGB glava
- 1 x Počisti CMOS glavo
- 1 x glava COM vrat
- 1 x zvočna glava sprednje plošče (AAFP)
- 1 x S/PDIF izhodna glava
- 1 x glava zvočnika
- 1 x SPI TPM glava (14-1pin)
- 1 x 10-1 pin glava systemske plošče

Garancija: 36 mesecev

KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

1. https://media.itscope.com/o/objects/mmo_96535514_1641464964_2162_13591.pdf
2. <https://cdn.e-misija.si/pdf/B660M-K-navodila.pdf>

TEHNIČNI PODATKI

PODATKI PROIZVAJALCA

Asus Global PTE. LTD.
No. 15, Li-De Road, Beitou District, Taipei 112
Taiwan
email@asus.com
<https://www.asus.com/>

Zastopnik za EU:

ASUS Europe B.V.
Paasheuvelweg 25, Amsterdam 1105
The Netherlands
service@asus.de



Obvestila in varnostna opozorila:

