



**OSNOVNA PLOŠČA 1700 ASUS PRO
H610M-C-CSM DDR5 PCI 32BIT COM
VGA DVI-D HDMI DISPLAYPORT
(90MB1AT0-M0EAYC)**

Vaša cena: 153,63€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: 655152

Kategorija: [MB 1700](#)

EAN: 4711081655152

OPIS

ASUS Pro H610M-C-CSM. Proizvajalec procesorja: Intel, procesorska vtičnica: LGA 1700, združljivi procesorji: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®. Podprt pomnilnik: DDR5-SDRAM, največji pomnilnik RAM: 64 GB, vrsta pomnilnika: DIMM. Podprti vmesniki pomnilniških pogonov: M.2,SATA III, Podprti pogoni za shranjevanje: HDD & SSD. Vrsta vmesnika Ethernet: Gigabit Ethernet. Komponenta za: PC, Faktor oblike matične plošče: mikro ATX, Družina čipov matične plošče: Intel.

Glavne značilnosti

Proizvajalec procesorja

Procesorsko vtičnico

Združljivi procesorji

Podprt pomnilnik

Največ pomnilnika RAM

Vrsta pomnilnika

Splošno

Intel

LGA 1700

Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®

DDR5-SDRAM

64 GB

DIMM



Podprti vmesniki pomnilniških pogonov	M.2,SATA III
Podprti shranjevalni pogoni	HDD & SSD
Vrsta vmesnika Ethernet	Gigabit Ethernet
Komponenta za	PC
Faktor oblike matične plošče	mikro ATX
Družina čipov matične plošče	Intel
Nabor čipov matične plošče	Intel H610

Obsežne podrobnosti

Proizvajalec procesorja	Intel
Procesorsko vtičnico	LGA 1700
Združljivi procesorji	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®
Največje število procesorjev SMP	1

Shranjevanje

Podprt pomnilnik	DDR5-SDRAM
Število pomnilniških rež	2
Vrsta pomnilnika	DIMM
Brez ECC	Da
Podprta hitrost pomnilnika	4800 MHz
Največ pomnilnika RAM	64 GB
Brez medpomnilnika	Ne

Lastnosti

Komponenta za	PC
Faktor oblike matične plošče	mikro ATX
Družina čipov matične plošče	Intel
Nabor čipov matične plošče	Intel H610
Avdio kanali	7,1 kanalov
Podpira operacijske sisteme Windows	Windows 10 x64,Windows 11 x64

Notranja V/I vrata

Število vmesnikov USB 2.0	2
Vrata USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1).	1
SATA III priključki	4



Audiostecker na sprednji plošči	Da
ATX napajalni konektor (24-polni)	Da
Naprava za prezračevanje procesorja	Da
Priključek za vdor v šasijo	Da
Število konektorjev COM	1
Priključek TPM	Da
12V priključek za napajanje	Da
I/O vrata na zadnji strani	
Število vrat USB 2.0	2
Število rež USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) tipa A	2
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	1
Število povezav PS/2	2
Število priključkov VGA (D-Sub).	1
Število vrat HDMI	1
Različica HDMI	2.1
Število priključkov DVI-D	1
Število priključkov DisplayPort	1
Različica DisplayPorts	1.4
Število vrat COM	1
Krmilnik za shranjevanje	
Podprti shranjevalni pogoni	HDD & SSD
Podprti vmesniki pomnilniških pogonov	M.2,SATA III
Omrežje	
Vgrajena vrata Ethernet	Da
Vrsta vmesnika Ethernet	Gigabit Ethernet
Wake on LAN pripravljen	Da
WLAN	Ne
Razširitvene reže	
PCI-Express x1 reže	1
Reže PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Število rež M.2 (M).	1
BIOS	
Velikost pomnilnika BIOS	128 Mbit
Grafikon	



Tehnologija vzporedne obdelave

Nepodprto

Število podprtih zaslonov

3

Široko

244 mm

globina

244 mm

Teža in dimenzije

Obseg dobave

Priloženi kabli

URE

Gonilniki vključeni

Da

KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

- <https://cdn.e-misija.si/pdf/655152-navodila.pdf>

PODATKI PROIZVAJALCA

Asus Global PTE. LTD.

No. 15, Li-De Road, Beitou District, Taipei 112

Taiwan

email@asus.com

<https://www.asus.com/>

Zastopnik za EU:

ASUS Europe B.V.

Paasheuvelweg 25, Amsterdam 1105

The Netherlands

service@asus.de



Obvestila in varnostna opozorila:

