



OSNOVNA PLOŠČA 2066 ASUS PRIME X299-A II ATX

Vaša cena: 356,15€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: X299A-II

Kategorija: [MB 2066](#)

EAN: 4718017488594

OPIS

Podnožje procesorja: LGA2066

Podpora za procesorje: Intel podnožje Socket 2066 za Core X procesorje

Vezni nabor: Intel X299

Format plošče: ATX (30,5 x 24,4 cm)

Podpora za pomnilnik: 8x DDR4, podpora do 256GB Non-ECC (za 6-core ali več), do 64GB (za 4-core CPU-je) do 4266 MHz

Integrirana grafika: Ni podpore

Razširitvena mesta: 3x PCIe 3.0/2.0 x16, 2x PCIe 3.0/2.0 x1

Priključki za SATA/IDE: 8x SATA 6Gb/s

Priključki za M.2: 1x M.2 x4 Socket 3, M key, do dolžine 22110 (SATA in PCIe 3.0 x4), 2x M.2 x4 Socket 3, M key, do dolžine 22110 (PCIe 3.0 x4)

Možnost RAID polja: Podpora RAID 0, 1, 5, 10

Zvočna kartica: Realtek ALC S1220A 8-Channel High Definition Audio CODEC

Mrežna kartica: 1x GigaLAN Intel I219V s Turbo LAN podporo, Anti-surge LANGuard

Število USB priključkov: 3x USB 3.2 Gen2 (2x zadaj, Type-A + Type-C, 1x notranji), 8x USB 3.2 Gen1 (4x zadaj, 4x notranji), 6x USB 2.0 (2x zadaj, 4x notranji)

Zunanji konektorji: 1x LAN, 2x USB 3.2 Gen2 Type-A + Type-C, 4x USB 3.2 Gen1, 2x USB 2.0, 1x Optical S/PDIF out, 5x audio konektorji, 1x BIOS Flashback tipka

Notranji konektorji: 1x Front panel audio, 1x USB 3.2 Gen2 (1x USB 3.2 Type-Cport), 2x USB 3.2 Gen1



(4x USB 3.2 porti), 2x USB 2.0 (4x USB 2.0 porta), 3x M.2 Socket 3, 8x SATA 6Gb/s, 1x Thunderbolt 3, 2x Aura RGB

Ostalo: ROG Aura, NVIDIA 2-Way/3-Way/Quad-GPU SLI, AMD 3-Way/Quad-GPU CrossFireX

Priloženo: 4x SATA kabel, 2x M.2 vijaki, 1x DVD z gonilniki, 1x Q-Connector, 1x Vertikalni M.2 set, 1x ASUS držalo za ventilator

Spletna povezava: <https://www.asus.com/Motherboards/Prime-X299-A-II/>

Garancija: 3 leta

VEČ PODATKOV

Posebne funkcije procesorja

Intel® Optane™ Memory Ready DA

Intel Extreme Memory Profile (XMP) DA

Procesor

Največje število procesorjev SMP 1

Litografija procesorja 14 nm

Serijski procesorja Intel® Core™ X-series

Podpira procesorje s podnožji LGA 2066

Podnožje procesorja LGA 2066

Proizvajalec procesorja Intel

Pomnilnik

Vrste podprtega pomnilnika DDR4-SDRAM

Število pomnilniških rež 8

Največji notranji pomnilnik 256 GB

Vrsta pomnilniške reže DIMM

Hitrost podprtega pomnilnika 3133,3400,3600,3800,4000,4133,4266,4400,4500,4600,4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800,8000,8200,8400,8600,8800,9000,9200,9400,9600,9800,10000 MHz

Unbuffered spomin DA

Non-ECC DA

Rear panel I/O ports

USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity 2



Izhod za slušalke	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity	4
Priključek za mikrofona	DA
Vhod USB 2.0	2
Ethernet LAN (RJ-45)	1
S/PDIF priključek	DA
PS/2	1

I/O notranji

Priključek za ventilator procesorja	DA
Število EATX power konektorji	2
Konektor za sprednjo ploščo	DA
Audio priključek spredaj	DA
ATX priključek (24-pin)	DA
Številka COM priključkov	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) connectors	2
Število priključkov SATA III	8
Številko priključkov za ventilatorje	2
USB 2.0 priključki	2
Thunderbolt headers	1

Grafika

Vzporedna obdelava podpore tehnologije	2-Way SLI, 3-Way CrossFireX, 3-Way SLI, Quad-GPU CrossFireX, Quad-GPU SLI
--	---

Mere in masa

Globina	244 mm
Širina	305 mm

BIOS

System Management BIOS (SMBIOS) verzija	3.1
BIOS tipa	UEFI AMI
BIOS spomin velikost	128 Mbit
ACPI različica	6.1



Pakiranje

Priloženi gonilniki	DA
Utilities	DA

Storage controllers

Podprte vrste pogonov za shranjevanje podatkov

	HDD & SSD
HDD size	2.5/3.5 "
Vmesnik za pogone diskov	M.2, Serial ATA III
RAID ravni	0,1,5,10

Network

Wi-Fi	Ne
Ethernet LAN	DA
LAN upravitelj kraljeve hiše	Intel® I219-V
Tip Ethernet vmesnika	Gigabit Ethernet

Razširitvena mesta za kartice

Število M.2 (M) slotov	3
PCI Express x 16 (Gen 3.x)	3
PCI Express x1 (Gen 3.x) slots	2

Značilnosti

Osnovni nabor na plošči	Intel® X299
Način hlajenja	Pasivni
Proizvajalec nabora	Intel
Standard velikosti plošče	ATX
Standard priklopa zvočnikov	7.1 channels
Podprti operacijski sistemi Win	Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Način napajanja	ATX
Namen uporabe	PC
Audio nabor	Realtek ALC S1220A

KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO



1. https://media.itscope.com/o/objects/mmo_74349066_1583142982_5849_23809.pdf
2. <https://cdn.e-misija.si/pdf/X299A-II-navodila.pdf>

PODATKI PROIZVAJALCA

Asus Global PTE. LTD.
No. 15, Li-De Road, Beitou District, Taipei 112
Taiwan
email@asus.com
<https://www.asus.com/>

Zastopnik za EU:

ASUS Europe B.V.
Paasheuvelweg 25, Amsterdam 1105
The Netherlands
service@asus.de

Obvestila in varnostna opozorila:

