



**OSNOVNA PLOŠČA AM4 MSI MPG
B550 GAMING PLUS ATX 2X M.2
HDMI DISPLAYPORT USB-C
(7C56-003R)**

Vaša cena: 141,09€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: B550GP

Kategorija: [MB AMD AM4](#)

EAN: 4719072731885

OPIS

MSI MPG B550 Gaming Plus. Proizvajalec procesorja: AMD, vtičnica procesorja: Socket AM4, združljivi procesorji: AMD Ryzen 3 3rd Gen, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD.... Podprti pomnilnik: DDR4-SDRAM, največje število RAM pomnilnika: 128 GB, Vrsta pomnilnika: DIMM. Podprti vmesniki za pomnilniške pogone: SATA III, Podprti pogoni za shranjevanje: HDD & SSD disk. Tehnologija vzporedne obdelave: 2-Way CrossFireX, Največji pomnilnik grafične kartice: 16000 MB, Največja ločljivost: 4096 x 2160 slikovnih pik. Vrsta vmesnika Ethernet: Gigabit Ethernet, Krmilnik LAN: Realtek 8111H

Ključne funkcije

	Splošno
Proizvajalec procesorja	AMD
Procesorska vtičnica	Vtičnica AM4
Združljivi procesorji	AMD Ryzen 3 3. Gen, 3. Generacija AMD Ryzen 5, 3. Generacija AMD Ryzen 7, 3. Generacija AMD Ryzen 9
Podprt pomnilnik	DDR4-SDRAM



Maksimalno RAM pomnilnika	128 GB
Vrsta pomnilnika	DIMM
Podprti vmesniki pogona za shranjevanje	SATA III
Podprti pogoni za shranjevanje	HDD & SSD
Tehnologija vzporedne obdelave	2-Way CrossFireX
Največji pomnilnik grafične kartice	16000 MB
Največja ločljivost	4096 x 2160 slikovnih pik
Vrsta vmesnika Ethernet	Gigabitni Ethernet
Krmilnik LAN	Realtek 8111H

Dolge podrobnosti

Procesor

Proizvajalec procesorja	AMD
Procesorska vtičnica	Vtičnica AM4
Združljivi procesorji	AMD Ryzen 3 3. Gen, 3. Generacija AMD Ryzen 5, 3. Generacija AMD Ryzen 7, 3. Generacija AMD Ryzen 9
Največje število procesorjev SMP	1

Spomin

Podprt pomnilnik	DDR4-SDRAM
------------------	------------



Število pomnilniških rež	4
Vrsta pomnilnika	DIMM
Pomnilniški kanali	Dvokanalni
ECC	Da
Brez ECC	Da
Podprta hitrost pomnilnika	1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,406
Maksimalno RAM pomnilnika	128 GB
Pomnilnik brez medpomnilnika	Da

Funkcije

Komponenta za	PC
Faktor oblike matične plošče	ATX
Družina čipov matične plošče	AMD
Nabor čipov matične plošče	AMD B550
Avdio čip	Realtek ALC892
Avdio kanali	7.1 kanali
PC Health Monitor	CPE, ventilator, temperatura
Število montažnih lukenj	9

Notranja V/I vrata

Število vrat USB 2.0	2
Vrata USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Vrata SATA III	6



Avdio
priključek na Da
sprednji plošči

Napajalni
konektor ATX Da
(24-pinski)

Priključek
ventilatorja Da
CPE

Število
priključkov za 6
ventilator na
ohišju

Priključek za Da
vdor v ohišje

TPM konektor Da
12V napajalni
konektor Da

Glava LED RGB Da

Zadnja V/I vrata

Število vrat 4
USB 2.0

Število vrat 2
USB 3.2 Gen 1
(3.1 Gen 1)
Type-A

USB 3.2 Gen 2 1
(3.1 Gen 2)
Število rež tipa
A

USB 3.2 Gen 2 1
(3.1 Gen 2)
Število rež tipa
C

Število vrat 1
Ethernet LAN
(RJ-45)

Število vrat 1
PS/2

Število vrat 1
HDMI



Število priključkov DisplayPort	1
S/DPDIF Out	Da
Optični avdio digitalni izhod	1

Krmilnik za shranjevanje

Podprti pogoni za shranjevanje	HDD & SSD
--------------------------------	-----------

Podprti vmesniki pogona za shranjevanje	SATA III
---	----------

Raid RAID	0,1,10
-----------	--------

Omrežje

Vgrajena vrata Ethernet	Da
-------------------------	----

Vrsta vmesnika Ethernet	Gigabitni Ethernet
-------------------------	--------------------

Krmilnik LAN	Realtek 8111H
--------------	---------------

WLAN	Ne
------	----

BIOS

Vrsta BIOS-a	UEFI AMI
--------------	----------

Počisti mostiček CMOS	Da
-----------------------	----

Razširitvene reže

Konektorji PCI Express x1 (Gen 3.x)	2
-------------------------------------	---

Konektorji PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
--------------------------------------	---

Reže PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
--------------------------------	---

Število rež M.2 (M)	2
---------------------	---

Grafika



Največji pomnilnik grafične kartice	16000 MB
Tehnologija vzporedne obdelave	2-Way CrossFireX
Največja ločljivost	4096 x 2160 slikovnih pik

Teža in mere

Širina	305 mm
Globina	244 mm

Obseg dobave

Priloženi kabli	SATA
Vključeni gonilniki	Da

VEČ PODATKOV

Procesor

Proizvajalec procesorja	AMD
Podnožje procesorja	Socket AM4
Serijski procesorja	AMD Ryzen 3, 3rd Gen, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD Ryzen 9
Največje število procesorjev SMP	1

Pomnilnik

Vrste podprtega pomnilnika	DDR4-SDRAM
Število pomnilniških rež	4
Vrsta pomnilniške reže	DIMM
Konfiguracija pomnilnika	Dual-channel
Možnost ECC	DA
Non-ECC	DA
Hitrost podprtega pomnilnika	1866, 2133, 2400, 2667, 2800, 2933, 3000, 3066, 3200, 3466, 3600, 3733, 3866, 4000, 4133, 4266, 4400 MHz
Največji notranji pomnilnik	128 GB



Unbuffered spomin	DA
-------------------	----

Značilnosti

Namen uporabe	PC
Standard velikosti plošče	ATX
Proizvajalec nabora	AMD
Osnovni nabor na plošči	AMD B550
Audio nabor	Realtek ALC892
Standard priklopa zvočnikov	7.1 channels
Spremljanje temperature	CPU, Fan, Temperature
Number of mounting holes	9

I/O notranji

USB 2.0 priključki	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) connectors	1
Število priključkov SATA III	6
Audio priključek spredaj	DA
ATX priključek (24-pin)	DA
Priključek za ventilator procesorja	DA
Številko priključkov za ventilatorje	6
Priključek za zaznavo vdora v PC	DA
TPM priključek	DA
12V napajalni priključek	DA
RGB LED pin header	DA

Rear panel I/O ports

Vhod USB 2.0	4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity	2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity	1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity	1
Ethernet LAN (RJ-45)	1
PS/2	1
HDMI vhodi	1
DisplayPort vhodi	1



S/PDIF priključek	DA
-------------------	----

Digitalni avdio, optični	1
--------------------------	---

Storage controllers

Podprte vrste pogonov za shranjevanje podatkov	HDD & SSD
--	-----------

Vmesnik za pogone diskov	SATA III
--------------------------	----------

RAID ravni	0,1,10
------------	--------

Network

Ethernet LAN	DA
--------------	----

Tip Ethernet vmesnika	Gigabit Ethernet
-----------------------	------------------

LAN upravitelj kraljeve hiše	Realtek 8111H
------------------------------	---------------

Wi-Fi	Ne
-------	----

BIOS

BIOS tipa	UEFI AMI
-----------	----------

Reset CMOS stičnik	DA
--------------------	----

Razširitvena mesta za kartice

PCI Express x1 (Gen 3.x) slots	2
--------------------------------	---

PCI Express x 16 (Gen 3.x)	1
----------------------------	---

PCI Express x16 (Gen 4.x) slots	1
---------------------------------	---

Število M.2 (M) slotov	2
------------------------	---

Grafika

Največja grafičnega pomnilnika kartice	16000 MB
--	----------

Vzporedna obdelava podpore tehnologije	2-Way CrossFireX
--	------------------

Največja ločljivost	4096 x 2160 pixels
---------------------	--------------------

Mere in masa

Širina	305 mm
--------	--------

Globina	244 mm
---------	--------

Pakiranje

Priloženi kabli	SATA
-----------------	------

Priloženi gonilniki	DA
---------------------	----



KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

- https://media.itscope.com/o/objects/mmo_79988331_1608132489_5452_22637.pdf
- <https://cdn.e-misija.si/pdf/B550GP-navodila.pdf>

PODATKI PROIZVAJALCA

Micro-Star INT'L CO., LTD.

No. 69, Lide St., Zhonghe Dist., New Taipei City 235

Taiwan

acs@msi.com

<https://www.msi.com/>

Zastopnik za EU:

Msi Computer Europe B.V.

Science Park Eindhoven 5706, 5692, Son En Breugel

The Netherlands

rma.eu@msi.com

Obvestila in varnostna opozorila:

