



## OSNOVNA PLOŠČA AM5 ASUS PROART B650-CREATOR ATX 1XHDMI 2.0 1XDISPLAYPORT 1.4

Vaša cena: 227,95€

[IZENAČIM CENO](#)

**Šifra:** 90MB1C40

**Kategorija:** [MB AMD AM5](#)

**EAN:** 4711081988090

## OPIS

ASUS PROART B650-CREATOR AM5 ATX osnovna plošča - AMD B650, 4xDDR5, 3xM.2, 4xSATA, 2.5Gb + 1Gb LAN, 1xHDMI, 1xUSB Type-C (podpora DP), Aura Sync

**Nabor čipov:** AMD B650

**Podprti procesorji:** AMD Ryzen 7000 Series

**Standardi ležišča procesorja:** Socket AM5

**Podprto št. procesorjev:** 1

**Vrsta pomnilnika:** DDR5 SDRAM

**Tip pomnilnika:** DIMM 288-pin

**Hitrost pomnilnika:** 5200MHz(PC5-41600)

**Največja namestljiva zmogljivost pomnilnika:** 192 GB

**Število pomnilniških rež:** 4

**Zagotavlja metodo preverjanja napak:** ECC/Non-ECC

**Značilnosti pomnilnika:** Dva DDR kanala

Unbuffered

OptiMem II

AMD EXPO

**Integrirano: Krmilnik za shranjevanje:**

PCI Express 5.0 x4 (1 x M.2 (ključ M))

**Krmilnik za shranjevanje:**



PCI Express 4.0 x4 (2 x M.2 (ključ M))

**Krmilnik za shranjevanje:**

Supports: Nivo 0, Nivo 1, Nivo 10

SATA III-600 (4)

**Podpora: Wi-Fi krmilnik:**

1 x M.2 (Key E)

**Vgrajena zvočna kartica:** Da

**Lokacija naprave:** Integrirano

**Avdio podatkovna širina:** 24-bit

**Vrsta avdio izhoda:** 7.1 kanalni prostorski zvok

**Podprti avdio standardi:** Avdio z visoko ločljivostjo

**Vgrajeni LAN:** Da

**Podprti protokoli podatkovnega povezovanja:** Gigabit omrežje / hitro omrežje / omrežje  
2.5 Gbps

**PCI Express 4.0 x16:** 3

**PCI Express 4.0 x1:** 1

**USB 3.2 Gen 2:** 2 (USB 3.2 (type C)); 3 (USB 3.2 (type A))

**USB2.0:** 2 (USB tip A)

**DisplayPort:** 1

**HDMI:** 1 (HDMI (Tip A))

**LAN:** 2 (RJ-45)

**Avdio vmesnik:** 5 (3.5 mm mini vtič)

**S/PDIF-out optični:** 1 (TOSLINK)

**Vrsta BIOS-a:** AMI

**Lastnosti BIOS-a:** ASUS CrashFree BIOS 3

UEFI

PXE boot

ASUS EZ Flash 3

256 Mb Flash ROM

**Prebujanje/mirovanje:** Zbujanje na LAN

**Vrsta napajalnih priključkov:** 24+8+4+6 pin

**Podprti operacijski sistem:** Microsoft Windows 10 64-bit

Microsoft Windows 11 64-bit

**Vključeni kabli:** DisplayPort kabel

2 x SATA 6 Gb/s kabla

**Vključeni dodatki:** Uporabniški priročnik

Q-connector(s)

**Tip:** ATX

**Višina (mm):** 244 mm

**Širina (mm):** 305 mm



**Garancija v Sloveniji:** Da  
**Trajanje garancije (mesece):** 36 mesecev  
**Pogoji za uveljavljanje garancije:** Serijska številka  
**Dolžina paketa (mm):** 338 mm  
**Širina paketa (mm):** 273 mm  
**Višina paketa (mm):** 68 mm  
**Bruto teža paketa (kg):** 2.14 kg  
**Neto teža (kg):** 1.37 kg  
**Število kosov v paketu:** 1  
**Bruto teža škatle (kg):** 5.492 kg  
**Paketov v škatli:** 4  
**Vrsta pakiranja:** Škatla  
**Koda EAN:** 4711081988090

## KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

---

- <https://cdn.e-misija.si/pdf/90MB1C40-navodila.pdf>

## TEHNIČNI PODATKI

---

## PODATKI PROIZVAJALCA

---

Asus Global PTE. LTD.  
No. 15, Li-De Road, Beitou District, Taipei 112  
Taiwan  
[email@asus.com](mailto:email@asus.com)  
<https://www.asus.com/>

**Zastopnik za EU:**  
ASUS Europe B.V.  
Paasheuvelweg 25, Amsterdam 1105  
The Netherlands  
[service@asus.de](mailto:service@asus.de)



Obvestila in varnostna opozorila:

