



## OSNOVNA PLOŠČA AM5 GIGABYTE X870 GAMING WIFI 6 ATX 1XHDMI

Vaša cena: 218,76€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: 865399

Kategorija: [MB AMD AM5](#)

EAN: 4719331865399

## OPIS

Garancijsko obdobje: - 3 leta (leta) Podprta procesorska vtičnica: - Vtičnica AM5 Največji notranji pomnilnik, ki ga podpira procesor: - 256 GB Združljive serije procesorjev: - AMD Ryzen™ 7  
Procesorska vtičnica: - Vtičnica AM5 Proizvajalec procesorja: - Različica AMD DirectX: - 12.0 Barva izdelka: - Črna Nabor čipov matične plošče: - Družina naborov čipov matične plošče AMD X870: - Faktor oblike matične plošče AMD: - ATX Avdio izhodni kanali: - 7.1-kanalni operacijski sistemi Windows podprto: - Windows 10 x64 - Windows 11 x64 Nadzor zdravja računalnika: - Napetost - Ventilator - Temperatura Podprte frekvence pomnilnika: - 6400 - 7000 - 6200 - 6666 - 8000 - 4800 MHz - 4400 - 7600 MHz - 7800 - 6600 - 6800 - 5200 - 6000 - 5600 - 7200 Podprte zmogljivosti pomnilniških modulov: - 32GB - 48GB - 24GB - 8GB - 12GB - 1GB - 40GB - 16GB - 2GB - 4GB - 64GB Največji notranji pomnilnik: - 256 GB Podprte vrste pomnilnika: - DDR5-SDRAM Tip pomnilniške reže: - DIMM Število pomnilniških rež: - 4 Podprto takt pomnilnika (maks.): - 8000 MHz Pomnilniški kanali: - Dvokanalni Višina: - 35 mm Globina: - 244 mm Širina: - 305 mm Bluetooth: - Da Standardi Wi-Fi: - 802.11b - Wi-Fi 4 (802.11n) - Wi-Fi 5 (802.11ac) - Wi-Fi 7 (802.11be) - 802.11g - Wi-Fi 6 (802.11ax) Različica Bluetooth: - 5.3 Wi-Fi: - Da Najvišji standard Wi-Fi: - Wi-Fi 6 (802.11ax) Model krmilnika WLAN: - Vrsta vmesnika Realtek RTL8851BE Ethernet: - 2,5 Gigabit Ethernet Ethernet LAN: - Da Število konektorjev SATA III: - 4 ATX Power konektor (24-pin): - Da USB 3.2 Gen 2x2 konektorji: - 1 priključek USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): - 1 priključek USB 2.0: - 4 priključek TPM: - Da Napajalni priključek EPS (8-polni): - Da Napajalni priključek 12 V: Da RGB LED pin glava: - Da Skupno število priključkov SATA: - 4 Gumb za brisanje CMOS: - Da Vrsta BIOS-a: - Različica vmesnika za upravljanje



namizja UEFI AMI (DMI): - 2.7 Jasen mostiček CMOS: - Da Globina paketa: - 270 mm Teža paketa: - 2,53 kg Širina paketa: - 335 mm Višina paketa: - 80 mm Priložene baterije: - Da Stopnje RAID: - 10 - 0 - 1 Podprte vrste pomnilniških pogonov: - HDD & Podpora za SSD RAID: - Da Podprti vmesniki pomnilniških pogonov: - M.2, SATA III Število podprtih pomnilniških pogonov: - 4 Podprto število trdih diskov: - 7 izhodnih vrat S/PDIF: - Da Vrata Ethernet LAN (RJ-45): - Število 1 vrat USB 2.0: - Število 4 vrat DisplayPort: - 2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Število vrat: - 3 Število vrat USB4 Gen 2x2: - 2 Vhod za mikrofona: - Da USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Število vrat Type-A: - 1 Število vrat HDMI: - 1 Število rež M.2 (M) : - 3 reže PCI Express x4: - 2 reži PCI Express x16 (Gen 5.x): - 1 Litijeva teža na baterijo: - 0,07 g Število baterijskih celic: - 1 Vrsta baterije: - CR2032 Tehnologija baterije: - Litij-manganov dioksid (LiMnO<sub>2</sub>) Teža baterije: - 3 g Teža: - 2,23 kg Država izvora: - Kitajska Izdelkov na (notranjo) škatlo za pošiljanje: - 1 kos(-i)

## KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

---

- <https://cdn.e-misija.si/pdf/865399-navodila.pdf>

## TEHNIČNI PODATKI

---

## PODATKI PROIZVAJALCA

---

Giga-Byte Technology Co., Ltd.  
No.6, Bao Chiang Road, 231 NEW TAIPEI CITY  
Taiwan  
<https://www.gigabyte.com/>

### Zastopnik za EU:

Ernst Reiner GmbH & Co. KG  
Baumannstr. 16, Furtwangen  
Germany  
[info@siewert-kau.de](mailto:info@siewert-kau.de)



Obvestila in varnostna opozorila:

