



OSNOVNA PLOŠČA LGA1851 ASROCK PRO RS MICROATX HDMI DISPLAYPORT

Vaša cena: 139,44€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: 262356

Kategorija: [MB 1851](#)

EAN: 4711581490277

OPIS

Optimizirana VRM zasnova

Napredna zasnova napajalnega modula z Dr.MOS zagotavlja čisto in stabilno napetost procesorju, kar omogoča boljšo zmogljivost in učinkovitost.



6-slojni PCB

Zasnova s 6-slojnim tiskanim vezjem izboljšuje stabilnost signala in zmanjšuje elektromagnetne motnje, kar zagotavlja zanesljivo delovanje.

Podpora za DDR5 EXPO in XMP

Zagotovite si maksimalno zmogljivost pomnilnika z enostavno podporo za Intel® Extreme Memory Profile (XMP) in AMD EXPO tehnologiji.





Ultra hitra M.2 rešitev PCIe Gen5

Doživite neverjetne hitrosti prenosa podatkov s PCIe Gen5 M.2 režo, ki omogoča bliskovito hitro delovanje SSD-jev.

Inteligentno hlajenje

Napredna zasnova hlajenja z več priključki za ventilatorje in PWM nadzorom zagotavlja optimalne temperature komponent tudi pri visoki obremenitvi.



Napredna povezljivost USB

Opremljen z najnovejšimi vrati USB, vključno z USB 3.2 Gen2x2 Type-C s hitrostjo do 20 Gb/s, ter USB 3.2 Gen1 Type-C na sprednji plošči za izjemno vsestranskost.

Lastnost	Specifikacija
CPU	- Podpira Intel Core™ Ultra Processors (Series 2) (LGA1851)
Čipset	- Intel B860
Pomnilnik	- Dvokanalna DDR5 Memory Technology
	- 4x DDR5 DIMM Slots
	- Podpira Intel XMP 3.0 in EXPO
	- Max. kapaciteta systemskega pomnilnika: 256GB
	- Podpira Intel Hybrid Technology
	- Podpira Intel Turbo Boost Max 3.0 Technology
	- Podpira Intel Thermal Velocity Boost (TVB)
BIOS	- Podpira Intel Adaptive Boost Technology (ABT)
	- Integriran NPU za namensko AI pospeševanje
BIOS	- 256Mb AMI UEFI Legal BIOS z GUI podporo
Grafika	- Intel Graphics
Izhodi	1x HDMI, 1x DisplayPort
Zvok	- 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec)
	- Nahimic Audio



Lastnost	Specifikacija
LAN	<ul style="list-style-type: none"> - 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s - Dragon RTL8125BG - Podpira Dragon 2.5G LAN Software - Smart Auto Adjust Bandwidth Control - Visual User Friendly UI - Visual Network Usage Statistics - Optimized Default Setting for Game, Browser, and Streaming Modes - User Customized Priority Control
CNVio/CNVio2	<p>CNVio/CNVio2 (Integrated WiFi/BT) Supports NVMe SSD as boot disks</p>
SATA	<ul style="list-style-type: none"> - 4x SATA3 6.0 Gb/s Connectors - Podpira Intel Volume Management Device (VMD) - Podpira NVMe SSD as boot disks - Podpira RAID 0, RAID 1, RAID 5 in RAID 10 za SATA storage devices
USB	<ul style="list-style-type: none"> - 6x USB 2.0 (2 Zadaj, 4 Spredaj) - All USB ports support ESD Protection
Konektorji	<ul style="list-style-type: none"> - 1x SPI TPM Header - 1x Power LED and Speaker Header - 1x RGB LED Header - 1x AIO Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control) - 1x 24 pin ATX Power Connector - 1x 4 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power Connector) - 1x Front Panel Audio Connector - 2x USB 3.2 Gen1 Headers (Support 4 USB 3.2 Gen1 ports) - 1x Front Panel Type C USB 3.2 Gen1 Header
Zadnja plošča V/I	<ul style="list-style-type: none"> - 2x Antenna Mounting Points - 1x HDMI Port - 1x DisplayPort 1.4 - 1x USB 3.2 Gen2x2 Type-C Port (20 Gb/s) - 3x USB 3.2 Gen1 Ports - 2x USB 2.0 Ports - 1x RJ-45 LAN Port - HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone



Lastnost	Specifikacija
Programska oprema in UEFI	<ul style="list-style-type: none">- ASRock Motherboard Utility (A-Tuning)- ASRock Dragon 2.5G LAN Software- ASRock Polychrome SYNC- UEFI- ASRock EZ Mode- ASRock Full HD UEFI- ASRock My Favorites in UEFI- ASRock Auto Driver Installer These utilities can be downloaded from ASRock Live Update & APP Shop.
Dodatna oprema	<ul style="list-style-type: none">- 2x SATA Data Cables- 1x Screw for M.2 Socket
Format	- Micro ATX Form Factor: 9.6-in x 9.6-in, 24.4 cm x 24.4 cm
Operacijski sistem	- Microsoft Windows 11 64-bit

KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

1. <https://cdn.e-misija.si/pdf/262356-navodila.pdf>

TEHNIČNI PODATKI

PODATKI PROIZVAJALCA

ASRock Inc.
4F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112
Taiwan
<https://www.asrock.com/>

Zastopnik za EU:

ASRock EUROPE B.V.
Bijsterhuizen 11-11, 6546 AR Nijmegen
The Netherlands
service@asrock.com



Obvestila in varnostna opozorila:

