



**PRIKLOPNA POSTAJA USB-C => 3X  
USB 3.0 TIP A 1X USB-C PD 60W 1X  
HDMI 4K@30HZ 1X RJ45 GIGA  
BASEUS (CAHUB-DZ0G)**

Vaša cena: 60,71€

[IZENAČIM CENO](#)

---

**Šifra:** CAHUB-DZ0G

**Kategorija:** [Priklopne postaje](#)

**EAN:** 6953156293045

## OPIS

Baseus CHUB-DZ0G. Gostiteljski vmesnik: USB 3.2. generacija 1 (3.1 Gen 1) Type-C, vmesniki zvezdišča: HDMI, RJ-45, USB 3.2. generacija 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2. generacija 1 (3.1 Gen 1) Type-C, največja ločljivost (HDMI): 3840 x 2160 slikovnih pik. Hitrost prenosa podatkov: 5000 Mbit/s, Barva izdelka: Črna, Material ohišja: Akrilonitril butadien stiren (ABS), Aluminij, Kaljeno steklo.

### Glavne značilnosti

Gostiteljski vmesnik

Vmesniki zvezdišča

Največja ločljivost (HDMI)

hitrost prenosa podatkov

barva izdelka

Material ohišja

### Obsežne podrobnosti

### Splošno

USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A,  
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

3840 x 2160 Pixel

5000 Mbit/s

Črna

Akrilonitril butadien stiren (ABS), aluminij,  
kaljeno steklo

### Povezave in vmesniki



Število povezav	6
Gostiteljski vmesnik	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Vmesniki zvezdišča	HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	3
Število rež USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	1
Število vrat HDMI	1
Največja ločljivost (HDMI)	3840 x 2160 Pixel
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	1
<b>Lastnosti</b>	
hitrost prenosa podatkov	5000 Mbit/s
barva izdelka	Črna
Material ohišja	Akrilonitril butadien stiren (ABS), aluminij, kaljeno steklo
USB napajanje	Da

## PODATKI PROIZVAJALCA

---

Shenzhen Times Innovation Technology Co., Ltd.  
Floor 2, Building B, No. 2008, Xuegang Road, Gangtou Community, Bantian Street, Longgang District,  
Shenzhen  
China

[care@baseus.com](mailto:care@baseus.com)

<https://www.baseus.com/>

### Zastopnik za EU:

Baseus Europe GmbH  
Holbeinstr. 7 86150, Augsburg  
Germany

[support@baseus.com](mailto:support@baseus.com)



Obvestila in varnostna opozorila:

