



**PRIKLOPNA POSTAJA USB-C =>
LENOVO THINKPAD GEN.2 90W 3X
USB3.0 2X USB2.0 HDMI
2XDISPLAYPORT USB-C LAN
(40AS0090EU)**

Vaša cena: 382,71€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: 40AS0090EU

Kategorija: [Priklopne postaje](#)

EAN: 193124916453

OPIS

Lenovo 40AS0090EU. Tehnologija povezovanja: Žična, Vmesnik gostitelja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Povezljivost slušalk: 3,5 mm. Hitrosti prenosa podatkov Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Barva izdelka: Črna, Hitrost prenosa podatkov: 10 Gbps, Vrsta HD: 4K Ultra HD. Vir napajanja: DC napajanje, AC vhodna napetost: 100 - 240 V, AC vhodna frekvenca: 50 - 60 Hz Podprti operacijski sistemi Windows: Windows 10, Windows 7

Ključne funkcije

Tehnologija prenosa
Vmesnik gostitelja
Povezljivost slušalk
Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN
Barva izdelka
Stopnja prenosa
Vrsta HD
Vir napajanja
AC vhodna napetost

Splošno

Žična
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
3,5 mm
10,100,1000 Mbit/s
Črna
10 Gbit/s
4K Ultra HD
Enosmerni tok
100 - 240 V



Vhodna frekvenca AC	50 - 60 Hz
Podpira operacijske sisteme Windows	Windows 10, Windows 7

Dolge podrobnosti

Barva izdelka
Integrirani čitalnik kartic
Stopnja prenosa
Vrsta HD
Ločljivost (največja, digitalna)
Število podprtih zaslonov
Reža za kabelsko ključavnico
Plug & Play
Združljivost blagovne znamke

Storitve

Črna
Ne
10 Gbit/s
4K Ultra HD
3840 x 2160 slikovnih pik
3
Da
Da
Lenovo
ThinkPad T490 (20N2, 20N3, 20Q9, 20QH), ThinkPad T590 (20N4, 20N5), ThinkPad X280 (20KE, 20KF), ThinkPad T480 (20L5), ThinkPad X1 Carbon 6th (20KH, 20KG), ThinkPad X270 (20HM, 20HN, 20K5, 20K6), ThinkPad T480s (20L7, 20L8)
FCC/ICES, CE, KCC, RCM, BSMI, VCCI, CB, cULus, EAC, TUV- Mark, Srbija Kvalitet, LoA, Izrael SII, Ukrajina DoC, NOM

Združljivost

Certifikat

Vrata in vmesniki

Tehnologija prenosa	Žična
Vmesnik gostitelja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Število vrat USB 2.0	2
Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A	3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Število rež tipa C	1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Število rež tipa C	1
Število vrat HDMI	1
Različica HDMI	2.0
Število priključkov DisplayPort	2
Mikrofonski vhod	Ne
Kombinacija slušalk/mikrofona	Da
Povezljivost slušalk	3,5 mm



Vgrajena vrata Ethernet	Da
Število vrat Ethernet LAN (RJ-45)	1
Stopnje prenosa podatkov Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Pripravljen za Wake-on-LAN	Da
Uspešnost	
Vir napajanja	Enosmerni tok
AC vhodna napetost	100 - 240 V
Vhodna frekvenca AC	50 - 60 Hz
Napajanje	90 W
Pogoji delovanja	
Temperaturno območje delovanja	0 - 35 °C
Delovna relativna vlažnost	20 - 95 %
Teža in mere	
Širina	171 mm
Globina	80 mm
Višina	30,8 mm
Teža	325 g
Programska oprema	
Podpira operacijske sisteme Windows	Windows 10, Windows 7
Podatki o embalaži	
Količina na paket	1 kos.
Širina embalaže	210 mm
Globina paketa	158 mm
Višina embalaže	75 mm
Teža paketa	960 g
Obseg dobave	
Priloženi kabli	AC, USB Type-C
AC napajalnik	Da
Priročnik z navodili	Da



VEČ PODATKOV

Vmesniki

Vmesnik HOST	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
DisplayPort vhodi	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity	3
Tehnologija povezovanja	Žična
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity	1
HDMI vhodi	1
Priključek za mikrofona	Ne
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity	1
Vhod USB 2.0	2
HDMI različica	2.0
Priklop za slušalke/mikrofona	DA
Način priklopa	3.5 mm

Mere in masa

Globina	80 mm
Masa	325 g
Višina	30.8 mm
Širina	171 mm

Pakiranje

Ročno	DA
Priložen adapter	DA
Priloženi kabli	AC,USB Type-C

Network

Ethernet LAN	DA
Prebuditi se-naprej-LAN pripravljen	DA
Ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet LAN prenos	10,100,1000 Mbit/s



Programska oprema

Podprti operacijski sistemi Win	Windows 10, Windows 7
---------------------------------	-----------------------

Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)	0 - 35 °C
--------------------------	-----------

Delovna relativna vlažnost (HH)	20 - 95 %
---------------------------------	-----------

Splošno

Reža za ključavnico	DA
---------------------	----

Max ločljivost digital. izhoda	3840 x 2160 točk
--------------------------------	------------------

Barva izdelka	Črna
---------------	------

Čitalec kartic integriran	Ne
---------------------------	----

Število podprtih zaslonov	3
---------------------------	---

Skladnost	ECC/ICES, CE, KCC, RCM, BSMI, VCCI, CB, cULus, EAC, TUV- Mark, Serbia Kvalitet, LoA, Israel SII, Ukraine DoC, NOM
-----------	---

Hitrost prenosa podatkov	10 Gbit/s
--------------------------	-----------

Združljivost	ThinkPad T490 (20N2, 20N3, 20N9, 20QH), ThinkPad T590 (20N4, 20N5, 20N6), ThinkPad X270 (20HM, 20HN, 20KS, 20K6), ThinkPad T480S (20L7, 20L8)
--------------	---

Tip HD	4K Ultra HD
--------	-------------

Blagovne znamke združljivost	Lenovo
------------------------------	--------

Plug and Play	DA
---------------	----

Napajanje

AC vhodna frekvenca	50 - 60 Hz
---------------------	------------

Napajalnik	90 W
------------	------

Vhodna napetost	100 - 240 V
-----------------	-------------

Način napajanja	DC
-----------------	----

Pakiranje

Količina v pakiranju	1 kos
----------------------	-------

Globina embalaže	158 mm
------------------	--------

Višina embalaže	75 mm
-----------------	-------

Širina embalaže	210 mm
-----------------	--------

Btto masa skupaj z embalažo	960 g
-----------------------------	-------



KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

1. https://media.itscope.com/o/objects/mmo_68276947_1562580814_6803_9172.pdf

PODATKI PROIZVAJALCA

Lenovo PC HK Limited
979 King's Road, Quarry Bay, 96708 Hong Kong
Hong Kong
compliance@lenovo.com
<https://www.lenovo.com/>

Zastopnik za EU:

Lenovo
Landererova 12
Bratislava, Slovaška
compliance@lenovo.com

Obvestila in varnostna opozorila:

