



**PROJEKTOR EPSON EB-L260F
1920X1080 BEL (V11HA69080)**

Vaša cena: 1.897,91€

[IZENAČIM CENO](#)



Šifra: V11HA69080

Kategorija: [Projektorji](#)

EAN: 8715946715452

OPIS

Epson EB-L260F. Svetlost projektorja: 4600 ANSI lumnov, tehnologija projekcije: 3LCD, izvorna ločljivost projektorja: 1080p (1920x1080). Vrsta svetlobnega vira: Laser, Življenjska doba svetlobnega vira: 20000 h, Življenjska doba svetlobnega vira (ekonomični način): 30000 h. Fokus: ročno, razpon goriščne razdalje: 18.2 - 29.1 mm, razpon zaslonke (F-F): 1,51 - 1,77. Video barvni načini: tabla, način simulacije DICOM, dinamični, več projekcij, predstavitev, sRGB. Serijski vmesnik: RS-232C.

Splošno

Tip Naprave	3LCD projektor - 1080p
Vgrajene Naprave	Zvočnik, 0.62 naprej-palčni zaslon LCD
Mreženje	802.11 a/b/g/n/ac, Ethernet
Ohišje Barva	Bela

Projektor

Svetlost (Bela)	4600 lumnov
Osvetlitev (Barva)	4600 lumnov
Svetlost (Zmanjša)	3200 lumnov
Kontrastno Razmerje	2500000:1
Velikost	Za 78,7 cm - 787 cm
Projekcija Razdalja	88 cm - 9.06 m
Vrgel Razmerje	1.32 - 2.12:1



Ločljivost	Full HD
Naravno Razmerje Slike	16:9
Barva Podpora	1.07 milijarde barv
Max Sinhronizacija Mere (V x H)	240 Hz
Tip žarnice	Laser
Žarnica življenjskega cikla	Do 20000 uro(s) - običajni način do 30000 uro(s) - ekonomska način EPSON Hitro Vogal, Rob, mešanje, EPSON 3LCD technology, Razcep Zaslon, AMX Odkrivanje Naprav, Neposredni Vkllop, Neposredni Vkllop / Izklop, način Igre, Control4 Potrdi, Dynamic Mode, auto power on, Crestron, Integrirana Partner, Zaslon Delež, Način Predstavitve, Extron IPLink potrdi, Kino Način, RGB s tekočimi kristali, zaklopa, Super Resolucija
Značilnosti	
Poudarek Tip	Objektiv Priročnik
Objektiv Zaslonke	F/1.51-1.77
Povečava Tip	Priročnik
Faktor Povečave	1.62 x
Keystone Correction Smer	Vodoravno, navpično
Vertikalni Keystone Correction	-30 / +30
Horizontalna Keystone Correction	-30 / +30
Video Vmesniki	Video Vhod VGA, HDMI, kompozitni video
LAN in Brežžični Prenos Slike Protokolov	IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 g, napravami v žičnem omrežju LAN, IEEE 802.11 a, IEEE 802.11 n, Miracast, IEEE 802.11 ac
Vrsta	Zvočniki Integrirana
Izhod Zvoka Način	Mono
Izhodna Moč / Channel	16 W
Zvočniki	1 x mešani kanal
Vmesniki	Širitev / Povezovanje 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Tip A 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Tip B 2 x VGA vhod 1 x VGA izhod 2 x vhod HDMI 1 x kompozitni video vhod - RJ-45 1 x omrežja RJ-45 1 x audio line-out - mini-phone stereo 3.5 mm 2 x audio line-v - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x serial RS-232C
Vključeni Dodatki	Razno Daljinski upravljalnik, baterije daljinski upravljalnik
Kabli Vključeni	1 x HDMI - 1,8 m



Varnostne Funkcije	Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), zaščita z geslom, nadzorne plošče zaklepanje, security bar, Brežični LAN Zaklepanje, ključavnica, varnostno kabelsko luknja
Varnostno Režo Tip	Kensington security slot
Združljiva Standardi	HDCP 2.2, IPv6
Vir Napajanja	Moč AC
Napetost Zahtevano	AC 220 - 240 V (50 - 60 Hz)
Poraba Energije Operativni	260 Watt
Poraba energije Stojalo za	0.5 Watt
Priložena Programska Oprema	Programska Oprema / Sistemske Zahteve EasyMP Multi PC Projekcija, Epson Projektor Programske opreme za Upravljanje, Epson Projektor Upravitelj Vsebine
Širina	Dimenzije & Teža 32,5 cm
Globina	29,9 cm
Višina	9 cm
Teža	4.2 kg
Servis In Podpora	Garancijo Proizvajalca Omejena garancija - 5 let / 12000 ur - opravlja-v
Vlaga Območje Delovanja	Okolje Parametri 20 - 80%
Zvočne Emisije	37 dB
Zvočne Emisije (Gospodarske Način)	27 dB

KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

1. <https://cdn.e-misija.si/pdf/V11HA69080.pdf>
2. <https://cdn.e-misija.si/pdf/V11HA69080.htm>

PODATKI PROIZVAJALCA

Seiko Epson Corporation
3-3-5 Owa, Suwa, Nagano
Japan
<https://www.epson.com/>



Zastopnik za EU:

Epson Europe B.V.
Hoogoorddreef 5, Amsterdam
The Netherlands

Obvestila in varnostna opozorila:

