



**STIKALO 24-PORT 2XSFP MIKROTIK  
100/1000 MANAGED POE PASIVNI  
(CRS326-24G-2S+IN)**

Vaša cena: 224,67€

[IZENAČIM CENO](#)

**Šifra:** 435207

**Kategorija:** [Stikala](#)

**EAN:** 3830056435207

## OPIS

Mikrotik Cloud Router Switch CRS326-24G-2S+IN je profesionalno Layer 3 stikalo kombinirano z usmerjevalnikom, ki vsebuje 24x gigabitnih portov in 2x SFP+ (10Gb) kletko s podporo DDMI. Stikalo zaradi kompaktne velikosti omogoča namizno uporabo ter pasivno hlajenje omogoča neslišno delovanje...

Cloud Router Switch je profesionalno Layer 3 stikalo kombinirano z usmerjevalnikom, kompaktna oblika stikala pa omogoča namizno uporabo. Pasivno hlajenje omogoča neslišno delovanje.

Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem, vendar Quick-Set funkcija omogoča lažjo namestitev za osnovno uporabo vsem uporabnikom. Nastavitve pa lahko namesto vas opravimo tudi mi, po veljavnem [ceniku](#)

Poglejte in preiskusite uporabniški vmesnik preko WebFig ali WinBox aplikacije na naslovu <http://demo.mt.lv> ali <http://demo2.mt.lv>

### Specifikacije:

Arhitektura: ARM 32bit

Procesor: 98DX3236

Število jedr: 1



Frekvenca procesorja: 800 MHz  
Licenca: RouterOS Level 5  
Operacijski sistem: RouterOS / SwitchOS (dual boot)  
RAM: 512 MB  
Velikost pomnilnika FLASH: 16 MB  
Temperatura delovanja: -40°C ~ 60°C

**Napajanje:**

PoE vhod: pasivni 10-30 V  
DC vhodni priključek: 10-30 V (priložen napajalnik 24V 1.2A)  
Največja poraba energije 21W

**Podrobnosti mrežnega priključka:**

24x 10/100/1000 RJ45 priključek

**Podrobnosti optičnega priključka:**

2x SFP+ kletka / 10G ali 1.25G (s podporo DDMI)

**Ostalo:**

1x RS232 RJ45 priključek  
Reset gumb  
Hlajenje: pasivno

L1 throughput: 44.000 Mbps

**Paket vsebuje**

1x Usmerjevalnik, 1x Napajalnik, 1x Navodila

Teža neto v kg: 1.1200

Teža bruto v kg: 1.4800

Pakiranje v kartonu: 10

Garancija v mesecih: 12

**PODATKI PROIZVAJALCA**

---

MikroTikls SIA  
Brīvības gatve 214i, LV-1039 Riga  
Latvia  
<https://mikrotik.com/>

**Zastopnik za EU:**

MikroTikls SIA  
Brīvības gatve 214i, LV-1039 Riga  
Latvia



[support@mikrotik.com](mailto:support@mikrotik.com)

Obvestila in varnostna opozorila:

