



**TISKALNIK LASERSKI ČB XEROX
PHASER A4 USB WIFI 20PPM
(3020V_BI)**

Vaša cena: 97,51€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: X-3020i

Kategorija: [Tiskalniki](#)

EAN: 095205863048



OPIS

Xerox Phaser 3020. Tehnologija tiskanja: laser. Število tiskalnih kartuš: 1, Največji delovni cikel: 15000 strani na mesec. Največja ločljivost: 1200*1200 DPI. Največja velikost papirja serije ISO A: A4. Hitrost tiskanja (črna, normalna kakovost, A4/US Letter): 20 strani na minuto. BREZZIČNI DOSTOP DO INTERNETA. Barva izdelka: Modra, Bela

Ključne funkcije

Tehnologija tiskanja

Število kartuš

Največja uporaba

Največja ločljivost

Največja velikost papirja serije ISO A

Hitrost tiskanja (črna, normalna kakovost, A4/US Letter)

WLAN

Barva izdelka

Splošno

Laser

1

15000 strani na mesec

1200 x 1200 DPI

A4

20 strani na minuto

Da

Modra, bela



Dolge podrobnosti

Največja uporaba

Barve tiska

Število kartuš

Jeziki opisa strani

Barva

Tehnologija tiskanja

Dvojni tisk

Največja ločljivost

Hitrost tiskanja (črna, normalna kakovost, A4/US Letter)

Izhod 1. strani (črna, normalna)

RAM pomnilnik

Frekvenca procesorja

Skupno število slotov

Skupna zmogljivost pladnja

Skupna izhodna zmogljivost

Največja velikost papirja serije ISO A

Vrste medijev za pladnje za papir

Formati ISO-A (A0...A9)

WLAN

Vgrajena vrata Ethernet

Standardi WLAN

Podprti varnostni algoritmi

Podprti omrežni protokoli (IPv4)

Podprti omrežni protokoli (IPv6)

Tehnologije mobilnega tiskanja

Funkcije

15000 strani na mesec

Črna

1

GDI

Hitrost tiskanja

Ne

Laser

Ne

1200 x 1200 DPI

20 strani na minuto

8,5 s

Storitve

128 MB

600 MHz

Vhodna in izhodna kapacitivnost

1

150 listov

100 listov

Ravnanje s papirjem

A4

Sijajni papir, mat papir

A4

Omrežje

Da

Ne

802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)

SNMP,WPA2

IPSec, IPv4, IPv6, SNMPv3, WPA2

IPSec, IPv4, IPv6, SNMPv3, WPA2

Apple AirPrint,Xerox PrintBack



Standardni vmesniki	Vrata in vmesniki
Število vrat USB 2.0	USB 2.0, brezžični LAN
	1
	Pogoji delovanja
Temperaturno območje delovanja	10 - 32 °C
Vlažnost med delovanjem	20 - 80 %
	Uspešnost
Povprečna poraba energije pri tiskanju	313 W
Poraba energije (pripravljenost)	37 W
Poraba energije (PowerSave)	2,3 W
	Oblikovanje
Barva izdelka	Modra, bela
Vgrajen zaslon	Ne
	Teža in mere
Širina	331 mm
Globina	215 mm
Višina	188 mm
Teža	4,1 kg
	Sistemske zahteve
Podpira operacijske sisteme Windows	Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8W Pro, Windows 8W Pro, Windows 6, Windows 68 Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows x64 Ult XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64



Podpira operacijske sisteme Mac

Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard,
Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac
OS X 10.9 Mavericks

Podprti operacijski sistemi Linux

RedHat EL Linux 5.0, RedHat EL Linux 5.1, RedHat EL Linux
5.2, RedHat EL Linux 5.3, RedHat EL Linux 6.0, SuSE Linux
10, SuSE Linux 10.2 SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11,
Ubuntu 10.04, Ubuntu 10.10, Ubuntu 11.04, Ubuntu
11.10, Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04>

Podprti strežniški operacijski
sistemi

Windows Server 2003, Windows Server 2012

Certifikati o trajnosti

Tehnične podrobnosti

ENERGY STAR

PODATKI PROIZVAJALCA

Xerox Corporation
201 Merritt 7 Norwalk, Connecticut 06851-1056
United States
<https://www.xerox.com/>

Zastopnik za EU:

Xerox (NL)
P.O. Box 43, Venray
The Netherlands

Obvestila in varnostna opozorila:

