



**UPS APC BACK-UPS PRO OFF-LINE
900VA/540W 7X220V (BR900G-GR)**

Vaša cena: 342,71€

Šifra: BR900G-GR

Kategorija: [UPS](#)

EAN: 731304286912

OPIS

UPS brezprekinitveno napajanje APC Back-UPS Pro BR900GI 900VA / 540W vam ponuja zaščito vaše električne opreme pred kratkotrajnimi napetostnimi udari, ki se širijo po električnem omrežju. Zagotavljajo čisto izhodno napetost in napajanje v primeru izpada napajanja. Uporablja se za zaščito samostojnih hišnih računalnikov in periferne opreme. Ponuja 5 Schuko za priklop opreme (na treh baterijska zaščita) in zaščito za RJ-11 Modem/Faks/DSL ter za gigabit LAN Ethernet (RJ-45) povezavo.

Slišni alarm - ponuja obvestilo ob spreminjanju stanja moči

Samodejno samotestiranje - periodično samotestiranje zagotavlja zgodnje zaznavanje batereije, ki potrebuje zamenjavo

Samodejna regulacija napetosti (AVR) - prihrani življenjsko dobo baterije in poviša delovanje s popravljanem prenizke napetosti brez prekinjanja baterije

Obvestilo o napaki baterije - ponuja zgodnjo analizo napak na baterijah, da omogoči pravočasno preventivno menjavo

Zamenjava baterije brez orodja

3 izhodi z baterijsko zaščito in 3 samo s prenapetostno zaščito

Podatkovna LAN zaščita

LCD grafični zaslon

Hot-Swap baterije



Izhodi, ki varčujejo z elektriko s samodejnim izklopom neaktivnih naprav

Proizvajalčeva koda: BR900G-GR

EAN koda: 731304286912

Tip:: Offline/back UPS

Proizvajalec: APC

Izhodna moč (VA):: 900 VA

Izhodna moč W: 540 W

Izhodna napetost: 230V

Izhodni priključki: 3x Schuko (baterijska zaščita), 2x Schuko

Vhodna napetost: 230V

Vhodna frekvenca: 50/60 Hz +/- 3 Hz (samodejno zaznavanje)

Priključek:: Schuko CEE 7/7P

Nadomestna baterija: 1x APCRBC123

Tipična avtonomija pri 50% obremenitvi: 16,3 min

Tipična avtonomija pri 100% obremenitvi: 4,6 min

Komunikacijski port: USB

Podatkovna zaščita: RJ-11 Modem/Fax/DSLzaščita (dve žici ena linija), RJ45 10/100/1000 Ethernet

Vrsta vgradnje:: Samostoječi - tower

Teža: 10,73kg

Garancija: 36 mesecev

Vsebina paketa:: UPS, USB kabel, CD

Temperaturno območje:: 0 - 40 °C

Vlažnost:: 0 - 95 %

KATALOGI IN NAVODILA ZA UPORABO

1. https://media.itscope.com/o/objects/mmo_11919221_1474378395_8634_20368.pdf

PODATKI PROIZVAJALCA

American Power Conversion Corporation

<https://www.se.com/ww/en/brands/apc/>

Zastopnik za EU:



Obvestila in varnostna opozorila:

