



**USMERJEVALNIK BREŽIČNI
MIKROTIK WIFI4 802.11N N300
300MBIT/S 4XLAN 1X NOTRANJA
ANTENA (RB941-2ND-TC)**

Vaša cena: 24,21€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: RB9412NDTC

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)

EAN: 4752224003102

OPIS

Domača dostopna točka lite (hAP lite) je idealna majhna naprava za vaše stanovanje, hišo ali pisarno. Podpira WPS, ki ga sproži gumb, zaradi lažjega vnašanja zapletenega gesla, kadar želi nekdo imeti brezžični dostop do interneta, prav tako pa mu lahko rečete, da preklopi v način cAP in se s pritiskom na gumb pridruži centralno upravljanemu omrežju CAPsMAN.

Seveda naprava poganja RouterOS z vsemi funkcijami, oblikovanjem pasovne širine, požarnim zidom, nadzorom uporabniškega dostopa in številnimi drugimi.

HAP lite je opremljen z zmogljivim procesorjem 650MHz, 32MB RAM-a, dvo verižnim brezžičnim 2,4GHz brezžičnim omrežjem, štirimi vrati Fast Ethernet in licenco RouterOS L4. USB napajalnik je priložen.

Specifications

| Details | |
|-----------------------|--------------|
| Product code | RB941-2nD-TC |
| Architecture | SMIPS |
| CPU | QCA9533 |
| CPU core count | 1 |
| CPU nominal frequency | 650 MHz |
| RouterOS license | 4 |



Details

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 32 MB |
| Storage size | 16 MB |
| Storage type | FLASH |
| MTBF | Approximately 100'000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -20°C to 70°C |
| Suggested price | \$21.95 |

Wireless capabilities

Details

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 1.5 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | QCA9533 |
| Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |

Ethernet

Details

| | |
|-----------------------|---|
| 10/100 Ethernet ports | 4 |
|-----------------------|---|

Powering

Details

| | |
|------------------------|--------------|
| MicroUSB input Voltage | 5-5 V |
| Number of DC inputs | 1 (MicroUSB) |
| Max power consumption | 3.5 W |
| FAN count | Passive |

Certification & Approvals

Details

| | |
|---------------|---------|
| Certification | FCC, IC |
|---------------|---------|

Spletna stran izdelka: <https://mikrotik.com/product/RB941-2nD-TC>



PODATKI PROIZVAJALCA

MikroTikls SIA
Brīvības gatve 214i, LV-1039 Rīga
Latvia
<https://mikrotik.com/>

Zastopnik za EU:

MikroTikls SIA
Brīvības gatve 214i, LV-1039 Rīga
Latvia
support@mikrotik.com

Obvestila in varnostna opozorila:

