



**VODNO HLAJENJE LIAN-LI
HYDROSHIFT II OLED CURVED 360 TL
FLEX - 360MM RGB ČRNA
(GHS20LDC36TB)**

Vaša cena: 336,50€

[IZENAČIM CENO](#)

Šifra: COOLIL052

Kategorija: [Vodno hlajenje](#)


EAN: 4718466023124

OPIS



6,67" UKRIVLJEN 2K OLED ZASLON

HydroShift II OLED Curved 360 navduši z velikim 6,67-palčnim ukrivljenim OLED zaslonom ločljivosti 2080 × 1180 pik. Zaslون ponuja izjemen kontrast, široke vidne kote in svetilnost



MOTORIZIRANO PRILA- GAJANJE ZASLONA

Posebnost hladilnika je motorizirana glava črpalke z dvoosnim prilagajanjem. Zaslون omogoča vertikalni pomik do ± 13 mm, nagib do 45° in rotacijo za optimalen pogled v različnih postav-



UNI FAN TL FLEX

Ta različica uporablja ventilatorje UNI FAN TL FLEX, ki združujejo visok pretok zraka, močan statični pritisk in napredne možnosti upravljanja. LCP lopatice z 0,6 mm razdaljo do okvirja izboljšajo učinkovitost hlajenja,



do 500 nitov za odlično vidljivost. Podpira prikaz sistemskih informacij v realnem času, lastnih slik, GIF animacij in videoposnetkov ter razširjen način sekundarnega zaslona.

itvah računalnika. Vse nastavitve upravljate neposredno preko programske opreme L-Connect 3 brez odpiranja ohišja.

FDB ležaj in bakrena zaščita motorja pa zagotavljata stabilno delovanje do 2600 RPM.



KOMPAKTEN 360 mm RADIATOR

Tanek radiator dimenzij 400 × 122 × 24 mm izboljša združljivost z večino sodobnih računalniških ohišij. Enovalovna zasnova hladilnih reber omogoča učinkovito odvajanje toplote ob enostavnejši namestitvi tudi v bolj kompaktnih sistemih.

SKRITA NAPELJAVA CEVI

HydroShift serija uporablja posebno stransko napeljavno cevi ob radiatorju, ki zmanjša vidnost kablov in cevi v notranjosti sistema. Rezultat je minimalističen videz skoraj brez vidnih cevi, ki poskrbi za čist in organiziran izgled gaming ali workstation računalnika.

NAPREDEN L-CONNECT 3

Programska oprema L-Connect 3 omogoča popoln nadzor nad OLED zaslonom, RGB osvetlitvijo, hitrostjo črpalke in ventilatorjev. Podpira prikaz lastnih fotografij, MP4 videoposnetkov, GIF animacij, sistemskih statistik ter različnih 2D in 3D vizualnih tem za popolnoma prilagojen izgled sistema.

Lastnosti

- AIO vodno hlajenje z 360 mm radiatorjem
- 6,67" ukrivljen OLED zaslon ločljivosti 2080 × 1180
- Svetilnost zaslona do 500 nitov
- Podpora za prikaz sistemskih statistik, slik, GIF animacij in MP4 videoposnetkov



- Podpora za uporabo kot sekundarni zaslon
- Motoriziran zaslon z nastavljivo višino, nagibom in rotacijo
- Vertikalni pomik zaslona ± 13 mm
- Nastavljiv kot zaslona do 45°
- UNI FAN TL FLEX ventilatorji
- LCP lopatice za izboljššan pretok zraka in statični pritisk
- 0,6 mm razdalja med lopaticami in okvirjem
- FDB ležaji za tišje in stabilno delovanje
- Bakrena zaščita motorja
- Hitrost ventilatorjev do 2600 RPM
- Kompakten radiator dimenzij $400 \times 122 \times 24$ mm
- Skrita stranska napeljava cevi za čist videz sistema
- Podpora za L-Wireless povezljivost
- Upravljanje preko programske opreme L-Connect 3
- Upravljanje RGB osvetlitve in hitrosti ventilatorjev preko matične plošče ali L-Connect 3
- Prilagodljiva ARGB osvetlitev

PODATKI PROIZVAJALCA

Lian Li Industrial Co., Ltd.

No. 11-1, Gongjian North Road, Liudu Industrial Park, Qidu District, Keelung City 206

Taiwan

<https://lian-li.com/>

Zastopnik za EU:

Caseking GmbH

Gaußstr. 1, Berlin

Germany

service@lian-li.com



Obvestila in varnostna opozorila:

